

いつか、あたりまえになることを。

NTT
docomo

AQUOS ケータイ SH-02L

The central image shows the SH-02L flip phone in three states: fully open displaying the date and time, partially open showing the keypad, and fully closed showing the external display with the time.

SHARP
Be Original.

詳しくはドコモの
ホームページへ▶





多様なビジネスニーズをサポート

聞き取りやすい音声で快適通話

■でかレシーバー

スピーカー部の大きさが約15%*アップ。さらに開口面積も大きくなり、相手の声がしっかり聞こえます。*従来機種SH-01Jとの比較。


■スムーズトーク

受話口から自分の声が聞こえやすく、人通りの多い屋外でも自然な会話ができます。

■進化した高音質通話VoLTE

高品質なVoLTEがさらに進化した、聞き取りやすいクリアな通話がご利用になれます。

高音質通話イメージ



画面が見やすいはっきりビュー

画面の色彩調整により、インターネットや地図などもはっきり見ることができます。

※出荷時の設定はoffです。



文字や
色調が
はっきり

ドコモ地図ナビ
powered by いつもNAVI

商談、会議に便利な録音機能

■ボイスレコーダー／通話音声メモ機能


商談や会議に便利なボイスレコーダー機能*1や、通話を録音できる通話音声メモ機能*2を搭載。

*1 1件あたり約6時間録音できます。保存件数は本体やmicroSDカードの空き容量に依存します。

*2 保存先を本体にした場合、1件あたり最大60分で50件まで録音できます。保存先をmicroSDカードにした場合、保存件数および1件あたりの時間はmicroSDカードの空き容量に依存します。

電池の劣化を抑える、やさしい充電

高速・高温充電の繰り返しなど、電池の劣化に影響する環境下で電池への負担が少ない充電方法「インテリジェントチャージ」に対応。1年後も電池の寿命を約90%維持*。



* お客さまのご利用環境により
電池の寿命は異なります。

より充実したサービス

■オフィスリンク®

お使いのSH-02Lを、全国どこでも
オフィスの内線電話として利用する
ことができます。



SH-02L



PBX



固定電話

* 画面はイメージです。

■内線／外線鳴り分け機能

内線着信時に内線専用の着信音を鳴らすことができます。

※発信元電話番号の先頭数字が「2～9」いずれかの場合に内線扱いとなります。

■電話帳からの保留転送機能

内線の保留転送の際、転送先を電話帳から選択することができます。本機能により通話中の画面からスムーズに転送操作することが可能です。

※事前に保留特番・ダイヤル確定特番の設定が必要です。

■プレフィックス付与機能

発信時に「0発信」等で利用するプレフィックスを自動付与することができます。

※事前にプレフィックスの設定が必要です。

※ご利用にはお申込みが必要です。(有料)

情報漏えいリスクを軽減するあんしん機能

本体・microSDカード暗号化

外出先での紛失や盗難にあったしまった時などに備え、本体やmicroSDカード内のデータを暗号化できるので情報漏えいを防止できます。



のぞき見防止

電車などで使用する場合に気になる、周囲の視線をパターン画像でブロック。フィルム貼り付けによるブロックとは違い、状況に応じてON/OFFを切り替えられるのも便利です。



あんしんのサービス

あんしんマネージャー®


社員に貸与したSH-02Lを遠隔操作で一元管理することができるので、業務の効率化やセキュリティリスクの回避ができます。

※ご利用にはお申込みが必要です。(有料)

機能制限ツール

業務に不要なアプリケーションの使用を制限するなど、管理者が端末の機能を最適化できる無償のPCツールです。SH-02Lでは電話帳登録外への電話発信とメール送信を制限できる機能を強化しました。

※機能制限ツールの詳細やお申込み方法については、ドコモの営業担当者、もしくは問い合わせ窓口よりお問い合わせください。



PCツールから複数端末に一括設定

タフな使用に耐える堅牢性*

あんしんの防水／防塵／耐薬品性能


防水 (IPX5/IPX8)と防塵 (IP5X)対応で、突然の雨や埃の多い環境でも支障なくお使いになれます。さらにアルコール除菌シートで拭いてもそのまま使えるなど、日常生活および医療機関でよく使用される耐薬品性能を有しています。

※対象薬品①IPA (イソプロピルアルコール) 99.7%②エタノール99.5%③次亜塩素酸ナトリウム1.0%を含ませた布で拭き取った場合。アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。変色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するものではありません。



MIL規格 (MIL-STD-810G) をクリア

米国国防総省が定めた米軍採用規格レベルの試験をクリア。高温や低温での使用や、不意の落下による衝撃からも本体を守ります。



*ここに記載した内容は、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

いろいろつながる便利な機能

Wi-Fi®・Bluetooth®・USBテザリング対応

Wi-Fi対応なので大容量データのダウンロードもあんしん。またWi-Fi・Bluetooth®・USBのテザリングに対応。外出先でもケータイのテザリングを使ってパソコン等の機器をインターネットにつないだり、会社に届いたメールも外出先で素早くチェックできます。



赤外線通信

画像や電話帳のデータを簡単に引き継ぎます。

海外でも使える

欧州や東南アジアでもLTE通信が利用可能です*。

*一部地域ではご利用いただけません。詳しくはドコモのホームページでご確認ください。

※商品写真および画面・画像はイメージです。

主な仕様／サービス一覧		
AQUOS ケータイ SH-02L		
サイズ(高さ×幅×厚さ)		約115mm×約51mm×約17.2mm
質量		約125g
CPU		Qualcomm®Snapdragon™ 210(MSM8909) 1.1GHzクアドコア
メモリ	内蔵メモリ(RAM/ROM)	RAM 1GB/ROM 8GB
	外部メモリ最大対応容量*1	32GB(microSDHCカード)
バッテリー容量		1,680mAh
連続通話時間*2		LTE (VoLTE [EVS-WB]):約430分/3G:約650分/GSM:約510分
連続待受時間*3		LTE:約500時間/3G:約610時間/GSM:約520時間
メインディスプレイ(サイズ/種類/解像度)		約3.4インチ/TFT/QHD (540×960ドット)
サブディスプレイ(サイズ/種類/解像度)		約0.9インチ/有機EL/36×128ドット
カメラ	解像度	有効画素数約800万画素CMOS裏面照射型
受信時/送信時最大速度*4		150Mbps/50Mbps
VoLTE対応		○(EVS-WB)
PREMIUM 4G対応		—
Wi-Fi(対応通信規格)		○(IEEE802.11b/g/n [2.4GHz])
テザリング同時接続数		15台(Wi-Fi:10台 USB:1台 Bluetooth[PAN]:4台を併用)
Bluetooth®(対応バージョン)		○(4.2) *5
赤外線通信		○(リモコン非対応)
防水/防塵/耐衝撃		IPX5/IPX8*6/・IPX5*7/○(MIL規格準拠) *8
耐薬品性能(対象薬品)		①IPA(イソプロピルアルコール)99.7% ②エタノール99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム1.0% *9
ワンセグ/フルセグ		○*10/—
非常用節電機能		—
生体認証		—
おサイフケータイ		○*11
エリアメール		○
WORLD WING		○*12

*1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。*2 連続通話時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。*3 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。連続待受時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。*4 通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。*5 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。*6 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。*7 IPX5とは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてはかばかせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。*8 米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施。すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。*9 対象の薬品を含ませた布で拭き取った場合。アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。変色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するものではありません。*10 ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。また、場所を移動することで受信状態が良くなる場合があります。録画には対応していません。ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ」(www.apab.or.jp) などでご確認ください。NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。*11 FeliCa方式のサービスがご利用になれます。本端末は、以下のおサイフケータイ対応サービスのみご利用頂ける予定です。(2018年12月現在) モバイルdポイントカード、iD、楽天Edy、QUICPay、ゴールドポイントカード、ビックポイントケータイ、東京ドームTDモバイル2。*12 WORLD WINGの通話・通信用料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

ご利用にあたってのご注意

●SH-02L本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●充電端子はmicroUSBタイプとなり、対応のACアダプタは別売となります。●iモードは非対応です。●iアプリはご利用になれません。●お客さまご自身でSH-02L本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。情報変化・消失に関し、当社はなんらの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●iモード、またはspモードにてご契約中のサイト(マイメニュー登録やドコモケータイ払いの継続課金サービス)が、本機種に対応していない場合、サイトを継続してご利用になれず、お客さまご自身でサイトの解約手続きが必要となります。ご登録中のサイトが継続してご利用可能であるかは、必ずお客さまご自身でご確認をお願いします。詳細はサイトの提供会社へお問い合わせください。●マイメニュー引継ぎ実施後に該当のサイトが利用できるのは、ISP契約変更翌日の正午頃となります。●メールなどの一部機能やサービスについて、利用開始時に利用許諾への同意が必要となります。●「おまかせロック」について、ドコモケータイ(iモード)向けに提供する「おまかせロック」とはサービス内容やセキュリティなどに差異があります。●SH-02Lは、これまでのドコモケータイ(iモード)と異なり、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと大量のパケット通信が発生します。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。●外部メモリ(microSDカード/microSDHCカード)はすべての動作を保証するものではありません。●一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●掲載の商品については、店舗で取扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

<商品の表現および仕様に関するご注意・商標一覧> ●商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●掲載の画面はハメコミ合成であり、イメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。●「PREMIUM 4G」「VoLTE」「iアプリ」「iモード」「spモード」「おサイフケータイ」「iD」「WORLD WING/ワールドウィング」「エリアメール」「おまかせロック」「オフィスリンク」「あんしんマネージャー」の名称およびロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「AQUOS/アクオス」「でかレシーバー」「はっきりビュー」「インテリジェントチャージ」「スムーズーク」「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●Qualcomm及びSnapdragonは米国及びその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2018 All Rights Reserved. ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●は、フェリカ ネットワークス株式会社の登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。●「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。●「楽天Edy」は、楽天Edy株式会社の登録商標です。●本製品には株式会社モリサワの書体、UD新ゴを搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

まずはここをチェック!

AQUOS

法人のお客様向けAQUOS公式サイト

AQUOS for Business

検索

※ パケット通信料がかかります。

危険です、歩きスマホ。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

キケン! 水ぬれ充電

VEGETABLE OIL INK
このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログに関するお問い合わせは

●シャープデータ通信サポートセンター

TEL 050-5846-5411

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

お問い合わせ先<ドコモ・コーポレートインフォメーションセンター>

ドコモの法人向けサイト

www.nttdocomo.co.jp/biz/

0120-808-539

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ※海外からはご利用になれません。

<電話受付時間> 平日(土・日・祝日および所定の休日を除く)
午前10:00~午後5:00 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

<電話受付時間> 平日(土・日・祝日・年末年始を除く)
午前9:00~午後6:00 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

このカタログの内容は2019年4月現在のものです。