

ムーバ SH506iC

- 画面カスタマイズ画像
- ダウンロードフレーム / スタンプ
- トップメニューアイコン
- ショートカットメニューアイコン
- ガイダンスボタン
- 発信画面/着信画面
- メール送信画面/メール着信画面

制作ガイド

2004/9/30

シャープ株式会社

画面カスタマイズ画像とは？

カスタマイズ画像とは、端末に表示されるメニュー、ポップアップウィンドウなどの背景として使われる画像です。ユーザはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更することができます。

各画像をパーツに切出し、端末で再構成して表示します。制作時にはパーツの組合せを1枚の画像として制作ください。

カスタマイズ画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)		用途例
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	パーツ	
背景パターン	○	×	×	○	240x320	マーク表示領域:240x59 ガイト表示領域:240x30 左枠:10x231 右枠:10x231	・電話帳一覧画面 ・マイピクチャ画面 など
ポップアップウィンドウ	○	×	×	×	201x62	上段領域:201x30 中段領域:201x21 下段領域:201x11	・各画面での「メニュー」表示 など
お知らせウィンドウ	○	×	×	×	201x182	上段領域:201x30 中段領域:201x21 下段領域:201x11 アニメーション領域:90x60	・削除確認ウィンドウ ・各画面起動時の「お待ち下さい」ウィンドウ など

サンプル画像



背景パターン



ポップアップウィンドウ



お知らせウィンドウ

ダウンロードフレーム / スタンプとは？

ダウンロードしたフレーム / スタンプは画像編集に使用できます。(フレームはカメラの撮影にも使用できます。)

ダウンロード 画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)	用途例
	GIF	透過 GIF	アニメ GIF	JPEG	制作画像	
フレーム	×	○	×	×	288x352 240x320 144x144	フレーム撮影 画像編集 (画像エフェクト / フレーム(ダウンロード))
スタンプ	×	○	×	×	20x20 40x40 80x80	画像編集 (画像スタンプ / スタンプ(ダウンロード))

サンプル画像



フレーム



スタンプ

トップメニューアイコンとは？

トップメニューアイコンとは、トップメニューで使われる9個のアイコンです。
ユーザーはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更できます。(1)

画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
トップメニューアイコン	○ (2)	○ (2)	○	○ (2)	76x76

(1) SH506iCに搭載されている画像編集機能「スピーディラボ」でアイコンサイズの画像を作成できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

(2) 静止画を使用する場合は1つのアイコンに対して画像を2枚まで設定できます。

サンプル画像

トップメニューアイコン (アニメGIF)

・1コマ目



・2コマ目



・3コマ目



トップメニューアイコン (静止画)

・1コマ目



・2コマ目



ショートカットメニューアイコンとは？

ショートカットメニューアイコンとは、ショートカットメニューで使われる18個のアイコンです。
ユーザーはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更できます。 (1)

画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
トップメニュー アイコン	○ (2)	○ (2)	○	○ (2)	76x76

(1) SH506iCに搭載されている画像編集機能「スピーディラボ」でアイコンサイズの画像を作成できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

(2) 静止画を使用する場合は1つのアイコンに対して画像を2枚まで設定できます。アニメGIFを使用する場合は3コマのアニメGIFを設定できます。

(3) 内蔵のショートカットメニューアイコンは2コマのアニメGIFです。

サンプル画像

ショートカットメニューアイコン (3)



ガイドンスボタンとは？

ガイドンスボタンとは、通常ポジション時の、ビューアポジション時ののボタン操作で利用できる機能を表示するボタンです。ユーザーはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更できます。



画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
中央ボタン	○	○	×	×	46x24
左ボタン・右ボタン	○	○	×	×	66x24

サンプル画像

中央ボタン



左右ボタン



発着信画面、メール送受信画面とは？

発着信画面とは、電話の発信時と着信時に表示される画面です。
メール送受信画面とは、メールの送信時と受信時に表示される画面です。
ユーザーはマイピクチャに登録した画像に変更することができます。


画像種	画像形式				画像サイズ' (横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
発信画面 着信画面	○	○	○	○	240x84
メール送信画面 メール受信画面	○	○	○	○	240x168

サンプル画像

発着信画面



メール送受信画面




背景パターン画像(1)

背景パターン画像とは、端末に表示されるメニューなどの背景として使われる画像です。
ユーザはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更することができます。


各画像をパーツに切出し、端末で再構成して表示します。制作時にはパーツの組合せを1枚の画像として制作ください。
制作時には必ず実機でご確認ください。

カスタム画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)		用途例
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	パーツ	
背景パターン	○	×	×	○	240×320	マーク表示領域: 240×59 ガイド表示領域: 240×30 左枠: 10×231 右枠: 10×231	・電話帳一覧画面 ・マイピクチャ画面 など

制作画像と各パーツについて




制作画像例



端末での表示パターン

【パターンA】

マーク表示領域 + ガイド表示領域
+ 左枠 + 右枠




例: マイピクチャメニュー画面

操作方法 ...【メニュー】→ライブラ
→マイピクチャ

【パターンB】

マーク表示領域 + ガイド表示領域



例: 電話発信画面

操作方法 ...電話をかける操作

- (1) マーク表示領域の下21ドット分はタイトルバーが重なります。
- (2) タイトル行とステータス行の色はカスタマイズできます。

背景パターン画像(2)





タイトル&ステータス色設定

タイトル行とステータス行の色をカスタマイズすることができます。

変更方法 ……【メニュー】→設定→2.表示→4.各種画面設定→4.タイトル&ステータス色設定

タイトル行とステータス行はセットとなっており、8パターンの中からお好みのパターンに設定することができます。

背景パターン画像の製作の参考にしてください。

組み合わせ		RGB888 (24bit)		RGB565 (16bit)		パターン使用例
		文字色	背景色	文字色	背景色	
パターン1	タイトル行	255.255.255	53.177.162	0xFFFF	0x3594	
	ステータス行	0.0.0	182.255.255	0x0000	0xB7FF	
パターン2	タイトル行	255.255.255	255.73.170	0xFFFF	0xFA55	
	ステータス行	0.0.0	252.174.216	0x0000	0xFD7B	
パターン3	タイトル行	0.0.0	114.117.255	0x0000	0x73BF	
	ステータス行	0.0.0	182.255.255	0x0000	0xB7FF	
パターン4	タイトル行	0.0.0	255.219.85	0x0000	0xFECA	
	ステータス行	0.0.0	255.255.170	0x0000	0xFFF5	
パターン5	タイトル行	255.255.255	1.73.85	0xFFFF	0x024A	
	ステータス行	0.0.0	182.255.255	0x0000	0xB7FF	
パターン6	タイトル行	255.255.255	0.0.255	0xFFFF	0x001F	
	ステータス行	0.0.0	182.255.255	0x0000	0xB7FF	
パターン7	タイトル行	0.0.0	251.106.106	0x0000	0xFB4D	
	ステータス行	0.0.0	252.174.216	0x0000	0xFD7B	
パターン8	タイトル行	255.255.255	0.0.0	0xFFFF	0x0000	
	ステータス行	0.0.0	131.129.131	0x0000	0x8410	


ポップアップウィンドウ画像

ポップアップウィンドウ画像とは、端末に表示されるポップアップウィンドウの背景として使われる画像です。ユーザはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更することができます。

各画像をパーツに切出し、端末で再構成して表示します。制作時にはパーツの組合せを1枚の画像として制作ください。制作時には必ず実機でご確認ください。

カスタマイズ画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)		用途例
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	パーツ	
ポップアップウィンドウ	○	×	×	×	201×62	上段領域:201×30 中段領域:201×21 下段領域:201×11	各画面での「メニュー」表示 など


制作画像と各パーツについて




制作画像例



パーツに分解すると...



端末での表示パターン



操作方法 ... [iモードボタン] → ラストURL → サブメニュー

制作時の注意点

- (1) 上段領域の文字は左上座標(20,2)、右下座標(180,23)の矩形領域にセンタリング表示されます。最大全角8文字です。文字色は白色です。文字背景色は座標(150,7)から自動取得します。
 - (2) 中段領域の文字は左右10ドット分あけて表示されます。文字色は黒色です。文字背景色は座標(10,30)から自動取得します。フォーカス色はRGB(24bit)=146.36.255 (16bitでは0x913F)です。フォーカス時の文字色は白色です。なお、選択不可項目の文字色はRGB(24bit)=178.178.178 (16bitでは0xB596)です。
 - (3) 下段領域の上1ドット分は、中段領域に続くデザインをしてください(文字とくっつきます)。
 - (4) 文字の太さは3種類あります。全てのサイズで見栄えを確認してください。
- 変更方法 ... [メニュー] → 設定 → 2.表示 → 3.文字表示設定


お知らせウィンドウ画像(1)

お知らせウィンドウ画像とは、端末に表示されるお知らせウィンドウの背景として使われる画像です。
ユーザはマイピクチャに登録したカスタマイズ画像に変更することができます。

各画像をパーツに切出し、端末で再構成して表示します。制作時にはパーツの組合せを1枚の画像として制作ください。
制作時には必ず実機でご確認ください。

カスタマイズ画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)		用途例
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	パーツ	
お知らせウィンドウ	○	×	×	×	201×182	上段領域:201×30 中段領域:201×21 下段領域:201×11 アニメーション領域:90×60	・削除確認ウィンドウ ・各画面起動時の「お待ち下さい」ウィンドウ など

制作画像と各パーツについて




アニメーション再生ルール

- ・4コマ固定
- ・アニメ部 → → →
- ・リピート再生。省電力のため最大約15秒で停止します。

制作画像例




パーツに分解すると...



端末での表示パターン

【パターンA:確認ボタンあり】



例:フォルダ作成画面

操作方法 ...【メニュー】→マイピクチャ
→サブメニュー
→フォルダ新規作成
→[電源/終了/応答保留ボタン]

アニメ表示位置
左端から20ドット
下から13ドット空けた位置

【パターンB:確認ボタンなし】



例:miniSD管理画面

(miniSDが入ってない場合)
操作方法 ...【メニュー】→ツール
→miniSD管理

アニメ表示位置
センタリング

お知らせウィンドウ画像(2)

制作時の注意点

【文字表示について】

- ・上段領域の文字は左上座標(20,2)、右下座標(180,23)の矩形領域にセンタリング表示されます。最大全角8文字です。文字色は白色です。**文字背景色は座標(150,7)から自動取得します。**
- ・中段領域の文字は左右10ドット分あけて表示されます。文字色は黒色です。**文字背景色は座標(10,30)から自動取得します。**
- ・下段領域の上1ドット分は、中段領域に続くデザインをしてください(文字とくっつきます)。
- ・**文字の太さは3種類あります。全てのサイズで見栄えを確認してください。**

変更方法 ... 【メニュー】→設定→2.表示→3. 文字表示設定

【アニメーション部について】

- ・4コマ固定です。
- ・アニメ部 → → → の順に再生されます。
- ・リピート再生します。省電力のため最大約15秒で停止します。
- ・アニメーションはボタンの有無により表示位置が変わります。
確認ボタンあり → 左端20ドット、下から13ドット空けた位置
確認ボタンなし → センタリング

フレーム

フレームは画像編集、カメラ撮影に使用できます。撮影する(または撮影した)画像の背景に組み合わせて使用できます。

制作時には必ず実機でご確認ください。

ダウンロード 画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)	用途例
	GIF	透過 GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	
フレーム	×	○ (1)	×	×	288×352 240×320 144×144	フレーム撮影 画像編集 (画像エフェクト/フレーム(ダウンロード))

端末での表示パターン(フレーム撮影時)



フレーム

メイン待受サイズ (240×320)

フレームを貼付可能な画像サイズ(横×縦ドット)

- ・メイン待受サイズ : 240×320
- ・iショット(S) : 144×144
- ・iショット(L) : 288×352

制作時の注意点

- (1)ダウンロードサイトでの拡張子は「ifm」にしてください。


スタンプ

ダウンロードしたスタンプを端末内の画面編集で画像に貼り付けることができます。

制作時には必ず実機でご確認ください。

ダウンロード 画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)	
	GIF	透過 GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像	用途例
スタンプ	×	(1) ○	×	×	20x20 40x40 80x80	画像編集 (画像スタンプ / スタンプ(ダウンロード))

端末での表示パターン(等倍表示例)



スタンプ (2)

メイン待受サイズ (240 × 320)
+ スタンプ画像 (80 × 80)

スタンプを貼付可能な画像サイズ(横×縦ドット)

- ・メイン待受サイズ : 240 × 320
- ・iショット(S) : 144 × 144
- ・iショット(L) : 288 × 352

制作時の注意点

- (1)ダウンロード用ファイルの拡張子は「ifm」にしてください
RGB332の256色で作成ください。(Red上位3ビット、Green上位3ビット、Blue上位2ビット)
別のパターンで作成すると減色された表示になります。
- (2)画面中央にセンタリング表示されます。編集時貼付位置は(画面内に収まる範囲で)変更可能

トップメニューアイコン

ダウンロードした画像をトップメニューのアイコンに設定することができます。

制作時には必ず実機でご確認ください。(1)


画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
トップメニューアイコン	○ (2)	○ (2)	○ (3)	○ (2)	76 × 76 (4)

アニメGIFで作成

静止画で作成

端末での表示パターン

アイコン名表示ONの場合 (5)



アイコン名表示位置
左端から5ドット・下から4ドットの位置に、
2行にわたって文字列が表示されます。
文字列の背景は透過しています。

制作時の注意点

- (1) SH506iCに搭載されている画像編集機能「スピーディラボ」でアイコンサイズの画像を作成できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (2) アニメGIF以外の静止画を使用する場合は1つのアイコンに対して画像を2枚まで設定できます。
- (3) データをアニメGIFで作成する場合は、**3コマ**のアニメGIFで作成してください。
4コマ以上のアニメGIFの場合は、**初めの3コマ**までが使用されます。
また、アニメGIFで設定している再生間隔は反映されず、**100mS**固定となります。
- (4) データは**76x76**のサイズで作成ください。これ以外のサイズのデータは利用できません。
- (5) アイコン名を自動で表示することもできます。
変更方法…【メニュー】→【サブメニュー】→4.アイコン名表示でアイコン名を自動で表示することもできます。

ショートカットメニューアイコン

ダウンロードした画像をショートカットメニューのアイコンに設定することができます。


制作時には必ず実機でご確認ください。(1)

画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
トップメニューアイコン	○ (2)	○ (2)	○ (3)	○ (2)	76x76 (4)

アニメGIFで作成

静止画で作成

端末での表示パターン



制作時の注意点

- (1) SH506iCに搭載されている画像編集機能「スピーディラボ」でアイコンサイズの画像を作成できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (2) アニメGIF以外の静止画を使用する場合は1つのアイコンに対して画像を2枚まで設定できます。
- (3) データをアニメGIFで作成する場合は、**3コマ**のアニメGIFで作成してください。
3コマ以上のアニメGIFの場合は、**初めの3コマ**までが使用されます。
また、アニメGIFで設定している再生間隔は反映されず、**100ms**固定となります。
内蔵のショートカットアイコンは2コマのアニメGIFです。
- (4) データは**76x76**のサイズで作成ください。これ以外のサイズのデータは利用できません。


ガイドンスボタン

ダウンロードした画像をショートカットメニューのアイコンに設定することができます。


制作時には必ず実機でご確認ください。

画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
中央ボタン	○	○	×	×	46x24 (1)
左ボタン・右ボタン	○	○	×	×	66x24 (2)


中央ボタン



左右ボタン



端末での表示パターン



制作時の注意点

- (1) 中央ボタンは46x24のサイズで作成ください。これ以外のサイズのデータは利用できません。
- (2) 左ボタン・右ボタンは66x24のサイズで作成ください。これ以外のサイズのデータは利用できません。

発信画面/着信画面

ダウンロードした画像をメイン画面の発信画面/着信画面に設定することができます。

制作時には必ず実機でご確認ください。

画像種	画像形式				画像サイズ(横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
発信画面 着信画面	○	○	○ (1)	○	240x84 (2)

アニメGIFで作成

[発信画面]

・1コマ目



[着信画面]



・2コマ目



・3コマ目




端末での表示パターン

[発信画面]



[着信画面]



制作時の注意点

- (1)データをアニメGIFで作成する場合は、**3コマ**のアニメGIFで作成してください。
アニメGIFで設定している再生間隔が100ms以下の場合は、再生間隔が100msとなります。
(ただし、再生間隔が0msの場合は、再生間隔が500msとなります。)
- (2)240x84ドットより大きい画像は、アスペクト比固定のまま240x84ドット以下に納まるように縮小し、240ドットもしくは84ドットに足りない部分は白く塗りつぶして表示します。
240x84ドットより小さい画像はそのままのサイズでセンタリングし、余った部分は白く塗りつぶして表示します。

メール送信画面/メール受信画面

ダウンロードした画像をメイン画面のメール送信画面/メール受信画面に設定することができます。

制作時には必ず実機でご確認ください。


画像種	画像形式				画像サイズ (横×縦ドット)
	GIF	透過GIF	アニメGIF	JPEG	制作画像
メール送信画面 メール受信画面	○	○	○ (1)	○	240x168 (2)

アニメGIFで作成


[メール送信画面]

[メール受信画面]

・1コマ目



・2コマ目





・3コマ目



端末での表示パターン

[メール送信画面]

[メール受信画面]



制作時の注意点

- (1)データをアニメGIFで作成する場合は、**3コマ**のアニメGIFで作成してください。
アニメGIFで設定している再生間隔が100ms以下の場合は、再生間隔が100msとなります。
(ただし、再生間隔が0msの場合は、再生間隔が500msとなります。)
- (2)240x168ドットより大きい画像は、アスペクト比固定のまま240x168ドット以下に納まるように縮小し、240ドットもしくは168ドットに足りない部分は白く塗りつぶして表示します。
240x168ドットより小さい画像はそのままのサイズでセンタリングし、余った部分は白く塗りつぶして表示します。

更新履歴

04.09.15 中央ガイドキー横サイズの誤記を修正 (P6・P17)
04.09.30 「お知らせウィンドウ画像」サイズ表記を修正 (P11)