データの引き継ぎについて

クイックスイッチアダプターを利用して、以前のスマートフォンから簡単にデータを引き継ぐことができます。

■AQUOS R10など2025年7月以降に発売したモデルの場合はこちらをご覧ください。



クイックスイッチアダプター

●画面表示は、将来予告なく変更される場合があります。

引き継ぎ可能なデータ

以前のスマートフォンによって、引き継ぎ可能なデータは異なります。
●iPhone®／Android™から引き継ぎ可能なデータは次の通りです。

引き継ぎ可能なデータ	iPhone（iOS 8.0以上）	Android（Android 5.0以上）
iMessage®／SMS	○※1	○
発着信履歴	○※2	○
電話帳・カレンダー	○※3	○
メモ帳	○※4	-
Music	○	○
写真・動画	○	○
Wi-Fi®設定	○※5	○
壁紙	○	○
アプリ	○※4	○
Google™アカウント	-	○

※1 引き継いだデータは「メッセージ」アプリなどで表示できます。
※2 iOS 13以上、かつ暗号化されている場合に引き継ぎできます。
※3 カレンダーのデータ引き継ぎには、Googleアカウントが必要です。
※4 Googleアカウントが必要です。
※5 別途パスワードの入力が必要になります。

●クイックスイッチアダプターを利用したデータの引き継ぎでは、新しいスマートフォンにLINEのデータを引き継ぐことができません。LINEのデータ引き継ぎについては、次のサイトをご確認ください。
■ iPhoneから：
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_1/index.html

■ Androidから：
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/index.html

データの引き継ぎ方法

■データの引き継ぎを始める前に

●データの引き継ぎに必要なものは次の通りです。
■新しいスマートフォン
■クイックスイッチアダプター
■以前のスマートフォン
■以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブル

■データの引き継ぎかた

データの引き継ぎは、はじめてスマートフォンの電源を入れたときに表示される初期設定画面から行います。

●あらかじめ両方のスマートフォンを十分に充電しておいてください。
●iPhoneからデータを引き継ぐ場合は、あらかじめiMessageとFaceTime®をOFFにしてください。
●iPhoneのデータが暗号化されている場合は、iTunes®のパスワードが必要です。
●初期設定の完了後にデータの引き継ぎを行う場合は、「初期設定後にデータを引き継ぐ場合」をご覧ください。
●各項目で設定した内容、ソフトウェアの更新状況、初期設定を行うタイミングなどによって、表示される項目や表示される順序が異なる場合があります。

1. 新しいスマートフォンの電源を入れる

2. 言語を選ぶ▶［開始］

3. 接続するネットワークを選ぶ

●画面の指示に従って、Wi-Fiまたはモバイルネットワークに接続してください。

4. ［次へ］

5. ［次へ］

●以前のスマートフォンを使用できない場合は、［以前のスマートフォンを使用できない場合］をタッチし、画面の指示に従って操作してください。

以前のスマートフォンの操作

電源を入れ、画面ロックを解除
●データの引き継ぎが終わるまでに画面がロックされた場合は、再度画面ロックを解除してください。

6. ［次へ］

●以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブルがない場合は、［ケーブルがない場合］をタッチし、画面の指示に従って操作してください。



7.　［次へ］

●以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブルが使用できない場合は、［ケーブルを使用できない場合］をタッチし、画面の指示に従って操作してください。

以前のスマートフォンの操作

以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブルのUSB Type-Aプラグを、クイックスイッチアダプターのUSB Type-A接続端子に差し込み、以前のスマートフォンに接続



8.　クイックスイッチアダプターのUSB Type-C™プラグを、新しいスマートフォンのUSB Type-C接続端子に差し込む



以前のスマートフォンの操作

●確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

9.　Googleアカウントにログイン

●Googleアカウントを作成していない場合は、画面の指示に従って作成してください。
●Googleアカウントにログインすると、引き継ぎ可能なデータの一覧が表示されます。

10. 引き継ぐデータを選ぶ▶［コピー］

●新しいスマートフォンへのデータ引き継ぎが開始されます。
●データの引き継ぎ中もその他の初期設定を行うことができます。画面の指示に従って、新しいスマートフォンの初期設定を完了させてください。

11. データの引き継ぎ完了画面が表示されたら、［完了］

以前のスマートフォンの操作

●確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

12. 以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブルとクイックスイッチアダプターを取り外す

■初期設定後にデータを引き継ぐ場合

ステータスパネルから引き継ぐ

1.　ステータスバーを下にドラッグ▶［XXのセットアップを完了してください］

●ステータスパネルに［アプリのアップデートがあります］と通知が表示されている場合は、［アプリのアップデートがあります］をタッチし、画面の指示に従ってWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続してください。

2.　［開始］

●以降の操作については、「データの引き継ぎかた」の操作4へ

設定メニューから引き継ぐ

1.　「設定」アプリを起動▶［デバイスのセットアップを完了してください］

●［アプリのアップデートがあります］の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続してください。

2.　［開始］

●以降の操作については、「データの引き継ぎかた」の操作4へ

AQUOS R10など2025年7月以降に発売したモデルでのデータの引き継ぎ方法

Wi-Fiを使用する新しい方法でより簡単に以前のスマートフォンからデータを引き継げます。

Wi-Fiは、ご利用の環境によって、データ転送に時間がかかることもあります。
データ容量が多い場合などは、USBケーブルやクイックスイッチアダプターを利用することで、より安定的にデータ転送ができます。

■データの引き継ぎを始める前に

●データの引き継ぎに必要なものは次の通りです。
■新しいスマートフォン
■クイックスイッチアダプター (Wi-Fiを使用する場合は不要)
■以前のスマートフォン
■以前のスマートフォンで使用していたUSBケーブル (Wi-Fiを使用する場合は不要)

※以前のスマートフォンのデータをバックアップしておくことをおすすめします。

■データの引き継ぎかた

データの引き継ぎは、はじめてスマートフォンの電源を入れたときに表示される初期設定画面から行います。
●あらかじめ両方のスマートフォンを十分に充電しておいてください。
●iPhoneからデータを引き継ぐ場合は、あらかじめiMessageとFaceTime®をOFFにしてください。
●iPhoneのデータが暗号化されている場合は、iTunes®のパスワードが必要です。
●初期設定の完了後にデータの引き継ぎを行う場合は、「初期設定後にデータを引き継ぐ場合」をご覧ください。
●各項目で設定した内容、ソフトウェアの更新状況、初期設定を行うタイミングなどによって、表示される項目や表示される順序が異なる場合があります。

■Wi-Fiを使用する方法

以前のスマートフォンの操作

●あらかじめ以前のスマートフォンをWi-Fiに接続し、新しいスマートフォンの近くに置いてください。

1. 新しいスマートフォンの電源を入れる

2. 言語を選ぶ▶[開始]

3. [Androidデバイス]または[iPhone®またはiPad®]

●以前のスマートフォンに合わせてどちらかを選択してください。
以降はAndroidデバイスの場合の手順です。





以前のスマートフォンの操作

●操作3の後に、新しいスマートフォンにQRコードが表示されます。
●以前のスマートフォンでスキャナアプリやカメラアプリを使用して、QRコードを読み取ってください。

●以前のスマートフォンでQRコードを読み取ると、自動で以前のスマートフォンと同じWi-Fiに接続されます。

4. Googleアカウントを入力

●以前のスマートフォンでGoogleアカウントを設定している場合、新しいスマートフォンに自動で引き継がれます。
パスワード入力画面が表示された場合は「本人確認」の画面でパスワードの入力を行ってください。

5. 各種の設定を進める

●「デバイスのユーザーを選択」「モバイルネットワークへの接続」「PINを設定」「指紋の設定」などの画面が続きます。画面の指示に従って設定を進めます。

6. 「Androidデバイスからデータをコピーする」の画面で[次へ]

●「iPhoneまたはiPadからデータをコピーする」の場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。



7. コピーする項目にチェックを入れて「コピー」

8. 各種の設定を進める

●「Googleサービス」「Googleサービス：デバイスのバックアップ」「見え方の設定」などの画面が続きます。画面の指示に従って設定を進めます。
●途中に「セットアップを続けますか？」の画面が表示された場合は、「続行」を選択してください。

9. コピー中の画面が表示された場合、スマートフォンを置いたまま、しばらく待機します。



10. コピー完了画面で[完了]



■USBケーブル、またはクイックスイッチアダプターを使用する方法

1.　新しいスマートフォンの電源を入れる

2.　言語を選ぶ▶［開始］

3.　[Androidデバイス]または[iPhone®またはiPad®]

●以前のスマートフォンに合わせてどちらかを選択してください。
以降はAndroidデバイスの場合の手順です。

以前のスマートフォンの操作

●操作3の後に、新しいスマートフォンにQRコードが表示されます。
●以前のスマートフォンでスキャナアプリやカメラアプリを使用して、QRコードを読み取ってください。

●以前のスマートフォンでQRコードを読み取ると、自動で以前のスマートフォンと同じWi-Fiに接続されます。
●「QRコードをスキャンする」の画面はスキップすることもできます。

4.　Googleアカウントを入力

●以前のスマートフォンでGoogleアカウントを設定している場合、新しいスマートフォンに自動で引き継がれます。
パスワード入力画面が表示された場合は「本人確認」の画面でパスワードの入力を行ってください。

5.　各種の設定を進める

●「デバイスのユーザーを選択」「モバイルネットワークへの接続」「PINを設定」「指紋の設定」などの画面が続きます。画面の指示に従って設定を進めます。

6.　「Androidデバイスからデータをコピーする」の画面で画面の中央の図(赤枠部分)を5回タップ



7.　以下の画面が表示されれば、以前のスマートフォンとケーブルで接続する



●クイックスイッチアダプターを使用する場合は「ケーブルを使用できない場合」をタップして、以下の画面を表示します。

8.　ケーブルを接続すると以下の画面が表示されます。



以前のスマートフォンの操作

●データ接続画面が以前のスマートフォンに表示されますので、「コピー」を押してください。

9.　各種の設定を進める

●「Googleサービス」「Googleサービス：デバイスのバックアップ」「見え方の設定」などの画面が続きます。画面の指示に従って設定を進めます。
●途中に「セットアップを続けますか？」の画面が表示された場合は、「続行」を選択してください。

***10.* コピー中の画面が表示された場合、スマートフォンを置いたまま、しばらく待機します。**



11.　コピー完了画面で[完了]

■データコピーを途中で中断した場合

データコピーを途中で中断した場合は、［すべてのデータを消去（初期設定にリセット）］を実行のうえ、操作1からやり直す必要があります。

ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶［設定］▶［システム］▶［リセットオプション］▶［すべてのデータを消去（初期設定にリセット）］

以前のスマートフォンにはないデータを追加していた場合は、あらかじめバックアップしておいてください。

■初期設定後にデータを引き継ぐ場合

ステータスパネルから引き継ぐ

1.　ステータスバーを下にドラッグし、[デバイスのセットアップを完了しましょう]

●ステータスパネルに[アプリのアップデートがあります]と通知が表示されている場合は、[アプリのアップデートがあります]をタッチし、画面の指示に従ってWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続してください。

2.　[開始]

●以降の操作については、「データの引き継ぎかた」の操作3へ。
・Wi-Fiを使用する場合はこちらをご覧ください。
・USBケーブル、またはクイックスイッチアダプターを使用する場合はこちらをご覧ください。

■商標について

●iPhone、iMessage、FaceTime、iTunes、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●Android™、Google™は、Google LLC の商標です。
●Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。