

AQUOS wish3 SH-M25

取扱説明書

はじめに

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書について

■ クイックスタートガイド(本体付属品)

各部の名称と機能やご利用にあたっての注意事項、保証などについて説明しています。

■ 取扱説明書(本書)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 次のサイトでダウンロード

- Rakuten Mobileモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/manual/index. html
- SIMフリーモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/manual/index.html
- ※最新情報がダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- 本書においては、「SH-M25」を「本端末」と表記しています。
- ◆ 本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- ◆ 本書は端末カラーが「グリーン」、ホームアプリが「AQUOS Home」の場合で説明しています。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆ 本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

本体付属品





SH-M25本体

クイックスタートガイド

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧くださ いっ
- Rakuten Mobileモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
- SIMフリーモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/ index.html

目次 取扱説明書について.......H2 注意事項 本端末のご利用について......5 安全上のご注意(必ずお守りください)......6 取り扱いトのご注意.......16 内蔵電池の交換について......22 リサイクルについて(Rakuten Mobileモデル).....22 リサイクルについて(SIMフリーモデル).....23 防水/防鹿/耐衝撃性能 23 ご使用前の準備 各部の名称と機能......31 電源を入れる/切る......38 本端末で利用する暗証番号について...... 基本操作 基本操作_____

文字入力......

	画面表示/アイコン アプリ使用履歴 マルチウィンドウ	54
	ホーム画面	
	ホーム切替 AQUOS Home アプリー覧	57
	電話/連絡帳	
	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴 通話設定 連絡帳	66 67 68 70
	メール/ウェブブラウザ	
	SMS	77
	カメラ/フォト	
ı	カメラについて	81

フォト.....

アプリ

Play ストア89	
あサイフケータイ90	
GPS/ナビ92	
時計93	
カレンダー96	
エモ/パー98	
からだメイト101	

本体設定

設とメーユー	104
ネットワークとインターネット	
接続済みのデバイス	
アプリ	112
通知	113
バッテリー	114
ストレージ	115
着信音とバイブレーション	116
ディスプレイ	118
壁紙とスタイル	120
AQUOSトリック	120
ユーザー補助	127
セキュリティとプライバシー	128
位置情報	131
緊急情報と緊急通報	
パスワードとアカウント	
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	133
Google [™]	

システム	139
ファイル管理	
ストレージ構成ファイル操作	
データ通信	
Bluetooth [®] 機能 NFC通信	
外部機器接続	
パソコンなどとの接続 ブリントサービスによる印刷/保存 USBホスト機能 キャスト VPN(仮想プライベートネットワーク)	150 150 150
海外利用	
海外でご利用になる前に 海外で利用するための設定 滞在先で電話をかける/受ける	152

104

付録

トラブルシューティング(FAQ)	
システム アップデート	
保証とアフターサービス	163
主な仕様	165
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	
CAUTION	
輸出管理規制	
知的財産権について	172
索引	
名前から探す	176
目的から探す	186

注意事項

本端末のご利用について

- 本端末は、5G・LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「図」を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ごて強ください。
- ◆本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、5G・LTE・W・CDMA・GSM/GPR5方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- ◆本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ◆ お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやバソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。
- ◆本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンを チェックするための通信。サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリ が正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- ◆ 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます(底零P.162「システム アップデート」)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについては€₹P.139 「デバイス情報」
- 動失に備え画面□ックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google Play™などのGoogleサービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。

- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよび アプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める 利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起 因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負い かわます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作して ください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

|安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正 しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

<u></u> **漁警告**

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。

<u></u> (注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで 後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要する ものを指します。

- **※**2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高 温・低温)・感電などを指します。
- **Ж**3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害を指します。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していま す。



禁止(してはいけな いこと)を示す記号 です。



濡れた手で扱って はいけないことを 示す記号です。



分解してはいけな いことを示す記号 です。



指示に基づく行為 の強制(必ず実行し ていただくこと)を 示す記号です。

電源プラグをコン



水がかかる場所で 使用したり、水に漂 らしたりしてはい けないことを示す 記号です。



セントから抜いて いただくことを示 を抜く す記号です。

本端末、ACアダプター、nanoSIMカードの取 り扱いについて(共通)

小危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそ ば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜な どの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないで ください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。



砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでくだ さい。また、砂などが付着した手で触れないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参照ください。 № P.23「防水/防塵/耐衝撃性能」



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で 濡れた状態では、充電しないでください。

また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所 では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参昭ください。 № P.23「防水/防塵/耐衝撃性能 |

注意事項



本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしない でください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ 場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでくださ

W.

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因とな ります。

※ご注意いただきたい例

- ▼ ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、 しゃがんだりする
- ▶着のポケットに入れた状態で、扉や白動車のドアに挟 đ5
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏 みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む



本端末の内蔵雷池を取り外そうとしないでくださ 61

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。取 り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で 濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 [SFP.23[防水/防塵/耐衝撃性能]



充雷端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、 汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 № P.23「防水/防塵/耐衝鑿件能 |



本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)をご 使用ください。

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使 用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 別売品については次のサイトをご覧ください。

- Rakuten Mobileモデル https://k-tai.sharp.co.ip/support/r/aguos-wish3/index. html
- SIMフリーモデル

https://k-tai.sharp.co.ip/support/other/wish3_simfree/ index.html



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や 衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。



充雷端子や外部接続端子に導雷性異物(金属片、鉛 筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入っ たりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意事項



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだり しないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



お手入れの際は、消毒液や水分がすき間、送話ロ/ マイク、受話口、マイク、スピーカー、USB Type-C™ 接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ 飾り)に入らないようにしてください。

本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充雷を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となりま す。



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が 発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末 の電源を切り、充電をしている場合は中止してくだ さい。

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因と なります。



ガソリンスタンド構内などでの使用については、各 施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下 などに注意し、特に給油中は使用しないでください。 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因と なります。



使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変 色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意 し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- ◆ 本端末の電源を切る。

ト記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原 因となります。



破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所 には置かないでください。バイブレータ設定中は特 にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使 用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参昭ください。 図 P.23 「防水/防塵/耐衝撃性能 |



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を 教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感雷などの原因となります。





乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。 nanoSIMカード/microSDカードトレイなどの小 さい部品の保管場所には特にご注意ください。 認能、けが、感奮などの原因となります。

0

本端末を継続して使用される場合や充電中は温度 が高くなることがありますのでご注意ください。ま た、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなど して、意図せず継続して触れることがないようご注 意ください。

アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本端末やACアダブターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣質のポケットに入れたり就薄時などはブ注章ください。

本端末の取り扱いについて

介危険



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

禁止 火災、やけど、けがなどの原因となります。



鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、す ぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受 けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

小警告



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、 発光させないでください。特に、乳幼児に対しては 十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点 灯、発光しないでください。 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 けいれんや意識喪失などの原因となります。



本端末内のnanoSIMカード/microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場 所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

10



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てない でください。

禁止

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



アラームを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでくだ さい。

禁止

難聴など耳への障害の原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切る か、機内モードに設定してください。

指示

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社 の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令 により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

指示

使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってく ださい。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因 となります。



ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音 で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必 ず本端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動 する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の 原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえに<<、事故の 原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となり ます。

注意事項



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近くでは、本端末の電源を切ってください。

指示

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを 破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の 内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてくだ さい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意く ださい。

指示

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

!!注意



モーションセンサーや地磁気センサーのご利用に あたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末を しっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合 は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでくだ さい。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療 を受けてください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の 原因となります。

- Rakuten Mobileモデル 不要となった本端末は、お近くのモバイル・リサイクル・ ネットワークのマークのあるお店へお持ちいただくか、 回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- SIMフリーモデル 不要となったを端末は、付属のクイックスタートガイド に記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせいただく か、回収を行っている市区町村の指示区従ってください。

注意事項



内蔵雷池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの 皮膚や衣類などにつけないでください。

日や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付 着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療 を受けてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは 販売業者に、雷波による影響についてご確認の上ご 使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼ す原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止して ください。



本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、 直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹など が生じることがあります。

各箇所の材質については以下をご参昭ください。 [267 P.15 「材質一覧 |



本端末の受話口部、スピーカー部に磁気を発生する 部品を使用しているため、金属片(カッターの刃や ホチキスの針など)が付着していないことを確認し てください。

付着物により、けがなどの原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、あ る程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

⚠警告



ACアダプターのケーブルが傷んだら使用しないで ください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないで ください。

感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプターのケーブルの上に重いものをのせたり、 引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感雷などの原因となります。



コンセントにACアダプターを抜き差しするとき は、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感雷などの原因となります。



ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトラベルコ ンバーターなど)を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部 に無理な力を加えないでください。



火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

13



濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、 雷源プラグに触れないでください。

濡れ手禁止火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なAC アダプターで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原 因となります。

指定のACアダプター(別売):AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

でである。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。

ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、 火災、やけど、感電などの原因となります。



本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用 をやめてください。また、変形を元に戻しての使用 もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの 原因となります。



使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

^{ラグ} 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電な く どの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が 付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電 源プラグをコンセントから抜いてください。

を抜く 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電など の原因となります。



お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグ

プラグ 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意



コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

14 注意事項

nanoSIMカードの取り扱いについて



nanoSIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因と なります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠警告



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があり ます。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

端末

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/AFコート
外装	PC樹脂/塗装、ハードコート、印刷
電源キー	アルミニウム/アルマイト処理
音量UP/DOWNキー	アルミニウム/アルマイト処理
カメラパネル	強化ガラス/AFコート、ハードコート
カメラ飾り	PC樹脂/塗装、ハードコート
受話口飾り	PET樹脂/なし
イヤホンマイク端子の 周囲(内側側面)	PC樹脂/塗装、ハードコート



使用箇所	材質/表面処理
USB Type-C接続端子の 周囲(内側側面)	PC樹脂/塗装、ハードコート
nanoSIMカード/ microSDカードトレイ (外装部)	PC樹脂/塗装、ハードコート
nanoSIMカード/ microSDカードトレイ	POM樹脂+ステンレス/なし
nanoSIMカード/ microSDカードトレイ のパッキン	シリコンゴム/なし

取り扱い上のご注意

共通のお願い

● SH-M25は防水/防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵などの異物を入れたり、指定のACアダプター(別売)にこれらを付着させたりしないでください。

指定のACアダプター、nanoSIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などが力かる場所でのご使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミに なることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合 があります。
 - また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- ◆ 本端末に無理な力がかからないように使用してください。
 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のボケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。
 - また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

本端末についてのお願い

- ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したり しないでください。
 - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は55%~85%の範囲でご使用ください。
 風呂場でのご使用については以下をご参照ください。
 医参P-25「SH-M25が有する防水/防塵性能でできること」
- 家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)をお使いになっている 近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、な るべく離れた場所でご使用ください。
- ◆ お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSD カード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを 取るなどして保管してください。
 - 万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ●使用中や充電中に本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでく ださい。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はnanoSIMカード/microSDカードトレイを閉じた状態でご使用ください。
 - 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵などの異物が 入り故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ●磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでく ださい。

キャッシュカード、クレジットカード、交通系Cカードなどのデータが消えてしまうことがあります。

- また、強い磁気を近づけると本端末の誤動作の原因となります。
- 本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。
 近接センサー、明るさセンサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。
- センサーの位置は、以下をご参照ください。 図 P.31「各部の名称と機能」

● 内蔵電池は消耗品です。

内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる 場合があります。

十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換については以下をご参照ください。

№ P.22「内蔵電池の交換について」

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により 異なります。
- ◆本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程消費している状態)での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。

● 本端末の内蔵雷池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

本端末の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りやすくなっておりますので、ご注意ください。

音量についてのお願い



● 聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。

ACアダプターについてのお願い

- 充電には指定のACアダプター(別売)をご使用ください。
 別売品については次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル

https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html SIMフリーモデル

- SMフリーモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3 simfree/index.html
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・ 家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)の近く
- 充電中にACアダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

nanoSIMカードについてのお願い

- nanoSIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにnanoSIMカードを 挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任 となりますので、ご注意ください。
- IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
 IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、nanoSIMカードに登録されたデータは、 microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、 別にメモを取るなどして保管してください。

万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- nanoSIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでく ださい。
 - 故障の原因となります。
- nanoSIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないで ください。
 - 故障の原因となります。
- nanoSIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を利用する場合のお願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が 発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は、ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶[規制ラベル]で確認できます。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② FH: 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ④ XX:変調方式がその他の方式であることを示します。
- ⑤ 8:想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。
- ⑥ ■ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

● Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・ 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する 移動・機関の関係を要しない特定小電力無線局、アマチュ ア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

- ■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
- ■無線LAN機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを 利用していると、正しく検索できない場合があります。

● 周波数帯について

本端末の無線LAN機能が利用する周波数帯は、ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶「設定」▶[デバイス情報]▶[規制ラベル]で確認できます。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を利用し、 かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。 本端末の無線LANで設定できるチャネルは1~13です。これ以外の チャネルのアクセスポイントには接続できませんので、ご注意くださ い。

利用可能なチャネルは国により異なります。
航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

20 注意事項

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体臓別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局) が連用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および 特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、付属のクイックスタートガイドに記載の下あ問い合わせた。混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

● 5GHz機器使用上の注意事項

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz帯(W52/W53/W56)の3種類の帯域を利用することができます。

- W52(5,2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、 136、140、144ch)

5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)。

雷波障害自主規制について

◆ 本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に 適合しており、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。

電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。

ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶ [規制ラベル]

FeliCaおよびNFCリーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター機能は、無 線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよび NFCリーダー/ライター機能をご利用の場合、十分に離し てお使いください。

また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを 確認してお使いください。

 • 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。
 その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

注意

● 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した 機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク金」が本端末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。

ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶ [規制ラベル]

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中の使用にはご 注意ください。

法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。

◆本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター機能は日本 国内での無線規格に準拠しています。

海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし、故障修理をお断りする場合があります。

内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。

使用状況や動作環境によって異なりますが、充放電を繰り返す うちに劣化します。十分に充電しても使用時間が極端に短く なったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは新しい内蔵電池 と交換する必要があります。

本端末の内蔵電池はお客様自身では交換できませんので、付属 のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」へご連 絡いただき、内蔵電池の交換を依頼してください(有償)。

リサイクルについて(Rakuten Mobileモデル)

本端末に使用していますリチウムイオン電池はリサイクル可能な有益な資源です。お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店へお持ちください。

プライバシー保護のため、事前に「全データを消去(出荷時リセット)」を行って、システムメモリ内のすべてのデータを消去してください(ぽぽP.138「リセット オプション」)。



リサイクルについて(SIMフリーモデル)

本端末に使用していますリチウムイオン電池はリサイクル可能な有益な資源です。リサイクルにご協力をお願いします。 リサイクルについては付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」まで、ご相談ください。



■ 本製品を廃棄するときは

- ◆ 各自治体の廃棄ルールに従っていただきますようお願いします。
 自治体によって規則が異なりますので、お客様がお住まいの各自治体にご確認ください。
- プライバシー保護のため、事前に「全データを消去(出荷時リセット)」を行って、システムメモリ内のすべてのデータを消去してください(係家P.138「リセット オプション」)。

防水/防塵/耐衝撃性能

SH-M25は、nanoSIMカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じた状態でIPX5^{×1}、IPX7^{×2}の防水性能、IP6X^{×3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験^{×4}をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノブルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に携帯電話を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 MIL規格準拠 米国国防総省が制定したMIL-STD-810Hに準拠した独自の 試験を実施しています。

試験項目	試験内容
防水(浸漬)	深さ約1.5mの水中に30分間浸漬させる試験
防水(雨滴)	高さ1mから15分間雨滴を落とす試 験
防塵	12時間の粉塵試験
防塵(風塵)	連続6時間(風速8.9m/sec、濃度 10.6g/m³)の粉塵試験
耐衝撃(落下)	高さ1.22mから鉄板に製品を26方 向で落下させる試験
耐振動	上下10Hz~500Hz、加速度1.04G、 左右10Hz~500Hz、加速度0.2G、前 後10Hz~500Hz、加速度0.74Gでそ れぞれ60分の振動試験
防湿	連続10日間(湿度95%RH)の高湿度 試験
高温保管(固定)	63℃に固定した72時間の高温保管 試験
高温保管(変動)	28℃~58℃までの温度変化におい て72時間の高温保管試験
高温動作(固定)	55℃に固定した5時間の高温動作 試験
高温動作(変動)	28℃~39℃/湿度43%~78%まで の変化において72時間の高温動作 試験
低温動作(固定)	-20℃に固定した5時間の低温動作 試験

試験項目	試験内容
低温保管	-33℃~-25℃の温度変化において
EV/III/K E	連続72時間の低温保管試験
温度耐久(温度衝撃)	-21℃~50℃の急激な温度変化に
//////////////////////////////////////	おいて連続3時間の温度耐久試験
低圧保管	連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m
	相当)の低圧保管試験
低圧動作	連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m
	相当)の低圧動作試験
氷結(結霧)	-10℃で結露や霧を発生させ1時間
ノトボロ (ボロ足者)	維持し、25℃、95%RHで動作試験
氷結(氷結)	-10℃環境下で着氷した氷の厚さが
	6mmになるまで氷結させる試験

 ◆ 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時 すべての状況での全機能の動作を保証するものではありません。 また、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものでは ありません。

SH-M25が有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- 予打を洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流 (6L/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから 約10cm離して洗います。nanoSIMカード/microSDカードトレイが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用 せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用 してください(底をP.29「水に漂れたときの水抜きについて)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、 プールの水に浸けたりしないでください。
- 風呂場で使用できます。
 - 常温の水道水以外の液体(温泉の湯やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水など)を付着させたり、湯船に浸けたりしないでください。

故障の原因となります。万が一、水道水以外の液体が付着したり、湯船 に落としてしまった場合は、直ちに所定の方法で洗い流してください。

- 風呂場では、室温は5℃~40℃、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
 - なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。
- 水に濡れたあとは、必ず所定の方法(延ずP.29「水に濡れたときの水抜きについて」)で水抜き・自然乾燥を行ってください。
 風呂場での使用後やカメラのレンズ内側などに結露が発生した場合も自然乾燥を行ってください。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。

寒い場所から暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本体が 常温になってから持ち込んでください。

- また、風呂場で暖まった本端末に冷たい水をかけないでください。 故障の原因となります。
- 風呂場では絶対に充電を行わないでください。

- 風呂場の構造・環境によっては電波が届かず、通話、データ通信ができない場合があります。
- 濡れた手で操作をする場合、反応しなかったり、誤動作したり する可能性があります。
- ・風呂場で、イヤホンや外部接続機器を接続して使用しないでください。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。


- nanoSIMカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じてく ださい。開閉するときは、ゴムバッキンに無理な力を加えないよ うに注意してください。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイが浮いていないように 完全に閉じたことを確認してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、nanoSIMカード/microSDカードトレイはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
 - 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。部品の交換については付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

nanoSIMカード/microSDカードトレイの取り外 し/取り付けかた

- ・ 端末は手でしっかり持ってください。
- 取り外し/取り付けは、ディスプレイ面を上向きにして行ってく ださい。

取り外すとき

- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体から引き出す
 - ミゾに指の先をかけて手前に引き出し(■)、ゆっくりと水平に引き出してください(■)。
 カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。
 - 引き出すときに、カードがカードトレイから外れて、紛失したりしないように注意してください。




取り付けるとき

- 1 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体に対してまっすぐ水平に、奥までしっかり差し込む
 - ◆ カードトレイは「画面側」の刻印を上向きにして、ゆっくりと 差し込んでください。
 - カードトレイを裏表逆に差し込まないでください。裏表逆に 差し込むと、カードトレイが破損する恐れがあります。



② ○部分をしっかりと押し、本体とnanoSIMカード/microSDカードトレイにすき間がないことを確認する

カードトレイの差し込みが不十分な場合は、防水/防塵性能 が損なわれたり、正常に動作しないことがあります。



注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴や異物がついているときには、 nanoSIMカード/microSDカードトレイの開閉はしないでくだ さい。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイはしっかりと閉じてく ださい。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維な ど)が挟まると、液体や粉塵が入る原因となります。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

- nanoSIMカード/microSDカードトレイと本体の接触面のゴム バッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担って います。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
 - ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイのすき間に、先の尖った ものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、液体や 粉塵が入る原因となります。
- 水中で端末を使用(キー操作を含む)しないでください。故障の原因となります。
- 規定以上の強い水流(6L/分を超える)を直接当てないでください。SH-M25はIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないで ください。常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、 そのまま使用せず、常温の水で洗ってください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは端末 が常温になってから持ち込んでください。
- 温泉の湯やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を 当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。

27 注意事項

- ● 万が一、塩水や海水、飲料、調味料、食品、泥や土などの異物が付着した場合には、すぐに洗い流してください。

 転換して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 本端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の 劣化を招くことがあります。
- 送話ロ/マイク、受話ロ、マイク、スピーカー、イヤホンマイク端 子に水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- 送話ロ/マイク、受話ロ、マイク、スピーカー、USB Type-C接続端 子、イヤホンマイク端子などを先の尖ったものでつつかないでく ださい。
- 端末が水に濡れた状態で外部接続機器を挿さないでください。 故障の原因となります。
- 指定のACアダプター(別売)は防水/防塵性能を有しておりません。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水

水 プール





温泉

砂/泥

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合がありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

1 端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る




2 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



送話ロ/マイク、スピー カーの水抜きのために 送話ロ/マイク、スピー カーを下にして振る

受話口、マイクの 水抜きのために受話口、 マイクを下にして振る

- 3 送話ロ/マイク、受話ロ、マイク、スピーカー、 キー、USB Type-C接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ飾り)などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに端末を軽く押し当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に 布などを当て、軽くたたいて水を出してください。



- 4 端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで 十分に拭き取り、約3時間自然乾燥させる
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、 水が染み出ることがあります。
 - 水が抜けない場合は音が聞こえづらいことがありますので、 再度布などを当て、軽くたたいて水を出してください。

充電のとき

指定のACアダプター(別売)は防水/防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

 ・端末に水滴や異物が付着していないか確認してください。異物が付着している場合は、すぐに洗い流してください。また、濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、自然乾燥させてから充電してください。


警告

端末に水滴や異物が付着している状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

- 端末は防水/防塵性能を有しておりますが、濡れたり汚れたり している状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、端末やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、充電ショートによる異常発熱、故障、火災、やけどの原因となります。
- ●濡れた手でACアダプターに触れないでください。感電の原因となります。
- ◆ ACアダプターは、水のかからない状態で使用してください。風 呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでく ださい。火災や感電の原因となります。

ご使用前の準備

各部の名称と機能



■ nanoSIMカード/microSDカードトレイ

- nanoSIMカードについてはESFP.34「nanoSIMカード」
- microSDカードについてはほぞP.35「microSDカード」

2 ディスプレイ/タッチパネル

● タッチパネルの操作についてはE参P.44「タッチパネルの 操作」

3 インカメラ

◆ カメラの利用についてはESFP.81「カメラについて」

4 受話口

■近接センサー/明るさセンサー※1


● 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明 るさの自動制御に使用したりします。

同(+)/(-):音量UP/DOWNキー

● 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。

7 ():雷源キー

- ■電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときに使用します。
- 長押しすると、設定したアプリが起動します。
- [(+)と同時に押すと電源メニューが表示され、[緊急通報][電源を切る][再起動][故障かな?と思ったら]などの操作ができます。
- 詳しくは下記をご参照ください。
 - 電源を入れる/切るについてはぼずP.38「電源を入れる/切る」
 - 長押ししたときの動作については底でP.125「Payトリガー」
 - 緊急通報については底をP.65「緊急通報」
 - 「故障かな?と思ったら」についてはばずP.140「セルフ チェック」



13アウトカメラ

カメラの利用については底でP.81「カメラについて」

9モバイルライト

■空気抜き部(カメラ飾り)

● 性能を保つための空気抜き部となっています。

111 幻マーク

- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- マークの利用については188 P.90「おサイフケータイ」

四内蔵アンテナ※2

IB内蔵/GPSアンテナ^{※2}

■Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※2

旧マイク

- ハンズフリー通話中は相手の方にこちらの声を伝えます。
- 動画撮影時の録音にも使用します。

IBイヤホンマイク端子

ⅢUSB Type-C接続端子

- 充電時などに使用します。
- USB Power Deliveryに対応しています。
- 外部機器との接続についてはETP.37「充電」、P.148「パソ コンなどとの接続」、P.150「USBホスト機能」

旧スピーカー

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

旧送話ロ/マイク

- 通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
- 動画撮影時の録音やエモパー利用時の音声認識にも使用します。
- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ばす場合があります。
 - 5G対応のeSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、モバイルデータ通信に使用する設定としたSIMのみ、5G通信のご利用が可能です。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外 そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

モバイルライトについて

端末の温度が高くなった場合、モバイルライトが自動的に消灯することがあります。また、端末の温度が高い状態では、モバイルライトが利用できないことがあります。

マイクについて

マイクを利用する機能を使用する場合は、マイクの穴をふさが ないようにしてください。

イヤホンマイクについて

イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

本端末の強制終了について

①(電源キー)+①(+)を8秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。画面が消灯したあとに指を離すと、電源が切れます。強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

SIMについて

本端末はeSIM(ダウンロード型SIM)とnanoSIMカードに対応 しています。モバイルデータ通信や音声通話発信、SMSの送信 などの操作にどちらのSIMを使うかを選択できます。

- 日本国内では、通話可能なSIMを使用していない場合は緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- SIMには、PINコードという暗証番号があります(図 P.42「PIN コード」)。

eSIM

本端末は、お客様の電話番号などの情報を登録するeSIMに対応しています。eSIMのご利用には設定が必要です。


- eSIMの追加設定についてはEFP.108「eSIMのSIM情報を設定する」
- お客様ご自身で、eSIMに登録されたデータは、microSDカード、 パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなど して保管してください。万が一登録されたデータが消失してし まうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご子承ください。

nanoSIMカード

nanoSIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

■取り付けかた


- nanoSIMカード/microSDカードトレイの取り外し/取り付け 方法について詳しくは、「nanoSIMカード/microSDカードトレ イの取り外し/取り付けかた」(優をP.26)をご参照ください。
- nanoSIMカードは必ずnanoSIMカード/microSDカードトレイ に取り付けてから本体に差し込んでください。
- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体 から取り外す
- 2 nanoSIMカードのIC面を下向きにして、 nanoSIMカード/microSDカードトレイに取り 付ける
 - 切り欠きの方向にご注意ください。
 - nanoSIMカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
 - nanoSIMカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。



3 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体に取り付ける

■取り外しかた

- nanoSIMカード/microSDカードトレイの取り外し/取り付け 方法について詳しくは、「nanoSIMカード/microSDカードトレ イの取り外し/取り付けかた」(図でP.26)をご参照ください。
- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイを取り 外す
- 2 nanoSIMカードをnanoSIMカード/microSD カードトレイから取り外す



3 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体に取り付ける

- nanoSIMカードやnanoSIMカード/microSDカードトレイを取り外す際は、落とさないようにご注意ください。
- ディスプレイ面を下向きにしたり、本体を立てた状態で nanoSIMカード/microSDカードトレイを引き出すと、取り付けられているnanoSIMカードが外れ、紛失する可能性があります。
- nanoSIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとnanoSIMカードが破損したり、nanoSIMカード/microSDカードトレイが変形したりする恐れがありますので、ご注意ください。
- nanoSIMカードの詳しい取り扱いについては、nanoSIMカードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したnanoSIMカードは、なくさないようにご注意ください。

IMEI情報(端末識別番号)について

- nanoSIMカード/microSDカードトレイにIMEI情報が刻印されています。付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」にお問い合わせいただく際に、IMEI情報が必要となる場合にご確認ください。
- 本端末を操作してIMEIを確認することもできます。
 ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶[IMEI(SIM スロット 1)]/[IMEI(SIM スロット 2)]

microSDカード

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを端末に取り込んだりすることができます。

- ◆ SH-M25が対応するmicroSDカードの情報については、次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/peripherals/ microsd.html
 - SIMフリーモデル https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/ peripherals/microsd.html
- ・端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源を切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、端末で初期化する必要があります(医・P.116「microSDカード/USBメモリのフォーマット」)。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端末では正常に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、端末で表示、再生できないことがあります。また、端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することなどがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、 SDXC対応機器にてmicroSDXCカードの初期化をする必要があります(データはすべて削除されます)。

- ◆ SDXC非対応機器とのデータコピーについては、microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、コピー先/コピー元の機器の規格に準拠したカードをご利用ください。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップを取るなど して別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存され たデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

■取り付けかた

- nanoSIMカード/microSDカードトレイの取り外し/取り付け 方法について詳しくは、「nanoSIMカード/microSDカードトレ イの取り外し/取り付けかた」(図FP.26)をご参照ください。
- microSDカードは必ずnanoSIMカード/microSDカードトレイに 取り付けてから本体に差し込んでください。
- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイを取り 外す
- 2 microSDカードの金属端子面を下向きにして、 nanoSIMカード/microSDカードトレイに取り 付ける
 - microSDカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
 - microSDカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。


浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因と なります。



3 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体に取り付ける

■ 取り外しかた

- nanoSIMカード/microSDカードトレイの取り外し/取り付け 方法について詳しくは、「nanoSIMカード/microSDカードトレ イの取り外し/取り付けかた」(図をP.26)をご参照ください。
- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイを取り 外す
- 2 microSDカードをnanoSIMカード/microSD カードトレイから取り外す



3 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体に取り付ける

充電

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず 充電してからご使用ください。

- 本端末に対応する最新の充電機器は、次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル
 - https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
 - SIMフリーモデル
 - $\label{lem:https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/index. html} $$\operatorname{html} = \frac{1}{k} \operatorname{html} \left(\frac{1}{k} \right) \operatorname{html} \left($

■ 充電時のご注意


- 充電時間や十分に充電したときの利用可能時間の目安について は1987 P.165 [主な仕様]
- ・端末の電源を入れておいても充電できます(通電中は電池マークに「分」が重なって表示されます)。
- 充電中にロック画面や設定画面に表示される充電完了までの時間は、目安です。
- 充電完了後、指定のACアダプター(別売)を長時間挿したままにすると、充電量が減少します。この場合、ACアダプターから再び充電を行いますが、ACアダプターを端末から取り外すタイミングによっては、内蔵電池が本来の充電量より少ない場合があります。
- ◆ 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合は電池残量が減少していることがあります。
- ●電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく 充電してください。
- ◆ 充電中に電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。

- ●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿 命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池 残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。
- 本端末の温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を 停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充 電を再開します。

ACアダプターで充電

[必ず利用するACアダプターの取扱説明書を参照してください]

- 次の操作はACアダプター SH-AC05(別売)を使用して説明しています。
 - 別売のACアダプターについてはESP.18「ACアダプターについてのお願い」
- 1 ACアダプターの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む
 - 根元まで確実に差し込んでください。
- 2 ACアダプターのUSB Type-Cプラグを、端末の USB Type-C接続端子に水平に差し込む



- 3 充電が完了したら、USB Type-Cプラグを端末の USB Type-C接続端子から水平に抜く
- 4 電源プラグをコンセントから抜く

USBケーブルで充電

端末とパソコンをUSB Type-Cケーブル(市販品)などで接続 すると、端末を充電することができます。

● パソコンなどとの接続方法については®P.148「パソコンなど との接続」

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

- 1 (電源キー)(3秒以上)
 - はじめて端末の電源を入れたときや、出荷時リセットを実行後は初期設定を行ってください(底変P.40「初期設定」)。
- 雷源を切る
- 1 (電源キー)+(+)
- 2 [電源を切る]
- ディスプレイの表示/非表示

◎(電源キー)を押したときや端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えます。

ディスプレイが消えているときに[(電源キー)を押すと、ディスプレイが表示されます。

■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネルガロックされています。

[6]が表示されている場合は、画面を上にスワイプして画面ロックを解除します。[6]が表示されている場合は、画面を上にスワイプして[画面ロック]で設定したパスワードなどを入力して画面ロックを解除します。

 ● [ロックフォトシャッフル]をONに設定すると、ロック画面の壁 紙が自動的に切り替わるよう設定できます(底をP.121「ロック・ ホームフォトシャッフル」)。



タッチパネルのロック画面の操作

- カメラの起動: [◎]をスワイプ
- ステータスパネルの表示:画面を下にドラッグ
- ◆ ステータスパネルを展開して表示: ステータスバーを下にドラック
- タッチパネルのロック画面には通知が表示されます。通知の表示についてははずP.113「通知」
- エモパーをONにしている場合、画面の下部にエモパーがお伝えするさまざまな情報が表示されます。情報によっては2回タッチすると、関連情報や詳細を確認できます。
 また、「エモパーメモ」がONのときは、タッチパネルのロック画
 - 面でエモパーメモが利用できます。
 エモパーについては6家P.98「エモパー」

初期設定

はじめて端末の電源を入れたとき、出荷時リセットを実行後 は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定し てください。

- 設定項目は次のとおりです。ただし、各設定で選択した内容により、以降に表示される項目は異なります。
- ご利用の通信事業者によっては、表示される項目が異なる場合があります。
 - 言語の設定
 - モバイルデータ通信に使用するSIMの選択※1
 - 音声通話の発信に使用するSIMの設定※1
 - SMSの送信に使用するSIMの選択※1
 - ネットワークの選択
 - アプリとデータのコピー※2
 - Googleアカウントの設定(底家P.40「Googleなどのアカウントの設定を行う」)
 - Google サービス
 - 端末のロック
 - Google アシスタント™
 - Google Pay[™]でスピーディにお支払い
 - その他の設定項目
 - AQUOS Homeの通知アクヤス
 - [セットアップを続けますか?]が表示された場合は、[続行] をタッチすると次の項目が表示されます。
 - ※1 eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合に表示されます。
 - ※2 以前のスマートフォンから簡単にデータを引き継ぐことができます。[次へ]をタッチして画面の指示に従って操作してください。

Googleなどのアカウントの設定を行う

- Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用するため のユーザー名/パスワードです。本端末にGoogleアカウントを 設定することで、Gmailを利用してEメールを送受信したり、 Google Playを利用してアブリやゲームなどのコンテンツをダウ ンロードしたりできます。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [パスワードとアカウント] ▶ [アカウントを追加]
- 2 アカウントの種類を選ぶ
- 3 アカウントを設定する
 - ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[パスワードとアカウント]で表示されるメニューに、追加したアカウントが表示されます。
- アカウントが必要となるアプリを起動したときにアカウント が未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどして お忘れにならないようお気をつけください。

■ アカウントの削除

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「パスワードとアカウント]
- 2 アカウントを選ぶ▶[アカウントを削除]▶[アカウントを削除]
 - アカウントにより操作方法が異なります。

■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場合は、パスワードを再取得してください。

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Chrome]
- 2 URL入力欄に「https://www.google.co.jp」を入 カ▶[→]▶[ログイン]
- 3 メールアドレスを入力▶[次へ]▶[パスワードをお忘れの場合]▶画面の指示に従って操作
 - 利用状況により操作方法が異なります。

本端末で利用する暗証番号について

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。

● 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[•]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、付属のクイックスタート ガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 画面ロック用PIN/パスワード

本端末の[画面ロック]を使用するための暗証番号です。

■ PIN⊐ - K

PINコードは、第三者によるeSIM/nanoSIMカードの無断使用を防ぐため、nanoSIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 別の端末で利用していたeSIM/nanoSIMカードをお使いになる 場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロック されて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」で ロックを解除してください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除する ための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとeSIM/ nanoSIMカードが完全にロックされます。その場合は、eSIMの提供示、nanoSIMカードの販売元までお問い合わせください。

PINコードを設定する

電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [セキュリティの詳細設定] ▶ [SIM カードロック]
 - eSIM / nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、SIMの名前 が表示されたタブをタッチして、設定するSIMを選択してく ださい。
- 2 [SIM カードをロック]をONにする
- 3 PINコードを入力▶[OK]
 - 日本国内では通話可能なSIMを使用していない場合や、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はeSIM/nanoSIMカードに保存されます。

PINコードを変更する

[SIM カードをロック]を設定しているSIMのみ変更できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [セキュリティの詳細設定] ▶ [SIM カードロック]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、SIMの名前 が表示されたタブをタッチして、設定するSIMを選択してく ださい。
- 2 [SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力 ▶ [OK]
- **4** 新しいPINコードを入力 ▶ [OK]
- 5 もう一度新しいPINコードを入力▶[OK]

PINロックの解除

- 1 PINロック中画面でPINロック解除コードを入力
- 2 新しいPINコードを入力
- 3 もう一度、新しいPINコードを入力

43

基本操作

基本操作

タッチパネルの操作やジェスチャーによる本端末の操作方法、 スクリーンショットの撮影など、端末の基本的な操作について 説明します。

タッチパネルの操作

ディスプレイ(タッチパネル)を使用するための操作について 説明します。

● 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で 強く押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を 押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
 - 水中での操作

確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー以外を タッチすると操作が中止されることがあります。

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択・決定を行います。



■ ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、タッチパネルに触れたままにするとメニューが表示されることがあります。

■ スライド(スワイプ)/ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールしたり、アイコンやウィジェットなどを目的の位置まで移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメニューや項目から 離れるように指を動かすと、選択を中止できます。



■フリック

ホーム画面などでタッチパネルをはらうように指を動かすと、ページの切り替えができます。



ピンチアウト/ピンチイン

利用中の機能や画面によっては、2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭める(ピンチイン)ように指を動かすと、画面の拡大/縮小などができます。



機能利用中の操作

■ ジェスチャー操作

本端末は画面をスワイプして、ホーム画面の表示やアプリの切り替えなどの操作を行います。

動作	操作
ホーム画面の表示	画面下端から画面中央へ向けてスワイプ
1つ前の画面に戻	画面右端/画面左端から画面中央へ向けて
る	スワイプし、画面に[📢]が表示されたら指を
	離す
アプリ使用履歴画	画面下端から画面中央へ向けてスワイプし、
面の表示	指を止めたあと離す
アシスタントアプ	画面右下/左下から画面中央へ向けてスワ
リの起動※	イプ
1つ前に使用して	画面下端から右にスワイプ
いたアプリを表示	

※お買い上げ時、この機能は無効になっています。

- ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶ [設定]▶ [システム]
 ▶ [ジェスチャー]▶ [システム ナビゲーション]▶ [ジェスチャーナビゲーション]の[⑩]をタッチすると、ジェスチャーによるアシスタントアプリ起動のON/OFFを切り替えたり、1つ前の画面に戻るジェスチャーの感度を設定したりできます。
 - アシスタント アプリとして起動するアプリは、デフォルトの アプリの[デジタル アシスタント アプリ]で設定することが できます。「デフォルトのアプリ」については医学P.112「ア プリ」

■メニューを呼び出す

[・]/[≡]などのメニューキーのタッチや画面の左端を右にスワイプ、画面のロングタッチを行うと、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示されます。

例:電卓画面



■ 設定の切替

設定項目の横にトグルスイッチなどが表示されているときは、タッチすることで設定のON/OFFを切り替えることができます。

例:ネットワーク設定

● []はON、[]はOFFの状態です。



■縦/横表示

端末を回転させた場合、利用中のアプリによっては[台]/[b]が表示されます。[台]/[b]をタッチして、画面の縦/横表示を切り替えることができます。

- [画面の自動回転]をONにすると、本端末の傾きに合わせて、縦/ 横表示が自動的に切り替わります(ぽ奓P.118「ディスプレイ」)。
 - ステータスパネルからも設定できます(PSP.53「ステータ スパネルの利用」)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリによっては全画面表示されることがあります。

[画面の自動回転]について

- アプリや表示画面によっては、端末の向きを変えても、縦/横 表示が切り替わらない場合や、特定の向きに表示が固定される 場合があります。
- 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横 表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示 されない場合があります。

スクリーンショットの撮影

表示中の画面を画像として撮影できます。

- 撮影した画像は本体メモリに保存され、「フォト」アプリなどで確認することができます。
- ◆ Clip Nowを利用してもスクリーンショットを撮影することができます(変 P.122「Clip Now I)。
- ▼プリ使用履歴を利用してもスクリーンショットを撮影することができます(診をP.54「アプリ使用履歴」)。

1 (電源キー)+(一)

- [◀]をタッチすると、撮影した画像を共有できます。
- [/]をタッチすると、撮影した画像を編集できます。
- スクロール可能な画面でスクリーンショットを撮影すると、 [キャプチャ範囲を拡大]が表示される場合があります。タッチすると、スクロールして表示される画面の全体が表示され、保存する範囲を調整できます。
- アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります。

スクリーン レコード

表示中の画面を動画として録画できます。

- 撮影した動画は本体メモリに保存され、「フォト」アプリなどで確認することができます。
- 1 ステータスパネルで機能ボタンの[スクリーン レコード 開始]をタッチ
- 2 項目を選ぶ
 - 録音:録音する音声について設定します。
 - 画面上のタップも記録する:録画中のタッチ操作を白い丸で記録するが設定します。

3 [開始]

● ステータスバーにカウントダウンが表示され、録画を開始します。

4 ステータスパネルで[停止]

- ステータスパネルで機能ボタンの[スクリーン レコード 停止]をタッチしても、録画を停止できます。
- アプリによっては録画できない場合があります。

アプリの権限を設定する

本端末の機能や情報にアクセスするアプリ/機能をはじめて 起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が 表示されます。

- アプリ/機能によって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。
- アプリによっては、特定の機能をはじめて利用するときに確認画面が表示される場合があります。また、バックグラウンドで起動しているアプリについての確認画面が表示される場合もあります。

例:My AQUOSを起動したとき

1 アクセス権限の許可をリクエストする確認画面で[許可]/[許可しない]



- 通常は機能の利用を許可してください。機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。
- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

■ 利用する機能の設定

利用する機能について、次の手順で設定することもできます。

アプリごとに利用する機能を設定

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「アプリ]
- 2 [XX個のアプリをすべて表示] ▶ アプリを選ぶ
 - [使用していないアプリを一時停止する]をONにすると、ア プリが数か月使用されていない場合に権限と一時ファイル を削除し、アプリの通知を停止します。数か月使用されてい ないアプリの確認についてはጮP.112「アプリ」
- 3 [権限]
- 4 機能を選ぶ
- 5 設定を選ぶ

機能ごとに利用を許可するアプリを設定

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [プライバシー] ▶ [権限マネージャー]
- 2 機能を選ぶ
- 3 アプリを選ぶ
- 4 設定を選ぶ

■ 他のアプリの上に重ねて表示

アプリ/機能によっては、他のアプリの上に重ねて表示する許可が 必要な場合があります。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [アプリ]
- 2 [XX個のアプリをすべて表示] ▶ アプリを選ぶ
- 3 [他のアプリの上に重ねて表示]
- **4** [他のアプリの上に重ねて表示できるようにする] をONにする

文字入力

文字入力には、連絡先の登録時やメールの作成時などの文字入 カ画面で入力欄をタッチすると画面に表示されるキーボード を使用します。

- お買い上げ時は、「Gboard」が設定されています。

Gboard

○ ここでは、QWERTYと12 キーの基本的な操作について説明します。操作方法などは、Gboardのアップデートにより、本書の内容から変更されることがあります。



※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わります。

■ツールバー

クリップボードを利用したり、文字入力に関する設定などができます。

22シフトキー

● 大文字/小文字を切り替えます。

図入力モード切替キー

入力モードを変更します。

4 削除キー

● 文字を削除します。

同確定/改行キー

● 入力中の文字の確定や、カーソル位置での改行を行います。

6 絵文字キー

絵文字や記号などを表示します。

77スペースキー

■ スペースを入力します。

Bカーソルキー

● カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

望 逆トグル/戻すキー

入力した文字から逆回しで文字を入力したり、直前に確定した文字を未確定状態に戻したりできます。

画面表示/アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

アイコンの見かた

- 表示されるアイコンには、次の2種類があります。
- お知らせアイコン: 不在着信や新着メールなどをお知らせします。
- ステータスアイコン: 電池残量や電波状態など端末の状態を表します。

◆ お知らせや端末の状態を表すアイコンが複数あり、表示範囲内に表示できない場合は、[・]が表示されます。ステータスパネルを表示して確認してください。

■ 主なお知らせアイコン一覧

- !!:電池残量が約20%以下
- ★:不在着信あり(図をP.68「通話履歴」)
- 〒:新着SMSあり(底をP.74「SMS」)
- M:新着Gmailあり(ほるP.77「Gmail™ I)
- ▲:エラー表示
- ●何らかのエラーが発生したときに表示されます。

- ★:データ通信が無効(図をP.109「データ使用量の警告と制限」)
- データ使用量が上限に達した場合に表示されます。
- ▼:アラーム情報あり(図でP.93「アラーム」)
- 31:カレンダーのスケジュール通知あり

電話表示(EFP.63「電話/連絡帳」)

- :発信中/着信中
- (2):通話中
- (保留中
- ●: 簡易留守録情報あり(EFP.70「通話の設定」)

:microSDカード表示(図をP.115「ストレージ」)

○:本体メモリの空き容量低下(底をP.115「ストレージ」)

Bluetooth表示(医FP.143「Bluetooth®機能」)

- ★:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり
- *::データ受信要求あり

データ送受信表示

- **1** :送信表示
- ₹:受信表示
- ≫:アプリのアップデートあり
- □:パブリック ネットワークあり(座 P.107[Wi-Fiの設定」)
- ■:システム アップデートあり(図8FP.162「システム アップ デート」)

主なステータスアイコン一覧

□~
□:電池残量表示(ESP.114「バッテリー」)

- 通電中は電池マークに[◊]が重なって表示されます。
- ●電池マークの右に電池残量がパーセントで表示されます。パーセントの表示/非表示はバッテリーの[バッテリー残量]で切り替えられます。

電波状態表示

~ ∠:レベル表示(5段階)

∠i:圏外

- データ受信中は[▼]、データ送信中は[▲]が電波マークに重なって表示されます。
- 接続したネットワークによっては、電波マークの左側に[5G]/ [4G]/[3G]などネットワークに応じたマークが表示される場合があります。
- ■国際ローミング中は、電波マークの左上に[R]が小さく表示されます。
- eSIM / nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、電波状態表示がそれぞれのSIMに対して表示されます。左側がnanoSIMカード、右側がeSIMに関する表示です。

Wi-Fi電波状態表示(EFP.106「Wi-Fi」)

▼~ ▼:レベル表示(5段階)

☑:インターネット接続されていないアクセスポイントに接続中

データ受信中は[√]、データ送信中は[▲]がWi-Fi電波マーク に重なって表示されます。

★:機内モード中(PSPP.105「ネットワークとインターネット」)

○: [Wi-Fiテザリング]が有効(LSFP.110「テザリング」)

マナーモードのモード表示(LSFP.117「マナーモード」)

□:マナーモード(バイブ)

№:マナーモード(ミュート)

[■]は[バイブレーション モードのときにアイコンを常に表示]をONにすると表示されます(序FP.116「着信音とバイブレーション」)。

●:サイレント モード設定中(図FP.117「サイレント モード」)

通話中表示(ESFP.67「通話中の操作」)

(ハンズフリー通話中

💸 : ミュートに設定中

*Bluetooth通信中(於)P.143「Bluetooth®機能」)

②:位置情報をGPSで測位中(EFP.131「位置情報」)

カメラ/マイクの利用開始時に表示されます。カメラ/マイクを利用中は緑色の点で表示されます。

ステータスパネルの利用

1 ステータスバーを下にドラッグ

- ステータスパネルが表示されます。
- ステータスパネルをさらに下にドラッグすると、ステータス パネルが展開され、隠れていた機能ボタンなどが表示されます。
- ◆ ステータスバーを2本の指で同時に下にドラッグすると、ステータスパネルが展開された状態で表示されます。

2 ステータスパネルを利用する

■ ステータスパネルの見かた



■機能ボタン

- マナーモード、Wi-Fi機能、位置情報の使用などについて設定できます。
- ロングタッチすると詳細を設定できる場合があります。
- ステータスパネルを展開しているときは、表示エリアを左右 にフリックするとページを切り替えられます。

2 通知詳細情報

- 端末の状態やお知らせの内容を確認できます。
- 詳細情報の種類によっては、次の操作ができます。
- 対応するアプリの起動や操作:詳細情報や機能をタッチ
- 詳細表示/簡易表示の切替:[◆]/[◆]をタッチ
- 詳細情報の消去:詳細情報を左右にフリック
- アプリの通知について設定:詳細情報をロングタッチ▶画面の指示に従って操作

3 管理

● 通知について設定します(ESFP.113「通知」)。

4 すべて消去

通知詳細情報とお知らせアイコンを消去します。通知詳細情報の内容によっては消去されない場合があります。

5 明るさ調整バー

● ドラッグすると画面の明るさを調整できます。

6インジケータ

●機能ボタン表示エリアのページ枚数と現在の表示位置を表します。

7 通信事業者名

● 接続している通信事業者名が表示されます。

8 編集

53

機能ボタンの並べ替えや追加、削除ができます。

9 設定

● 「設定」アプリを起動します(EFP.104「設定メニュー」)。

10 雷源メニュー

- 電源メニューを表示します。
- アプリによっては、通知を受信した際に、ステータスパネルで 発信や返信操作などを行えるものがあります。通知詳細情報を 詳細表示にし、画面の指示に従って操作してください。
- バックグラウンドで実行中のアプリがある場合は、展開したステータスパネルの下部に[XX 個のアプリが実行中です]と表示されます。タッチすると、バックグラウンドで実行中のアプリを確認できます。

アプリ使用履歴

最近使用したアプリの履歴を表示し、アプリを起動することができます。

- 1 画面下端から画面中央へ向けてスワイプし、指 を止めたあと離す
- 2 履歴を利用する



■アプリの使用履歴

- ◆ トにフリックすると履歴を削除できます。
- 履歴を右にフリックし、[すべてクリア]をタッチすると、 アプリの使用履歴をすべて削除できます。

22スクリーンショット

●表示しているアプリの使用履歴を画像として撮影できます。

3アプリアイコン

- タッチするとアプリ情報の確認や分割画面(配金P.55 「マルチウィンドウ」が利用できます。また、選択したアプリ以外を使用できないように固定することもできます。
 - アプリ固定を利用する場合は、あらかじめ[アプリ固定]をONに設定しておいてください(医学P.131「セキュリティの詳細設定」)。
 - アプリ固定:アプリアイコンをタッチ▶[固定]
 - アプリ固定の解除:画面下端から上にスワイプして解除されるまで長押し

4 上に分割

- マルチウィンドウが利用できます(図をP.55「マルチウィンドウ」)。
- アプリによっては履歴に表示されない場合があります。
- 起動中のアプリの履歴を消去すると、アプリを終了することができます。

マルチウィンドウ

上下に分割された画面で、2つのアプリを同時に利用することができます。

- 1 画面下端から画面中央へ向けてスワイプし、指 を止めたあと離す▶[上に分割]
 - 画面下端から画面中央へ向けてスワイプし、指を止めたあと 離す▶各履歴のアプリアイコンをタッチ▶[上に分割]と操 作しても、マルチウィンドウを利用することができます。
 - 画面が上下に分割され、選択したアプリが上側に配置されます。

2 画面下側で利用するアプリを選択

● アプリ使用履歴から利用するアプリを起動してください。



■セパレータ

- 画面上端/下端までドラックすると、下側/上側のアプリ が全画面になります。マルチウィンドウは終了します。
- 上/下にドラッグして上下の画面サイズを変更すること ができます。
- ご使用のアプリによっては、マルチウィンドウで利用できない 場合があります。

ホーム画面

ホーム切替

利用するホームアプリを切り替えます。

- ◆ お買い上げ時は、端末に次のホームアプリが登録されています。■ AOUOS Home
 - ホーム画面(デスクトップシート/お気に入りトレイ)とアプリー覧画面で構成されたホームアプリです。
 - AQUOSかんたんホーム アイコンと文字が大きく表示されるホームアプリです。
 - ウィジェット/ショートカットを配置するホーム画面、ホーム画面右下の[アプリ]をタッチして表示されるアプリー覧画面で構成されます。
 - ホーム画面でアイコンなどがない部分、または右下の[アプリ]をロングタッチすると、壁紙変更/ウィジェット追加/ホームの設定を行うメニューを利用できます。
 - よく連絡する相手をホーム画面下部の楽ともリンクに登録することができます。
 - AQUOSジュニアホーム

お子さまのご使用に適したシンプルなホームアプリです。

- ウィジェット/ショートカットを配置するホーム画面、ホーム画面を上にスワイプして表示されるアプリー覧画面で構成されます。
- ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチすると、壁紙変更/ウィジェット追加/ホームの設定を行うメニューを利用できます。
- よく連絡する相手をホーム画面下部の楽ともリンクに登録することができます。

56

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ホーム切替] ▶ ホームアプリを選ぶ

AQUOS Home

AQUOS Homeは、ホーム画面(デスクトップシート/お気に入りトレイ)とアプリ一覧画面で構成されたホームアプリです。ホーム画面のデスクトップシートにはアプリ/機能のショートカット/ウィジェット、お気に入りトレイにはアプリ/機能のショートカットを登録することができます。アプリ一覧画面にはインストールされているアプリやおすすめのアプリが表示されます。

AQUOS Homeの見かた

ホーム画面を上にスワイプするとアプリー覧画面に切り替わります。

◆本書に記載しているホーム画面/アプリー覧画面の内容は、ご利用の通信事業者によって表示が異なる場合があります。





アプリ一覧画面

■ウィジェット

● 時計エモパーウィジェットでは、日付や時刻、天気と合わせて、コメントが表示されます。タッチするとエモパーを起動できます。

2 デスクトップシート

◆ ウィジェット/ショートカットを配置するシートです。複数のページがある場合、左右にフリックするとページを切り替えることができます。

3 フォルダ

57

● フォルダをタッチ▶フォルダ名を選ぶと、フォルダ名を変更できます。

フォルダをタッチしてインジケータが表示されている場合は、 左右にフリックするとページを切り替えることができます。

4 ページインジケータ

● デスクトップシートのページを切り替えたときに、現在の表示位置を表示します。

同お気に入りトレイ

お気に入りのアプリや機能のショートカットを登録して、すばやく起動させることができます。

6 アプリ

☑ Google 検索バー

● Google[™] 検索やGoogle Lens[™]を起動できます。

3 アプリを検索

● インストールされているアプリの検索などができます。 [他のアプリを検索]をタッチすると、Google Playで検索でき ます(応答 P.89[Play ストア」)。

ョおすすめアプリ

● 本端末の使用状況などに応じて、おすすめのアプリを表示します。

ホーム画面の管理

- アプリ/ウィジェット/フォルダの移動
- 1 ホーム画面/アプリー覧画面でアプリ/ウィジェット/フォルダをロングタッチ
- 2 移動する位置にドラッグして、指を離す
 - 各デスクトップシートの左右端までドラッグすると、ページを移動できます。また、最終ページの右端にドラッグすると、新しいページを追加できます。
 - ●他のアイコンと重なる位置にドラッグすると、フォルダを作成できます。

- ホーム画面のアプリ/ウィジェット/フォルダを[※(削除)]までドラッグするとホーム画面から削除できます。ホーム画面/アプリー覧画面のアプリを[値(アンインストール)]までドラッグするとアンインストールできます。
- ホーム画面のアプリを削除してもアプリはアンインストール されません。
- アプリー覧画面のアプリをロングタッチしてドラッグすると、 画面上部に[ホーム画面に追加]が表示されます。[ホーム画面 に追加]までドラッグして指を離すと、ホーム画面にアプリを 登録できます。
- ウィジェットの追加
- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロング タッチ▶[ウィジェット]
- 2 アプリをタッチ▶追加するウィジェットをロングタッチ
 - ホーム画面が表示されます。
- 3 追加する位置にドラッグして、指を離す

機能のショートカットの利用

- 1 ホーム画面/アプリー覧画面でアプリをロング タッチして、指を離す
- 2 機能のショートカットを選ぶ
 - 利用できる機能のショートカットはアプリによって異なります。
 - 機能のショートカットをロングタッチ▶登録する位置にドラッグして、指を離すとホーム画面に機能のショートカットを登録できます。

壁紙の設定

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロングタッチ▶[壁紙とスタイル]
- 2 [画像を選択]
- 3 表示された画像やアプリから設定する壁紙を選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。
- [ロック・ホームフォトシャッフル]を選択し、「ホームフォトシャッフル]をONに設定すると、ホーム画面の壁紙が自動的に切り替わるよう設定できます(PSP.121「ロック・ホームフォトシャッフル」)。

ホーム画面の設定

- 1 ホーム画面でアイコンなどがない部分をロング タッチ▶[ホームの設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ホーム画面グリッド:ホーム画面・アプリー覧画面に表示するアイコンの数を設定します。
 - 通知ドット:アプリの通知があるときに、アプリアイコンの 右上に通知ドットを表示するかなど、通知について設定します(企家P.113「通知」)。
 - 通知ドットに件数表示:通知ドットに件数を表示するか設定します。
 - ■ホーム画面にアプリのアイコンを追加:新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアプリのアイコンを追加する分設定します。
 - おすすめのアプリを表示: アプリー覧画面などにおすすめア ブリを表示するか設定します。
 - Google アプリの表示:ホーム画面の一番左のページを右に フリックしたときに、「Google」アプリを表示するか設定しま す。
 - Google検索の表示:お気に入りトレイの下にGoogle 検索 バーを表示するか設定します。
 - ホーム画面の回転を許可: AQUOS Homeを横表示でも利用するか設定します。

アプリー覧

- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み(有料)が必要となるものがあります。
- インストールされているアプリは次のとおりです。その他、通信 事業者提供のアプリガインストールされています。

アイコン	アプリ	概要
•	アシスタント	Google アシスタントを起動します。
	ウォレット	電子マネーやポイントカード、チケット などの情報をスマートフォンに保存し ておくことができます。
※	エモバー	あらかじめ登録したお客様の情報やあ客様の日常の行動に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を設定に基づいてお伝えします(LFFP.98「エモバー」)。
	おサイフケー タイ	複数の登録済みおサイフケータイ対応サービスを、一覧で表示できるアプリです。おすすめサービスの登録や登録済みサービスの残高、ポイントの確認もできます(図をP.91「「おサイフケータイ対応サービス」の利用」)。
	カメラ	カメラで撮影します(EFP.81「カメ ラについて」)。

アイコン	アプリ	概要
桥管	からだメイト	歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別/月別で比較することもできます(ヒwww.P.101「からだメイト」)。
<u> </u>	カレンダー	スケジュールを管理します(FSFP.96 「カレンダー」)。
	簡易留守録	簡易留守録の設定をします(EFP.70 「通話の設定」)。
*	緊急情報	緊急事態の共有を使ってリアルタイム の位置情報を共有したり、定期的に安全 確認ができます。
	設定	端末の各種設定をします(EFP.104 「設定メニュー」)。
0	デバイスを探 す	Googleアカウントによる遠隔操作で、端末の位置情報を検出したり、タッチパネルのロックやデータの消去などができます。
₽	電卓	電卓を利用します。
<u>C</u>	電話	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。通話履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます(E3F)63「電話/連絡帳」)。
	時計	アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチなどを利用します ([をF.93[時計])。

ホーム画面

アイコン	アプリ	概要
	ドライブ	画像や動画などをGoogle ドライブ™に 保存したり、共有したりすることができ ます。
a	ニュース	Google ニュース™は、あなたの関心に合 わせて、世界中の出来事を整理してお届 けするスマートなニュースアプリです。
&	フォト	静止画や動画を表示・編集したり、管理する ことができます(図FP.88「フォト」)。
•	マップ	現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます(図をP.93「マップ」)。
•	メッセージ	電話番号を宛先としてメッセージを送 受信できます(図FP.74「SMS」)。
(S)	レンズ	カメラや写真を使って目の前にあるも のを検索したり、作業を効率化したり、 周囲のものについて調べたりすること ができます。
(a)	連絡帳	連絡帳を利用します(医・P.71「連絡 帳」)。
9	Chrome	パケット通信やWi-Fi機能による接続で サイトを表示できます(Lee P.77 「Chrome」)。
	Files	本体メモリやmicroSDカードの画像・動 画・オーディオ・ダウンロードしたデー タなどのコンテンツを管理することが できるアブリです。

アイコン	アプリ	概要
M	Gmail	Googleのメールサービスや一般のサービスプロバイダが提供するEメールを 利用できます(医学P.77「Gmail™」)。
G	Google	各種情報を検索できます。
1	Google One	Google One™はストレージを拡張する シンプルなプランです。Googleを有効 に活用していただける特典も含まれて います。
	Google TV	映画をレンタルしたり、視聴したりする ことができます。
	Home	Google Home™は、さまざまな対応ス マートホームデバイス(照明、カメラ、 サーモスタットなど)の設定や管理、操 作をすることができます。
	Meet	ビデオ通話やオンライン会議を行うことができるアプリです。
AQUOS	My AQUOS	AQUOSスマートフォン/タブレット を使いこなすための各種情報やコンテ ンツを紹介するアプリです。
(Play ストア	Google Playを利用します(図でP.89 「Play ストア」)。
•	Podcasts	Google ポッドキャスト™は、Android™ ユーザー向けの新しいポッドキャスト ブレーヤーです。

61 ホーム画面

アイコン	アプリ	概要
ि	Smart home HUB**	Smart home HUBを利用すると、スマートフォンで家の中や外出先からシャープ製のスマート家電を簡単に操作することができます。
	YouTube	YouTube™は無料オンライン動画スト リーミングサービスで、動画の再生、検 索、アップロードを行うことができます。
0	YT Music	音楽を再生します。

※操作できるスマート家電について詳しくは、次のサイトをご確認 ください。

https://k-tai.sharp.co.jp/support/smarthomehub/fitlist.html

- アプリによっては、初回起動時にダウンロードが必要な場合があります。アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- インストールされているアプリの中には、アンインストールできるものもあります。アンインストールしたアプリはPlay ストア (底でP.89「Play ストア」)などから再度ダウンロードできる場合があります。
- 本製品はLDAC™に対応しています。

電話/連絡帳

電話や連絡帳を利用したり、通話や通話音声メモ・簡易留守録、 着信時の動作などについて設定できます。

電話をかける


● 通話可能なSIMを使用している場合に利用できます。

1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]

● eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、[§] ▶ [設定] ▶ [通話アカウント] ▶ [発信先]で発信時に使用するSIMを設定できます。

2 [■] ▶電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してください。
- ●電話番号の前に「186」/「184」を付けると、その発信に限り 番号通知/番号非通知に設定して発信できます。



■新しい連絡先を作成

● 入力した電話番号を連絡帳に新規登録します。

2 連絡先に追加

● 入力した電話番号を連絡帳に追加登録します。

3 メッセージを送信

● 入力した電話番号を宛先にしてSMS(メッセージ)を作成します。

4 メニュー

● 2秒間の停止や待機を追加できます。

日キーパッド

6 発信

電話をかけます。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力のときにタッチすると最新の発信履歴が入力されます。

7 電話番号入力欄

8 削除

最後に入力した数字を1桁削除します。ロングタッチすると、すべての数字を削除します。電話番号入力欄をタッチしてカーソルを表示した場合は、カーソル左側の数字を1桁削除します。

3 [音声通話]

4 通話が終了したら[_∞]

髪の毛の上から受話口を当てて通話すると、近接センサーが正常に動作しないことがあります。画面が点灯したままとなり、誤って画面に触れることによって、通話が切れる場合があります。

VoLTEについて

- VoLTEは、通話を高品質で利用することができます。
- VoLTEのご利用には、本端末と通話相手の端末が以下の条件を 満たす必要があります。
 - VoLTE対応機種であること
 - ご契約の通信事業者がVoLTEに対応していること※
 - VoLTE対応サービスエリア内であること※
 - 優先ネットワークの種類が[5G(推奨)]/[4G]であること (逐をP.152[優先ネットワークの種類」)
 - [4G 回線による通話]がONであること(図をP.107「SIM」) ※ご契約の通信事業者により、通話相手が同一通信事業者の 回線である必要があります。
 - ※VoLTE対応サービスエリア外は、VoLTEを利用できません。

プッシュ信号の入力

電話番号に続いて停止(,)/待機(;)を入力すると、銀行の残高 照会やチケットの予約サービスなど、通話中に番号を追加入力 する必要があるサービスを利用する際、メインの電話番号と追 加番号を同時に発信できます。

■ 2秒間の停止を追加

メインの電話番号をダイヤルしたあと、自動的に2秒間一時停止してから、追加番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]▶ [9]
- 2 電話番号を入力▶[🖁] ▶ [2秒間の停止を追加]
- 3 送信する番号を入力▶[音声通話]
- 待機を追加

メインの電話番号をダイヤルしたあと、自動的に待機し追加番号の 送信確認画面が表示されます。[はい]をタッチすると追加番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]▶ [¶]
- 2 電話番号を入力▶[🖁] ▶ [待機を追加]
- 3 送信する番号を入力▶[音声通話]
- 4 通話中に[はい]

緊急诵報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定にかかわらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、 各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

日本国内では通話可能なSIMを使用していない場合や、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合 があります。
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。

電話を受ける

- 通話可能なSIMを使用している場合に利用できます。
- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴る
- 2 電話を受ける



■クイック返信

● タッチすると、着信を拒否し、選択したメッセージをSMS として相手に送信します。

2 応答

- ◆ 上にスワイプすると、電話を受けます。
- 下にスワイプすると、着信を拒否します。

3 メニュー

● 利用できる機能(メニュー)を表示します。

3 通話が終了したら[∞]

eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、電話を受けた SIMが表示されます。

■ ディスプレイを表示中に電話を受ける

タッチパネルのロック画面以外の画面を表示中に電話がかかって くると、着信通知が表示されます。通知を利用して電話を受けることができます。

- 1 電話がかかってくると、画面上部に着信通知が表示される
- 2 [応答]
 - 着信通知をタッチすると、着信画面を表示できます。

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や通話音量の 調節などの操作ができます。



■相手の名前や電話番号

2 キーパッド

● プッシュ信号の入力ができます。

3ミュート

● 通話中の電話をミュート/ミュート解除にします。

4 通話を追加

● 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信します。

5 終了

● 通話を終了します。

6 接続先

eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、利用している SIMが表示されます。

7スピーカー

- ハンズフリーで通話ができます。
- Bluetooth機器を接続している場合は音声の出力先を設定します。

8 保留

● 通話を保留します。保留を解除するには、もう一度タッチします。

9 ビデオ通話

- Meetが起動し、ビデオ通話ができます。
- 本端末と通話相手の端末がMeetを使用できる場合に機能を利用することができます。

10メニュー

- 利用できる機能(メニュー)を表示します。
- ハンズフリーで通話するには次の内容にご注意ください。
 - 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、 周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通 話ができないことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所で通話を行うときは、イヤホンマイクをご利用ください。
 - ハンズフリー通話中、音が割れて聞き取りにくいときは、通 話音量を下げてください。
- [保留]と[通話を追加]をお使いになる場合、あらかじめご利用 の通信事業者との契約が必要となります。詳しくは、通信事業 者にお問い合わせください。
 - なお、通信事業者によっては、これらの機能を提供していない 場合もあります。
 - 通話を追加した場合は、「統合」/「切り替え」が表示され、通 話の統合や通話相手の切り替えができます。

■ 通話音量調節

1 通話中に①(+)/①(-)

■ 通話音声メモ

音声通話中に通話音声メモを録音します。

● 録音した通話音声メモの再生方法については底●P.70「通話の 設定」


1 通話中に[●] ▶ [通話音声メモ]

2 [停止]

通話履歴

● 通話可能なSIMを使用している場合に利用できます。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]▶ 「履歴]



■検索欄

- 連絡先や周辺のスポットを検索できます。
 - [♥]をタッチすると、音声検索もできます。

21 相手の名前/電話番号

- タッチすると、連絡帳への登録やSMSの送信、通話履歴の 詳細の確認などを行うことができます。
- ロングタッチすると、電話番号のコピーや電話番号を編集 して発信することなどができます。

3 連絡帳に登録している画像

● タッチすると連絡帳に登録している内容が表示されます。

4 発着信状態アイコン

- 発信:[▶]
- 着信/着信の拒否:[√]
- 不在着信:[♥/]

□お気に入り

● タッチするとお気に入り一覧画面を表示します。

6 発着信日時

7 発信アイコン

● タッチすると発信します。

3 利用したSIM

 eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、利用した SIMが表示されます。

⑨ ダイヤルアイコン

ダイヤル画面を表示します。

10 連絡先

● タッチすると連絡先一覧画面を表示します。

■ 通話履歴の詳細表示

すべての通話履歴一覧と不在着信の通話履歴一覧を切り替えて確認できます。また、通話履歴をすべて削除できます。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]▶「⑤] ▶ 「诵話履歴]

2 [すべて]/[不在着信]

 [°] ▶ [通話履歴を削除] ▶ [OK] と操作すると、通話履歴を すべて削除できます。

通話履歴の利用

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]▶ [履歴]
- 2 履歴(相手の名前/電話番号)をロングタッチ

3 項目を選ぶ

- 電話番号をコピー:電話番号をコピーします。
- 発信前に電話番号を編集:ダイヤル画面に電話番号が入力されます。番号を編集して発信などが行えます。
- ブロックして迷惑電話として報告: 設定した電話番号からの 着信とSMS受信を拒否します。また、迷惑電話として報告す ることもできます。
 - 設定した電話番号は「ブロック中の電話番号」で確認できます。詳しくは、「着信拒否を設定」(呼をP.70)をご参照ください。
- 削除:履歴を削除します。

通話設定

簡易留守録など、通話について設定します。

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]
- 2 [🖁] ▶ [設定]
- 3 項目を選ぶ
 - 発着信情報 / 迷惑電話:連絡先を登録していない相手の名前 や会社名を表示したり、迷惑電話をプロックしたりできます。
 - ダイヤル アシスト:渡航先から発信する際、国コードの候補 を自動的に追加するか設定します。
 - ブロック中の電話番号: 指定した電話番号からの着信とSMS 受信を拒否します。
 - 以降の操作について詳しくは、「着信拒否を設定」 (変をP.70)の「番号を追加」をご参照ください。
 - 通話アカウント:通話アカウントについては底 P.70「通 話の設定」
 - 表示オプション:「電話」アプリのモードを設定します。
 - 周辺のスポット:周辺のスポットの検索について設定します。
 - クイック返信:クイック返信に使用する文章を編集します。
 - 音とバイブレーション: 着信時の音やバイブレータなどについて設定します(図をP.116「着信音とバイブレーション」)。
 - 留守番電話:留守番電話について設定します。
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、設定する SIMを選択してください。
 - 発信者番号の通知:着信時の発信者の名前と電話番号の読み 上げについて設定します。

- ふせるだけでサイレント モード:本端末の画面を下にして平 らな場所に置くことで、着信通知をオフできるようにするか 設定します。
- 通話の設定
- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]
- 2 [%] ▶ [設定] ▶ [通話アカウント]
- 3 項目を選ぶ
 - 発信先:eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、発信 時に使用するSIMを設定します。
 - 簡易留守録:簡易留守録や通話音声メモを再生したり、設定を行います。
- 着信拒否を設定
- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [電話]
- 2 [§] ▶ [設定] ▶ [ブロック中の電話番号]
- 3 項目を選ぶ
 - 不明な発信者: 非通知設定の着信を拒否するか設定します。
 - 番号を追加:指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。タッチすると、着信を拒否する番号を登録できます。
 - 登録済みの番号の[※]▶[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。

連絡帳

連絡先の管理やプロフィールの確認を行うことができます。

連絡帳の登録

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [連絡帳] ▶ 「連絡先]

2 []

- ●連絡先についての確認画面が表示された場合は、画面の指示 に従って操作してください。
- アカウントを設定している場合、アカウントに登録されます。

3 各項目を設定

- 登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。
- 各項目を設定すると、[※]が表示されます。[※]をタッチ すると削除できます。



■保存先

- 登録するアカウントを設定します。
- 複数のアカウントを設定している場合は、タッチして登録 するアカウントを選択してください。

2 画像を追加

● 発着信時や連絡先確認時に表示する画像を登録します。

3 名前

[≫]をタッチすると、敬称やミドルネームを登録できます。

4 会社 日電話番号

[]メールアドレス

7 重要な日

В その他の項目


● 住所などの情報を登録します。

4 [保存]

連絡帳の確認/利用

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、メールを送信し たりできます。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [連絡帳] ▶ 「連絡先]



■検索欄

連絡先を検索できます。

2 絞り込み機能

電話番号やメールアドレスが登録されている連絡先のみ表示したり、登録されている会社情報から連絡先を絞り込んで表示します。

3 登録されている連絡先

4 ハイライト

◆ お気に入りに追加した連絡先や最近使用したアイテムが表示されます。

1 連絡先

● 登録されている連絡先を表示します。

6 アカウント設定

● 連絡帳で利用するアカウントについて設定できます。

7アカウント

● 連絡先を表示しているアカウントです。

8 画像

9 新規作成アイコン

™修正と管理

- 連絡先のインポート/エクスポートや着信拒否の設定、 「連絡帳」アプリの設定などを行うことができます。
 - 着信拒否の詳細については医をP.70「着信拒否を設定」

2 連絡先を選ぶ

3 登録情報を確認/利用する



■名前

- 22アクションアイコン
 - 登録情報に応じた機能を利用できます。

3 登録内容

- 登録内容を確認/利用できます。
- 4 連絡先を編集
- 同 お気に入りに追加/削除
- 6 画像

■連絡先の設定

連絡先の削除や共有、ショートカットの作成、着信音の設定などができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [連絡帳] ▶ [連絡先]
- 2 連絡先を選ぶ
- 3 [🖁] ▶機能を選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

連絡帳を設定

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [連絡帳] ▶ [修正と管理]
- 2 [設定]
- 3 項目を選ぶ
 - Google コンタクトの同期設定:連絡先のバックアップと同期について設定します。
 - 自分の情報:お客様の情報を入力します。
 - アカウント:アカウントについてはFSP.40「Googleなどのアカウントの設定を行う」
 - モード:連絡帳のモードを設定します。
 - 新しい連絡先のデフォルト アカウント:連絡先を登録するアカウントを設定します。
 - よみがな:連絡帳の登録/編集時のよみがな欄について設定します。
 - 変更を元に戻す:連絡先の登録内容を、指定した時点の状態に戻します。

メール/ウェブブラウザ

SMSやGmailなどを利用して、メッセージを送受信したり、 Chromeを利用してサイトを表示したりできます。

SMS

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信でき ます。

- SMSが利用可能なSIMを使用している場合に利用できます。
- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 [チャットを開始]
- 3 宛先、メッセージを入力▶[▶]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、メッセージ 入力欄の[①]/[②]をタッチして送信に利用するSIMを設 定できます。
- 「メッセージ」アプリはPlay ストアより更新することができ、最新 バージョンでは操作方法が変わることがあります。更新された場合は、メッセージ画面で画面右上のアカウントアイコンをタッチ ▶「ヘルプとフィードバック」と操作し、内容をご確認ください。
- 宛先が海外通信事業者のときは、「+」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは 先頭の「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。

- SMSのメッセージに半角カタカナや特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

メッセージの表示

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
 - 宛先/送信元ごとにメッセージをスレッドにまとめて表示 します。




- ■メッセージ検索
- 2 宛先/送信元
- 3 画像
- 4 アカウント設定
 - ●「メッセージ」アプリで利用するGoogleアカウントなど、 「メッセージ」アプリについて設定できます。

5 送受信日時

最新のメッセージの送受信日時が表示されます。送受信からの経過時間が短い場合は、経過時間が表示されます。

3 メッセージを確認する



■宛先/送信元

2 メッセージ

3 送受信日時

- 最新のメッセージの送受信日時が表示されます。
- eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、利用した SIMも表示されます。

4 ビデオ通話

日電話発信

メッセージの返信

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージを入力▶[▶]

メッセージの転送

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ▶[:]▶[転送]
- 4 宛先を選択▶メッセージを入力▶[▶]
 - 新しい宛先に転送する場合は、[新しいメッセージ] ▶宛先、 メッセージを入力▶[▶]と操作してください。

メッセージの削除

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ▶[圖]▶[削除]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [メッセージ]
- 2 削除するスレッドをロングタッチ
 - 複数のスレッドを削除する場合は、削除するスレッドをタッチレスください。
 - 選択しているスレッドをタッチすると、選択状態は解除されます。
- 3 [圓] ▶ [削除]

メッセージの設定

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示▶[メッセージ]
- 2 画面右上のアカウントアイコンをタッチ▶ [メッセージ の設定]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、メッセージの設定を行うには「全般」をタッチしてください。SIMを選ぶと、個々のSIMについて、詳細設定ができます。
- 3 項目を選ぶ
 - RCS チャット:チャット機能について設定します。
 - Google フォト: Google フォトとの連携について設定します。
 - 通知:SMSの通知について設定します。
 - バブル:バブル表示するメッセージについて設定します。

- 写真をすばやく送信:写真を送付するときに、解像度を下げるか設定します。
- メッセージの送信音と着信音を鳴らす:メッセージの送受信 時に音を鳴らすが設定します。
- ピンチ操作で会話のテキストにズームする:ピンチアウト/ ピンチインしてテキストを拡大表示/縮小表示する操作を 有効にするか設定します。
- 現在の国:本端末を使用している国を設定します。
- ■自動プレビュー:メッセージ内のリンクのプレビューについて設定します。
- スパム対策: スパム対策機能を有効にするか設定します。
- スワイプの動作:スレッドを左右にスワイプしたときの動作 を設定します。
- 詳細設定*: SMS内で使用する文字の設定や受取確認通知の設定、緊急速報メールの確認などを行います。
- 概要、利用規約、プライバシー:アプリのバージョンやプライバシーポリシー、利用規約を確認します。
- ※SIMを1種類のみご使用の場合に表示されます。

受取確認通知について

他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、受取確認通知が 届かないことがあります。

Gmail™

Googleのメールサービスや一般のサービスプロバイダが提供 するEメールを利用できます。

- GoogleアカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。
- Gmailについて詳しくは、Gmail画面で[■] ▶ [ヘルプとフィードバック]と操作して、ヘルプを参照してください。
- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Gmail]
- 2 [作成]
- 3 宛先を入力
 - Cc/Bcc入力欄の追加:宛先入力欄の[♥]をタッチ
- 4 件名、本文を入力
 - ファイルの添付:[☞]▶ファイルの添付方法を選び▶添付するファイルを選ぶ
- **5** [▶]

メールの表示

- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Gmail]
- 2 メールを確認する

Chrome

パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

サイトの表示

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Chrome]
- サイトによっては、正しく表示されない場合があります。
- ■サイトの検索
- ¶ URL入力欄をタッチ
- 2 キーワードを入力▶キーワードを選ぶ
 - 入力した文字を含むキーワードを一覧表示します。
 - ◆ キーワードを最後まで入力して[→]でも検索できます。
 - ページの再読み込み:Chrome画面で[§] ▶[②]
- ■新しいタブを開く
- **1** Chrome画面で[§] ▶ [新しいタブ]
- ■タブの切替
- 1 Chrome画面で[2]
 - アイコン内の数字は、開いているタブの件数によって異なります。
- **2** タブを選ぶ

■ タブを閉じる

- **1** Chrome画面で[2] ▶ [X]
 - アイコン内の数字は、開いているタブの件数によって異なります。
 - タブを左右にフリックしてもタブを閉じることができます。

■ タブをグループ化

グループ化したタブを表示中は、Chrome画面下部にグループ内のタブが表示されます。タブの切り替えなどを簡単な操作で行うことができます。

- 複数のタブを開いている場合に利用できます。
- 1 Chrome画面で[2]
 - アイコン内の数字は、開いているタブの件数によって異なります。
- 2 [🖁] ▶ [タブを選択]
- 3 グループ化するタブを選ぶ▶[§]▶[タブをグループ化する]

■ シークレット タブを開く

閲覧履歴や検索履歴を残さずにサイトを表示できます。

- **1** Chrome画面で[[§]] **▶** [新しいシークレット タ ブ]
 - シークレット タブで表示中はURL入力欄に[♠]が表示されます。
- 2 URL入力欄をタッチ▶キーワードを入力▶ [→]
 - シークレット タブを閉じる: Chrome画面で[1]] ▶[X]
- シークレット タブで表示したサイトはChromeの履歴には残りません(E参P.80「履歴からのサイト表示」)。また、シークレットタブをすべて閉じると、Cookieなどの記録も削除されます。シークレットタブでもファイルのダウンロードやブックマークの登録は行えます。

■ページ内の文字の検索

- **1** Chrome画面で[§] ▶ [ページ内検索]
- 2 検索する



■キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。
- 2 前へ
- 3 次へ
- 4 検索終了
- 日検索結果バー
 - タッチした検索結果に移動できます。

■ 文字のコピー

- 1 Chrome画面でコピーする文字をロングタッチ
- 2 始点から終点までドラッグ
 - コピー範囲の変更: [●]/[●]をドラッグ
- 3 [コピー]

■便利な機能

リンクを新しいタブで表示したり、画像などをダウンロードしたり できます。

1 Chrome画面でリンク/画像をロングタッチ▶ 利用する機能を選ぶ

Chromeの設定

- **1** Chrome画面で[🖁] ▶ [設定]
- 2 項目を選ぶ
 - 同期を有効にする: GoogleアカウントでChromeにログイン します。同じアカウントでChromeを利用していた際のタブ やブックマーク、履歴などの情報を同期できます。
 - Google のサービス:Googleサービスを設定します。
 - 検索エンジン: URL 入力欄から検索するときに利用する検索 エンジンを設定します。
 - パスワードマネージャー:パスワードの保存などについて設定します。
 - お支払い方法:フォームに自動入力するお支払い方法について設定します。
 - 住所やその他の情報:フォームに自動入力する住所やその他の情報について設定します。
 - プライバシーとセキュリティ:利便性向上のために閲覧情報が使用される機能について設定します。
 - 安全確認: Chromeの保護機能の設定状況などを確認できます。
 - 通知:Chromeからの通知について設定します。
 - τ - \forall :Chromeのテーマを設定します。

- トップページ:トップページについて設定します。
- ユーザー補助機能:文字のサイズやズームなどの画面表示に ついて設定します。
- サイトの設定:サイトの表示についてや、サイトが利便性向上のために使用できる情報について設定します。
- ■言語:サイトを表示する言語を設定します。表示可能な場合、 設定した言語で表示できます。
- ダウンロード:ファイルや記事のダウンロードについて設定します。
- Chrome について: Chromeの情報を確認できます。

ブックマークや履歴の利用

- ブックマークの登録
- 1 Chrome画面で[§]▶[★]
- ブックマークからのサイト表示
- **1** Chrome画面で[§] ▶ [ブックマーク]
- 2 ブックマークを選ぶ
- 履歴からのサイト表示
- 1 Chrome画面で[§]▶[履歴]
- 2 履歴を選ぶ

カメラ/フォト

カメラについて

静止画や動画を撮影できます。撮影したい被写体に合わせてカ メラの設定を切り替えることができます。

カメラの有効画素数などについては底をP.165「主な仕様」

カメラをご利用になる前に

- レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明る く見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光 量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますの で、ごろ承ください。
- カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- ●端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影または保存したときは、画質が劣化することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します。

- 次の場合は、カメラを使用できないことがあります。
 - 長時間の使用により本体の温度が上昇した場合
 - 冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合
 - 他のアプリケーションを起動している場合
 - 電池残量が少ない場合は、動画を撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる ときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪などがかからないようにして ください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、 すじ状の濃淡が発生したりするときがあります。室内の照明条件 や明るさを変更したり、カメラの明るさを調整したりすることに より、画面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。
- カメラの設定や撮影環境によっては、本端末の内部温度が高くなり、撮影が停止する場合があります。
- microSDカードへ保存中に他のアプリからmicroSDカードを利用した場合、保存に失敗することがあります。

著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。 お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

■ カメラを使用中の動作について

- 起動中に約3分間何も操作しないと自動的に終了します。
 - [省エネファインダー]がONの場合、撮影画面で一定時間何も操作しないと自動的に待機画面になります。省エネファインダーについては「愛P.87「静止画撮影/動画撮影の共通設定」
- シャッター音の音量は変更できません。

■ カメラの撮影サイズ

設定できる撮影サイズは次のとおりです。


静止画撮影

アウトカメラ	16:9	10.0M
	4:3	13.1M
	1:1	9.7M
インカメラ	16:9	3.8M
	4:3	5M
	1:1	3.8M

動画撮影

アウトカメラ	16:9	フルHD
	4:3	1.6M
	1:1	1.2M
インカメラ	16:9	フルHD
	4:3	1.6M
	1:1	1.2M

撮影画面の見かた



■明るさ調整バー

● 画面をタッチすると一定時間表示されます。調整バーを上下 にスライドして、明るさを調整することができます。

2フォーカスマーク

- 被写体をタッチすると一定時間表示されます。フォーカスが合っているときは、青色で表示されます。
 - [(A)]が表示されている場合は、[(A)]をドラッグした箇所 に合わせて露出を自動で調整できます。
- 被写体をロングタッチすると、フォーカスや露出をロックできます。フォーカスマーク以外をタッチすると、ロックは解除されます。
- 撮影モードによっては、認識した被写体の顔などに合わせて 自動で表示されます。

3 ズーム倍率

- ◆ 左端/中央/右端の白丸をタッチすることで、ズーム倍率を切り替えることができます。
- ズーム倍率をタッチすると、ズーム倍率の調整バーガ表示されます。調整バーをタッチしたり左右にスライドしたりすることで、倍率を調整できます。
 - 撮影画面をピンチアウト/ピンチインしても、ズーム倍率 を調整できます。

4 Google Lens

タッチすると、Google Lensを起動します。詳しくは、初回起動 時に表示される内容をご確認ください。

13 撮影可能枚数

● 撮影可能枚数が99枚以下になると表示されます。

6 ガイド線

● [ガイド線]を設定している場合に表示されます(図 P.86 「静止画撮影の設定」)。

7 被写体認識機能

- 撮影モードを[写真]に設定している場合に表示されます。アイコンをタッチすると、機能の有効(△)/無効(→)を切り替えます。
- ●機能が有効の場合、認識したシーンや被写体の内容が表示され、最適な画質やシャッタースピードで撮影します。
 - 黒板/白板を認識した状態で撮影した場合は、確認画面が表示されます。[補正する]をタッチすると、正面から見たように補正したデータが保存されます。

8 HDR

● HDR機能が動作中に表示されます。

9 写真サイズ

● タッチすると静止画の撮影サイズを切り替えることができます。

10 セルフタイマー

● [セルフタイマー表示]をONに設定していると表示されます (修変 P.8 T 静止画撮影/動画撮影の共通設定」)。タッチす るたびにセルフタイマーが5秒/10秒/OFFに設定されます。 インカメラで撮影時はタッチするたびにセルフタイマーが 3秒/5秒/OFFに設定されます。

■フラッシュ

タッチするとモバイルライトが撮影時に点灯する設定を変更できます。静止画撮影時には撮影の瞬間に点灯するように設定することもできます。

インカメラで撮影時はフラッシュとして画面全体が発光します。

12 設定

● カメラの設定については [287 P.86 「カメラの設定」

18 直前に撮影したデータ

直前に撮影したデータのサムネイルを表示します。タッチするとデータの確認などができます。直前に撮影したデータがない場合は、「フォト」アプリのショートカットを表示します。

图写真(静止画)撮影

● 静止画を撮影します。

間撮影モード

◆ 左右にスライドすると撮影モードを切り替えることができます(モードチェンジャー)。

10イン/アウトカメラ切替

17 ビデオ(動画)撮影開始

動画を撮影します。


フォーカスマークについて

カメラのフォーカスは、主に被写体の色をもとに対象を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

ズーム倍率について

撮影モードによっては、使用できるズーム倍率が制限されます。

■ ビデオ(動画)撮影中画面



■撮影された静止画

動画撮影中に静止画を撮影すると表示されます。

2 ズーム倍率

- を端/中央/右端の白丸をタッチすることで、ズーム倍率を切り替えることができます。
- ズーム倍率をタッチすると、ズーム倍率の調整バーガ表示されます。調整バーをタッチしたり左右にスライドしたりすることで、倍率を調整できます。
 - 撮影中画面をピンチアウト/ピンチインしても、ズーム倍率を調整できます。

③ ビデオ(動画)撮影停止

4 写真(静止画)撮影

1 雷池残量

6 撮影時間

■撮影モードの切替

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 画面下部を左右にスライドして撮影モードを切り替える
 - タイムラブス: 時間の流れを早回しして、時間を凝縮した動 画を撮影します。
 - 撮影画面に表示される[●]をタッチして、タイムラプス 撮影の設定を行うことができます。
 - ビデオ:通常の動画を撮影します。撮影設定は自動で調整されます。
 - 写真:静止画を撮影します。撮影設定は自動で調整されます。
 - ポートレート:近くの被写体にピントを合わせ、背景をほか した静止画を撮影します。また、被写体の顔を補正すること もできます。
 - 撮影画面に表示される[②]をタッチして、ポートレート 撮影の設定を行うことができます。

静止画の撮影

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 画面下部を左右にスライドして撮影モードを [写真]に切り替える
- 3 本端末のアウトカメラを被写体に向ける
 - 撮影画面の操作については166 P.83 「撮影画面の見かた」
 - [QRコード・バーコード認識]がONの場合は、アウトカメラでQRコード・バーコードを検出できます。
- 4 [()]/((+)/((-)
 - [連写撮影]がONの場合は、[○]をロングタッチ、または ((+)/((-)を1秒以上押すと、静止画を連続撮影することが できます。
 - 連続撮影した静止画は、保存先設定を[SDカード]に設定 している場合でも本体メモリに保存されます。

動画の撮影

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 画面下部を左右にスライドして撮影モードを [ビデオ]に切り替える
- 3 本端末のアウトカメラを被写体に向ける
 - 撮影画面の操作についてはEFP.83「撮影画面の見かた」
- 4 [•]/(+)/(-)
 - 動画撮影中に[○]をタッチすると静止画の撮影ができます。
- **5** [**0**]/(+)/(-)

カメラの設定

- 利用中の撮影モードなどによっては、機能が非表示またはグレー アウトされて利用できない場合があります。
- 静止画撮影の設定
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 [[::]]
- 3 [写真]
- 4 項目を選ぶ
 - 写真サイズ:静止画の撮影サイズを切り替えます。
 - 連写撮影:静止画を連続撮影することができるようにするか 設定します。
 - オートHDR:逆光などコントラストが強いシーンで、白とび や黒つぶれを軽減して撮影するHDR機能を自動で有効にす るか設定します。
 - ガイド線:撮影画面にガイドを表示できます。
 - QRコード・バーコード認識: QRコード・バーコードを検出 し、対応したアプリを起動する通知を表示するか設定します。QRコード・バーコードの検出方法については€をP.85 「静止画の撮影」

■ 動画撮影の設定

- **1** ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 [6]
- 3 [動画]
- 4 項目を選ぶ
 - 動画サイズ:動画の撮影サイズを切り替えます。
 - 画質とデータ量:動画圧縮規格を切り替えます。動画圧縮規格によって画質やデータ量が異なります。
 - 音声の録音:音声を録音するか設定します。
 - 風切り音低減:風切り音を低減するか設定します。
- 静止画撮影/動画撮影の共通設定
- **1** ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [カメラ]
- 2 [[:]]
- 3 [共通]
- 4 項目を選ぶ
 - フラッシュ表示:フラッシュアイコンを撮影画面の上部に表示するか設定します。
 - セルフタイマー表示: セルフタイマーアイコンを撮影画面の 上部に表示するか設定します。
 - 位置情報付加:位置情報を付加するか設定します。

- 保存先設定:保存先を設定します。
 - microSDカード挿入時は、保存先設定が変更可能です。
- すばや<起動:()(電源キー)を2回押して「カメラ」アプリを起動するか設定します。
- カメラスタンバイ:「カメラ」アプリの起動中に画面が消灯した場合、次に画面を点灯したときにロック画面ではなく「カメラ」アプリの画面を表示するが設定します。
- 省エネファインダー:撮影画面で一定時間何も操作しない と、自動的に待機画面になります。待機画面をタッチすると、 再度撮影画面が表示されます。
- カメラモード保持: ONにすると、「カメラ」アプリを前回利用 していた撮影モードで起動します。OFFのときは、[写真]で 起動します。
- ■撮影画面の明るさを上げる:「カメラ」アプリ起動中の画面の明るさをさらに明るくするか設定します。
- 55つき防止(縞模様を軽減): 有効にすると、蛍光灯などによるちらつきを補正します。テレビやパソコンの画面などを 撮影する際に有効な設定です。[OFF]に設定した場合は、被 写体ぶれや手ぶれの補正を優先します。
 - [オート] に設定してもちらつきが補正されない場合は、お 使いの地域(東日本:50Hz、西日本:60Hz) に応じて周波数 を設定してください。
- 設定リセット:「カメラ」アプリの設定をリセットします。

フォト

静止画や動画を表示・編集したり、管理することができます。

1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [フォト]

2 データを選ぶ

データをゴミ箱に移動:データをロングタッチ▶[削除]▶ [ゴミ箱に移動]

3 データを確認する

- 「フォト」アプリはPlay ストアより更新することができ、最新 バージョンでは操作方法が変わることがあります。更新された 場合は、フォト画面で画面右上のアカウントアイコンをタッチ ▶[ヘルプとフィードバック]と操作し、内容をご確認ください。
- 不要な静止画や動画はゴミ箱に移動しても、本端末からは削除されていません。ゴミ箱を空にするか、またはゴミ箱に移動してから一定期間後に本端末から削除されます。

データの複数選択について

 データー覧画面でデータをロングタッチするとデータ選択画面に切り替わります。他のデータをタッチして複数のデータを 選択することができます。

■ゴミ箱を空にする

- 1 フォト画面で[ライブラリ]▶[ゴミ箱]
- 2 [:]▶[ゴミ箱を空にする]▶[完全に削除]

アプリ

Play ストア

Google Playを利用すると、便利なアプリや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください (愛P.40「Googleなどのアカウントの設定を行う」)。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Play ストア]

- ヘルプの表示:画面右上のアカウントアイコンをタッチ▶ [ヘルプとフィードバック]
- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任 において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの 破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlay ストアからインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。

アプリの購入

1 Google Play画面で購入するアプリを選ぶ

2 価格をタッチ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。
- 無料のアプリのとき:[インストール]
- アプリの初回購入時は、画面の指示に従ってお支払い方法を 設定してください。
- アブリの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリに対して返金要求をし、同じアプリを再度購入した場合には、返金要求はできません。アプリ購入時のお支払い方法や返金要求の規定などについて詳しくは、Google Play画面で画面右上のアカウントアイコンをタッチ▶「ヘルプとフィードバック」をご覧ください。
- ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を 行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合があり ますのでご注意ください。
- アプリに対するお支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリの再ダウンロードには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroidデバイスが複数 ある場合、購入したアプリは他のデバイスすべてに無料でダウ ンロードすることができます。
- Google Playからのアプリの購入および返金などについては、当 社では一切対応できかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリのアンインストール

- ¶ Google Play画面で画面右上のアカウントアイコンをタッチ▶[アプリとデバイスの管理]
- 2 [管理]
- 3 アンインストールするアプリを選ぶ
 - ・未インストールアプリの一覧が表示されているときは、「未インストール] ▶ [インストール済み] と操作して、インストール済みアプリの一覧を表示してください。
- 4 [アンインストール] ▶ [アンインストール]

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に、おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに本端末をかざすだけで、お支払いやポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。

おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって

- 本端末の故障により、ICカード内データ※が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ◆ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データ が消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生 じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- ◆本端末の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法について、速や かに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者 へお問い合わせください。

※おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存された データ

90 <u>アプリ</u>

「おサイフケータイ対応サービス」の利用

- ◆ あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、あサイフケータイ アプリよりサービスを設定してください。なお、サービスによってはあサイフケータイ対応アプリのダウンロードが不要なものもあります。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [ツール/情報] ▶ 「おサイフケータイ]
 - 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 2 サービスを選ぶ
- 3 サービスを設定する
 - サービスのアプリまたはサイトから設定してください。
- 4 端末の シマークを読み取り機にかざす



機内モード中は、おサイフケータイ対応サービスを利用できません。ただし、読み取り機に本端末をかざしてのお支払いは利用できます。

- 読み取り機との通信は、電源を切っていても利用できます。ただし、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。
- データセーバー(ICTP.105「ネットワークとインターネット」)
 の設定にかかわらず、あサイフケータイ対応アプリはあサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。
- 本端末の電源を入れたあと、再起動後およびシステムアップ デート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざして おサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

対向機にかざす際の注意事項

- 読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、以下のことに注意してください。
 - 2マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、 ゆっくりと近づけてください。
 - ②マークを対向機の中心へ平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
 - ②マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

画面ロック中はロック

画面消灯中やタッチパネルのロック画面表示中に、NFC/おサイフケータイの機能を自動的にOFFすることができます。

- [画面□ック中は□ック]は、本端末の画面□ック、SIM カード □ック設定とは異なります。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]
 ▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶
 [NFC/おサイフケータイ] ▶ [画面ロック中はロック]

GPS/ナビ

マップを利用して、ストリートビューを表示したり、ルートの 検索をしたりできます。また、表示中の地図の周辺施設をジャ ンル別に検索することもできます。

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の位置情報を取得する機能です。現在地を測位するためには、[位置情報を使用]をONに設定する必要があります(医・P.131「位置情報」)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では、電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - 大雨や雪などの悪天候
 - かばんや箱の中
 - 端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
 - GPSアンテナ付近を手で覆い隠すように持っている場合
- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報などのアシストデータを取得し、パケット通信料がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。

92 <u>アプリ</u>

マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、[位置情報を使用]をONに設定する 必要があります(底容P.131「位置情報」)。
- マップについて詳しくは、マップ画面で画面右上のアカウントアイコンをタッチ▶[ヘルプとフィードバック]▶[ヘルプ]と操作し、内容をご確認ください。
- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [マップ]
- 2 マップを利用する

時計

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチなどを利用 できます。

アラーム

指定した時刻にアラーム音やバイブレータでお知らせします。

- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [時計] ▶ [アラーム]
- 2 登録先の時刻をタッチ
 - 登録先の追加:[●]
- 3 時刻を選ぶ▶[OK]
- 4 各項目を設定



■ラベルを追加

● ラベルを入力します。

2 アラームの一時停止

- [繰り返し]に設定されている曜日でもアラーム動作させない期間を設定します。
- ▼ラームを繰り返す曜日を設定していない場合は、「ア ラームの設定]と表示されます。タッチすると、アラームを 利用する日付を設定できます。

3 アラーム音

● アラーム音を設定します。

4 バイブレーション

● バイブレータを利用するか設定します。

Google アシスタントのルーティン

▼ラームを解除したときにGoogle アシスタントが行う動作を設定します。

6 削除

● アラームを削除します。

7 表示切替

- ® アラームON/OFF
 - アラームの有効/無効を切り替えます。

9繰り返し

- ▼フラームを繰り返す曜日を設定します。曜日を設定していない場合は、次のアラーム設定時刻、または[アラームの設定] で設定した日付のアラーム設定時刻に一度だけ動作します。
- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。
- 通話中にアラーム設定時刻になると、相手の声と一緒に通知音 が聞こえます。

■ アラームを止める

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

1 アラーム鳴動中に[●]から[ストップ]まで右にスワイプ

● スヌーズの利用:[💿]から[スヌーズ]まで左にスワイプ

ディスプレイの表示中に止める

タッチパネルのロック画面以外の画面を表示中にアラーム設定時刻になると、アラーム通知が表示されます。通知を利用してアラームを止めることができます。

1 アラーム鳴動中に[ストップ]

● スヌーズの利用: [スヌーズ]

■ アラーム音量の設定

- 1 アラーム画面で[🖁] ▶ [設定]
- 2 アラームの音量欄で音量を調節

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [時計]▶ [時計]

2 [•]

3 都市名を入力▶都市を選ぶ

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音でお知らせします。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [時計]▶ [タイマー]
- 2 時間を入力▶[•]
 - 時間を1分追加:[+1:00]
 - カウントダウンの停止:[■]
 - カウントダウンの再開: [●]
 - カウントダウンのリセット:[[↑]]
 - 設定した時間が経過すると、アラーム音でお知らせします。アラーム音の停止: [・]
 - タッチパネルのロック画面以外の画面を表示中にタイマー設定時刻になると、通知が表示されます。通知の[ストップ] をタッチして、アラームを止めることができます。また、[1分追加]をタッチすると、タッチしてから1分後にアラーム音でお知らせ」、ます。

■ 名称の変更

- 1 タイマー画面でタイマーの名称をタッチ
 - 変更前の名称は[タイマー(設定時間)]に設定されています。
- 2 名称を入力 ▶ [OK]
- ■タイマーの追加
- **1** タイマー画面で[●]
 - 隠れているタイマーがある場合は、上下にスライドすると表示するタイマーを切り替えることができます。

- ■タイマーの削除
- 1 タイマー画面で[❷]

ストップウォッチ

ストップウォッチを利用して時間を計測します。ラップタイム (経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)も計測できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [時計]▶ [ストップウォッチ]
- 2 []
 - ラップタイム/スプリットタイムの計測:[⑥]
- 3 []
 - 計測結果のリセット:[؈]
- ラップタイム/スプリットタイムを99件まで表示できます。

おやすみ時間

就寝時、起床時に最適な画面表示に自動で切り替えるなど、睡眠時に便利な機能を利用できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [時計]▶ [おやすみ時間]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

カレンダー

カレンダーを利用してスケジュールの管理ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(図書P.40 「Googleなどのアカウントの設定を行う」)。
- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [カレンダー]
 - 初回起動時には説明画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 2 スケジュールを確認する



■メニュー表示

- 表示方法の切替やカレンダーの設定ができます。
- 2 検索
- スケジュール内を検索します。
- 3 今日へ移動

4 登録されているスケジュール

スケジュールの作成

- 利用するアカウントによっては、設定する項目などが異なる場合があります。
- 1 カレンダー画面で[●] ▶ [予定]
- 2 各項目を設定



■タイトルを追加

2 カレンダー

● 予定を登録するカレンダーを設定します。

3 終日

- 終日設定を切り替えます。
- 4 開始日時
- 同終了日時

6 タイムゾーン

● 予定のタイムゾーンを設定します。

7繰り返し

● 予定の繰り返しを設定します。

🛭 ユーザーを追加

● 追加する相手のメールアドレスを入力します。

🛭 ビデオ会議を追加

□場所を追加

Ⅲ通知

- 予定の通知タイミングや方法を設定します。
- [通知を追加]をタッチすると、通知の設定を追加できます。

四予定の色

予定の色を設定します。

₿説明を追加

図添付ファイルを追加

3 [保存]

カレンダーの設定

1 カレンダー画面で[■] ▶ [設定]

2 項目を選ぶ

- 全般:カレンダー全般について設定します。
- Gmail から予定を作成: Gmailで予定に関するメールを受信すると、自動的にスケジュールを追加するか設定します。
- カレンダーを選ぶと、予定の色やデフォルトの通知などを設 定できます。

スケジュールの削除

- 1 カレンダー画面でスケジュールを選ぶ
- 2 [🖁] ▶ [削除] ▶ [削除]

エモパー

あらかじめ登録したお客様の情報やお客様の日常の行動に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を設定に基づいてお伝えします。エモパーを使っていくほどに、お客様の本端末の使用状況を理解し、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになります。

また、お客様の声※をエモパーが認識して応答することがあります。

さらに、エモパーを使ったメモ機能(エモパーメモ)や、健康応 援機能(エモパーヘルスケア)、エモパー連携に対応した家電 (AIoT機器)との連携機能などが利用できます。

- ※エモバーが話してから画面が消灯するまでの間に、エモバーが音声を認識するタイミングを[声でアクション]で設定できます。
- エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。
- 自宅や周辺の施設情報などを認識するために、現在地を測位する場合があります。現在地を測位するためには、「位置情報を使用」をONに設定する必要があります。「位置情報を使用」がOFFのときは、現在地測位が必要な情報をお伝えできません(医FP.131「位置情報」)。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [エモパー]

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◆ 初期設定完了後に[] ▶ [あなたについて] で職場・学校などを設定することをおすすめします。エモバーがお話しする機会や内容のバリエーションが増えることがあります。

 ◆ 初期設定が完了している場合はエモバー画面が表示され、エ モバーの状態やお客様についての情報、歩数や予定などの日常の記録(約1週間分)が確認できます。

エモパーの設定

1 エモパー画面で[※]

[●]/[●]をタッチしてエモバーのON/OFFを切り替えることができます。

2 項目を選ぶ

- COCORO ID:アカウントを設定します。新規登録・ログイン すると自動バックアップなど、より便利にご使用いただけま す。
- エモパー選択: エモパーやエモパーの名前を設定します。また、サイトからエモパーを追加できます。
- 基本動作について:エモパーの音量やマナーモード中の動作など、基本動作について設定します。
- あなたについて:ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報を設定します。
- エモパーの話題:エモパーがお伝えする情報を設定します。
- エモパーメモ:エモパーメモの利用について設定します。
- 声でアクション:エモパーが話してから画面が消灯するまで の間に、エモパーが音声を認識するタイミングを設定できます。
- エモパーヘルスケア: エモパーヘルスケアの利用について設定します。
- AloT機器との連携:エモパー連携に対応したシャープの家電 (AloT機器)との連携について設定します。
- ホームにエモパーを貼り付け:ホーム画面に貼り付けるエモパーのウィジェットについて設定します。

98 <u>アプリ</u>

- エモパーへの話しかけ方:公式エモパー情報サイト EMOPARK(エモパーク)の「エモパー使い方ガイド」「エモ パーへの話しかけ方」に接続します。
 - 本端末では「声でエモパーを呼び出し」は非対応です。
- あすすめ機能の紹介:あすすめ機能の簡単な説明と使いかたのデモを確認できます。
- エモパー使い方ガイド:公式エモパー情報サイトEMOPARK (エモパーク)の「エモパー使い方ガイド」に接続します。
- よくある質問(FAQ):公式エモパー情報サイトEMOPARK (エモパーク)の「よくある質問(FAQ)」に接続します。
- エモパーの記憶:エモパーと過ごした思い出や生活習慣に関するデータのバックアップや復元、初期化ができます。
- 注意事項:エモパーバージョンや利用規約・プライバシーポリシーなどを確認できます。

エモパーがお話しするタイミング

- あなたについての[自宅]や[自宅のほかにお話しできる場所]に 設定した場所で、ロック画面表示中や画面消灯中に端末を水平に 置いたときなどに話します。
- 外出中では、職場や学校の出入りなど特定のタイミングでバイブレータが振動する場合があります。その際には、通話するように端末を耳に当てるとお話しします。また、イヤホンを接続中は、バイブレータが振動せずにイヤホンからお話しします。
- 選択したキャラクターによっては、□ック画面表示中に端末を数回(2秒程度)振ると話します。

エモパーの記憶の引き継ぎかた

エモバーと過ごした思い出や生活習慣に関するデータは、 COCORO MEMBERSなどでバックアップすることで、機種変更の 際に引き継ぐことができます。

- COCORO MEMBERSにパックアップする場合はエモバー画面で [2] ▶ [COCORO ID]からアカウントを登録し、[エモバーの記憶] ▶ [COCORO ID (推奨)」欄の[自動パックアップ]をONに設定するか、[いますぐパックアップする]を実行してください。
- Googleドライブにバックアップする場合はエモバー画面で [♥]]▶[エモバーの記憶]▶[Google ドライブ]欄の[♥]からア カウントを設定し、[Google ドライブ]欄の[自動バックアップ] をONに設定するか、[いますぐバックアップする]を実行してく ださい。
- 機種変更後のエモバーの初期設定画面で[引き継ぎはコチラ]を 選択し、バックアップした方法と同じ方法を選択することで、機 種変更前のエモバーを復元することができます。また、エモバー 画面で[☑]▶[エモバーの記憶]▶[記憶を復元する]から、復元 操作を行うことができます。

エモパーメモを利用

エモバーに予定などメモしたい内容を話しかけるとエモバーが記憶し、予定に合わせてお伝えします。また、エモバーメモを利用してアラームやタイマーを設定したり、エモバーに質問することもできます。

- ロック画面を2回タッチしてから話しかけてください。
- ロック画面では、アイコンや情報などが表示されていないところ をタッチしてください。
- ◆ 外出先で話しかける場合は、電話をかけるように受話口を耳に当ててください。外出先では、エモパーの応答は受話口から聞こえます。
- ▼エモパーが記憶したメモは、カレンダーに登録されます。「明日」、 「今週」、「そろそろ」のような時期を表す単語を含めて話しかける と、メモに合わせたタイミングでエモバーがお伝えします。
- アラームを設定する際は、「XX時XX分にアラーム」のように話し かけてください。アラームは、「時計」アプリに登録されます。
- タイマーを設定する際は、「XX分タイマー」や「タイマー起動して」のように話しかけてください。「時計」アプリのタイマーが起動します。
- エモパーに質問する際は、「明日の天気を教えて」のように話しかけてください。質問の情報をエモパーがお伝えします。

エモパーヘルスケアを利用

お客様の体重や歩数について、気にかけたり応援したりするお話し で、健康維持やダイエットをサポートします。

- 体重はエモパーメモと同じ手順で話しかけることで覚えます。
- エモパーに体重を話しかける際は、「今日の体重 XXXキロ」 のように話しかけてください。
- 株式会社タニタの一部の体組成計と連携することで、体重を覚えることもできます。
 - 体組成計との連携については、エモパー画面で[い] ▶ [エモパーヘルスケア] ▶ [タニタ体組成計との連携]から設定することができます。画面の指示に従って操作してください。
 - エモパーとの連携に対応する体組成計については、公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモバーク)をご覧ください。
- あ客様の体重や歩数は、からだメイトで管理されます。
- エモパーの初期設定を行うと[歩数計]がONになります (ぽ多P.101「からだメイト」)。
- エモパーが話しているときに[(+)/[(-)を押すと音量を調節できます。
- 午前2:00~午前5:00の間は話しません。
- エモパーは日本語にのみ対応しています。
- エモパーがお伝えする情報は、お客様の端末使用状況と正確には合っていない場合があります。
- イヤホンを接続していない場合、ディスプレイを下向きにして 端末を置いていると、エモバーは話しません。
- 海外で利用するときは、エモパーのお伝えする情報が制限されます。

100 <u>アプリ</u>

公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)について

エモパーは、使いかたの改善や変更、お話しするパリエーションの増加などを目的に、Play ストアからアップデートすることがあります。

本書の内容から変更されることがありますので、エモバーに関する最新の情報については、公式エモバー情報サイト EMOPARK(エモバーク)をご覧ください。 https://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/

電車の遅延情報について

- エモパーがお伝えする電車の遅延情報は、株式会社レスキューナウが提供する運行情報に基づいています。
- 各路線の運行情報が提供される基準は、次のとおりです。
 - 首都圏JR線は15分、その他の路線は30分以上の遅れ、運転見合わせ等が発生した場合の情報

AloT機器との連携について

- AloT機器との連携には、COCORO IDでログインの上、COCORO HOMEアプリなどで同じアカウントに対して機器の登録が必要です。
- エモパーとの連携ができる当社のAloT機器は各種COCORO サービスに対応した特定の機種に限ります。詳しくは、公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)などでご確認ください。

からだメイト

歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴 をグラフで表示して、日別/月別で比較することもできます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [ツール/情報] ▶ [からだメイト]
- 2 ユーザー情報の各項目を設定 ▶ [歩数計]をON にする ▶ [次へ]
 - ◆ お買い上げ時は、ユーザー情報に仮の数値が登録されています。ご利用の前に、ユーザー情報を正しく設定しておいてください。
 - ユーザー情報の変更については医をP.103「からだメイト の設定」
 - 電源が入っている間は常に歩数がカウントされます。
 - 歩数計の表示は、午前0:00にリセットされます。

3 [戻る] ▶ [戻る]

● ヘルスコネクトとデータを同期する場合は[設定]をタッチし、画面の指示に従って操作してください。

機種変更時のご注意


- からだメイトに記録した歩数や体重などのデータは、Googleアカウントによってバックアップされ、機種変更しても引き継ぐことができます。からだメイトに対応した新しい端末の初回起動時に、初期設定で機種変更前と同じGoogleアカウントを設定し、データを復元してください。
 - Googleアカウントの設定についてはISTP.40「Googleなどのアカウントの設定を行う」


101 <u>アプリ</u>

歩数測定時のご注意

- 次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。
 - 端末が不規則に動く場合
 - 端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
 - 端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
 - 不規則な歩行をした場合
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - 混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
 - 上下運動や振動の多いところで使用した場合
 - 立ったり座ったりしたとき
 - スポーツを行ったとき
 - 階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - 乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗って、上下振動や横揺れしているとき
 - スピーカーから音が出ているとき
 - バイブレータが振動しているとき
 - 極端にゆっくり歩いた場合
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中など端末を固定できる場所に入れてください。
- 歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には 反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数 を合わせて測定値に反映します。

■ からだメイト画面の見かた





■歩数モード

2 今日の歩数

引歩数の履歴

● 日々/月々の歩数が棒グラフで表示されます。グラフをタッチすると、タッチした日/月の歩数や歩行距離、消費カロリーなど、詳細情報が表示されます。

4 体重入力

- タッチすると、日々の体重を入力することができます。
- エモパーを利用すると、音声で体重を入力することもできます。エモパーについては低変P.98「エモパー」

5 目標設定

- タッチすると、歩数や体重の目標を設定することができます。
 - からだメイト画面で[ま] ▶ [目標設定]でも目標を設定できます。
- 設定した目標の削除:目標の入力画面で[リセット]

6体重モード

7 目標値

8 表示切替

● 日別/月別の表示を切り替えます。

9前回との差

■最新の体重

■体重の履歴

- 日々/月々の体重が折れ線グラフで表示されます。グラフを タッチすると、タッチした日/月の体重やBMIなど、詳細情報 が表示されます。
- 表示する月や週の移動: [<]/[>]

■ からだメイトの設定

1 からだメイト画面で[1]

2 項目を選ぶ

- 歩数計設定:歩数計のON/OFFの切り替えやユーザー情報の設定、ヘルスコネクトとの同期について設定します。
 - 歩数計をOFFにすると、からだメイトが停止します。
- 目標設定:歩数や体重の目標を設定します。
- データリセット:歩行データや体重データをすべて削除します。
- 用語の説明:からだメイトやヘルスケアの用語について確認 できます。
- プライバシーポリシー:からだメイトのプライバシーポリシーを確認できます。

本体設定

設定メニュー

ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] と操作して表示されるメニューから、本端末の各種設定を行うことができます。

- 本体設定を表示中に「設定を検索」欄をタッチ▶検索するキーワードを入力すると、設定項目を検索できます。
- ●使用状況などにより、表示される項目や配置が異なる場合があります。

電話番号	eSIM/nanoSIMカードに登録されているお客
	様の電話番号を確認できます。
	13112 0000000000000000000000000000000000
ネットワークと	Wi-Fi機能やモバイル ネットワークなどの
インターネット	ネットワークについて設定します。
接続済みのデバ	Bluetooth機能やおサイフケータイなどについ
イス	て設定します。
アプリ	アプリについて設定します。
通知	通知について設定します。
バッテリー	電池の利用状況の確認や設定、バッテリー
	セーバーの起動などを行います。
ストレージ	本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使
	用容量/合計容量の確認、保存されている
	データの表示などができます。
着信音とバイブ	メディアの再生音や通話、通知など音につい
レーション	ての設定やバイブレータの動作について設定
	します。

ディスプレイ	画面表示などについて設定します。
壁紙とスタイル	ホーム画面、ロック画面の壁紙やテーマカ
	ラーなど画面の表示について設定します。
AQUOSトリッ	本端末に搭載されている便利な機能の設定を
ク	一行います。
ホーム切替	利用するホームアプリを切り替えます。
ユーザー補助	ユーザー補助オプションについて設定しま
	す。
セキュリティと	画面ロックやアプリに許可する権限などセ
プライバシー	キュリティとプライバシーについて設定しま
	す。
位置情報	位置情報の測位について設定します。
緊急情報と緊急	緊急情報や緊急 SOS、緊急速報メールなどに
通報	ついて設定します。
パスワードとア	アカウントの追加や設定、データの同期、アカ
カウント	ウントに保存したパスワードなどについて設
	定します。
Digital Wellbeing	本端末の利用習慣を一目で確認し、オフライ
と保護者による	ンで過ごす時間を作ります。また、本端末の使
使用制限	用制限について設定します。
Google	Googleの各種サービスの設定をまとめて行う
	ことができます。
システム	画面に表示される言語や日時の設定など、シ
3.3.4.1++0	ステムにかかわる設定を行います。
	二 バ / つ 峰 郡 小 碑 刻 が ふ シ 土 オ
デバイス情報	デバイス情報の確認ができます。
テハイス情報 お困りのときは	「よくあるご質問」の確認や設定項目の検索な
- ,	

104 本体設定

ネットワークとインターネット

Wi-Fi機能やモバイル ネットワークなどのネットワークについて設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット]

2 項目を選ぶ

- Wi-Fi とモバイルネットワーク: Wi-Fiとモバイルネットワークについて設定します。Wi-Fiの設定について詳しくは © P.106[Wi-Fi]
 - SIMの名前の[⑩]をタッチすると、モバイルネットワーク について設定できます。モバイルネットワークの設定について詳しくは医学P.107「SIM I
- 通話と SMS: 音声通話の発信、SMSの送信に使用するSIMを 設定します。
- SIM:SIMについてはESFP.107「SIM」
- ■機内モード:通信を利用する一部の機能(電話、データ通信、 Wi-Fi機能、Bluetooth機能など)を使用できないようにします。
- テザリング: テザリングについては呼をP.110「テザリング」
- プロキシ設定: プロキシ経由でネットワークに接続するよう に設定します。
- データセーバー: 一部のアプリによるバックグラウンドでの データ送受信を停止することで、データ使用量を抑制するこ とができます。
 - データセーバー中もデータ通信を制限しないアプリについては、[モバイルデータの無制限利用]から設定することができます。

- VPN: VPNについては底 P.151 「VPNの追加」
- プライベート DNS: プライベート DNSの設定をします。

[機内モード]について

- [SIM カードをロック]が有効の場合は、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。[SIM カードをロック]が無効の場合は、機内モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤルすると、[機内モード]がOFFになり、発信を行います。
- [機内モード]がONの場合でも、[Wi-Fi]や[Bluetooth を使用]を ONにすることができます。
- 他の機器とBluetoothで接続中は、「機内モード」をONにしても [Bluetooth を使用]はOFFになりません。

Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆 無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールや インターネットを利用できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

- ●無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近くで使用する と、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因 になることがあります。この場合、Bluetooth機器の電源を切る か、端末や接続相手の無線LAN機器をBluetooth機器から約 10m以上離してください。
- [Wi-Fi]をONにしている場合もパケット通信を利用できます。 Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的にモバイルネットワークでの接続に切り替わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポイントの近くで操作してください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi と モバイルネットワーク]
- 2 [Wi-Fi]をONにする
- 3 アクセスポイントを選ぶ

- セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]を選択してください。
- アクセスポイントを手動で登録: [ネットワークを追加] ▶ネットワーク名を入力 ▶ セキュリティを設定 ▶ [保存]
 - 接続するアクセスポイントがQRコード読み取り接続に対応している場合は、[器]をタッチし、QRコードを読み取って接続できます。
- [保存済みネットワーク]をタッチすると、本端末に保存されたアクセスポイントを表示します。
- [モバイルデータ以外の通信量]をタッチすると、Wi-Fiネットワーク経由のデータ使用量をグラフで表示します。また、Wi-Fiネットワークを使用したアプリも確認できます。
- Wi-Fiネットワークに接続すると、[接続済み]と表示されます。 異なるメッセージが表示された場合は、パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。 なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても接続 できない場合は、正しいIPアドレスを取得できていないことが あります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。
- アクセスポイントの手動登録は、セキュリティ設定として Enhanced Open、WEP、WPA/WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA/WPA2/WPA3-Enterpriseに対応しています。
- インターネット接続されていないアクセスポイントに接続すると、[√1]が表示されます。

106 本体設定

■ Wi-Fiの設定

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi と モバイルネットワーク] ▶ [ネットワーク設定]

2 項目を選ぶ

- Wi-Fi を自動的に ON にする:保存済みネットワークの検出 時に[Wi-Fi]をONにする分設定します。
- 利用可能なパブリック ネットワークを通知する: パブリック ネットワーク(公衆無線LAN)を検出したときに通知するか 設定します。
- 証明書をインストール:証明書をインストールします。
- Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directについて設定します。
- 構内IP電話設定:法人向けの内線通話用Wi-Fiハンドオーバーを利用するか設定します。

■ アクセスポイントの設定の削除

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi と モバイルネットワーク]
- 2 設定済みのアクセスポイントを選ぶ▶[削除]

■ アクセスポイントの自動接続の設定

設定済みのアクセスポイントのネットワーク圏内に入ったとき、自動的に接続するが設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [Wi-Fi と モバイルネットワーク]
- 2 設定済みのアクセスポイントを選ぶ
- **3** [自動接続]をONにする
 - [自動接続]をOFFにした場合は、SSIDが見つかっても自動的 には接続されなくなります。

SIM

- SIMの[♣]をタッチするとeSIMの追加設定を行うことができます。 eSIMの追加設定についてはほるP.108「eSIMのSIM情報を設定する」
- eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切 の動作保証はいたしませんので、あらかじめご3承ください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
 - モバイル ネットワーク経由のデータ使用量などが表示されます。
 - [②]をタッチすると、SIMの名前や色(対応アプリで使用)を 設定できます。名称は初期設定では通信事業者名が登録されています。

2 [SIM を使用]をONにする

3 項目を選ぶ

- データ通信の設定*1:モバイルデータ通信に使用するSIMを 設定します。
- 通話の設定^{※1}: 音声通話の発信に使用するSIMを設定します。
- SMS の設定※1:SMSの送信に使用するSIMを設定します。
- モバイルデータ:モバイル ネットワーク経由でデータにアクセスするか設定します。
- □ーミング:□ーミングについては168 P.152「□ーミング」
- アプリのデータ使用量:モバイル ネットワーク経由のデータ 使用量をグラフで表示したり、モバイル ネットワークを使用 したアプリを確認したりできます。
- データ使用量の警告と制限:データ使用量の警告と制限については(を)P.109「データ使用量の警告と制限」
- MMS メッセージ^{※2}: [モバイルデータ] がOFFの場合にMMS を送受信するか設定します。
- 4G 回線による通話: 4Gサービスを使用して音声などの通信 を改善するか設定します。
- 優先ネットワークの種類: 優先ネットワークの種類については 図 P.152「優先ネットワークの種類」
- ネットワークを自動的に選択:ネットワークを自動的に選択 についてはほるP.153「通信事業者の設定」
- ネットワークを選択:ネットワークを選択については 図でP.153「通信事業者の設定」
- アクセス ポイント名: アクセスポイントの設定や確認をします。 アクセス ポイントの設定について詳しくは (を) P.109 「アクセスポイントの設定」
- SIM を消去※3:eSIMの情報を削除します。

- ※1 eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合に操作できます。
- ※2 モバイルデータ通信に使用しない設定にしているSIMの 設定時に表示されます。
- ※3 eSIMの設定時に表示されます。
- [SIM を使用]をOFFにしても、モバイル ネットワークを経由しない通信機能(Wi-Fi機能、Bluetooth機能など)はOFFになりませか。

[アプリのデータ使用量]について

表示されるデータ使用量は目安であり、実際の使用量とは異なる場合があります。

■ eSIMのSIM情報を設定する

はじめてeSIMを利用するときは、通信に必要なSIM情報をダウンロードして設定する必要があります。

- eSIMの追加に必要な情報については、eSIMの提供元までお問い合わせください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ SIMの[十]
- **2** [SIM をダウンロードしますか?] ▶ [次へ]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

■ データ使用量の警告と制限

モバイル ネットワーク経由のデータ使用量について、月単位の測 定開始日や警告を発するデータ使用量などを設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。

2 [データ使用量の警告と制限]

- ●[モバイルデータの使用サイクル]をタッチすると、月単位の 測定開始日を設定できます。
- 「データ使用量を警告」をONにすると、データ使用量が設定 値に達した場合に通知することができます。値は「警告する データ使用量」で設定できます。
- [データ使用量を制限]をONにすると、データ使用量が上限 に達した場合にデータ通信を停止することができます。上限 は[データト限]で設定できます。
 - データ使用量が上限に達すると、モバイルデータが一時停止中である旨の通知が表示されます。[OK]をタッチすると、次の測定時始日までデータ通信を停止します。[再開]をタッチすると、データ通信を再開します。

■ アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント**は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

- ●対応するアクセスポイントが本端末に登録されていない場合は、 アクセスポイントを追加で設定してください。以降は電源を入れると設定したアクセスポイントに接続します。
- ※通信事業者によっては「APN」や「アクセスポイントネーム」とも呼ばれます。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
- 2 [アクセス ポイント名]
 - 利用中のアクセスポイントを確認できます。
- 3 [⊕]
- 4 [名前] ▶作成するネットワークプロファイルの 名前を入力 ▶ [OK]
- **5** [APN] ▶アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]
- **6** その他、通信事業者によって要求されている項目を入力▶[§]▶[保存]

109 本体設置

■ アクセスポイントの初期化

アクセスポイントの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
- 2 [アクセス ポイント名]
- 3 [§] ▶ [初期設定にリセット]
- 圏外など電波状況によりアクセスポイントの自動設定に失敗 した場合は、再度手動でアクセスポイントを設定する必要があります。

テザリング

本端末をアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器やUSBケーブルまたはBluetooth通信で接続したパソコンなどをインターネットに接続するテザリング機能を利用することができます。

- Bluetooth テザリングを行うには、あらかじめ相手のBluetooth 機器を登録しておいてください(医愛P.145「Bluetooth機能の利用」)。Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の取扱 説明書をご覧ください。
- テザリングのご利用には、バケット定額サービスのご利用を強く おすすめします。
- 1 ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶ [ネットワークとインターネット]▶[デザリング]

2 項目を選ぶ

- Wi-Fiテザリング: Wi-Fiテザリングを利用するか設定します。 また、ネットワーク名やセキュリティ、パスワードなどを設 定したり、他のデバイスが本端末に接続されていないときに テザリングをOFFにするか設定できます。
- USB テザリング:USB テザリングを利用するか設定します。
- Bluetooth テザリング:Bluetooth テザリングを利用するか 設定します。
- イーサネット テザリング: イーサネット テザリングを利用 するか設定します。
- テザリングの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.android.com/tether

[Wi-Fiテザリング]について

本端末がアクセスポイントとして機能している場合、本端末は Wi-Fi接続でインターネットにアクセスすることはできません。

[USB テザリング]について

- Windows 10/Windows 11以外のOSでの動作は、保証していません。
- USB テザリング中は、本端末のストレージ(本体メモリや microSDカード)をパソコンでマウントすることはできません。

接続済みのデバイス

Bluetooth機能やおサイフケータイなどについて設定します。

- 1 ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[接続済みのデバイス]
 - 接続中/接続解除中のBluetooth機器が表示されます。詳し くはであり、146「Bluetooth機器の管理」

2 項目を選ぶ

- USB:パソコンなどと接続した際のUSB接続の用途について 設定します。USB接続については『愛P.148「パソコンなど との接続」
- 新しいデバイスとペア設定:使用可能なBluetooth機器とのペア設定ができます。操作については低多P.145「Bluetooth機能の利用 |
- すべて表示:登録済みのBluetooth機器を一覧で表示します。
- 接続の設定:接続の設定についてはEFP.111「接続の設定」

■接続の設定

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定]

2 項目を選ぶ

- Bluetooth:Bluetooth機能についてはほぞP.143「Bluetooth®機能」
- NFC/おサイフケータイ:NFC/おサイフケータイのON/ OFFや利用する決済アプリなどを設定します。
- キャスト:キャストについては1287P.150「キャスト」
- 印刷:印刷用アプリ(プラグイン)をインストールして、印刷機能に対応したアプリで印刷することができます。印刷の詳細については底をP.111「印刷用アプリ(プラグイン)の利用 I
- Chromebook: Chromebook™との接続について設定します。
- ニアバイシェア:ニアバイシェアを使用して付近のデバイス とファイルを共有する方法について設定します。
- Android Auto:カーナビなどと接続し、車の画面でアプリを 使用するAndroid Auto™について設定します。

■ 印刷用アプリ(プラグイン)の利用

インストールした印刷用アプリ(プラグイン)を設定できます。

- あらかじめ利用するプリンターに対応した印刷用アプリ(プラグイン)をインストールしておいてください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶ [印刷]
- 2 印刷サービスを選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

アプリ

アプリについて設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「アプリ]
- 2 項目を選ぶ
 - デフォルトのアプリ:デフォルトで起動するアプリを設定します。
 - 利用時間: アプリの利用時間を確認したり、アプリごとに使用できる1日の最大時間などを設定したりできます。
 - 使用されていないアプリ:数か月使用されていないアプリを表示します。
 - ■特別なアプリアクセス:システム設定の変更など、特別なアプリアクセスについて設定します。

アプリ情報

アプリの名前やメモリの使用状況、バージョンなどの確認、有効/無効の設定、アンインストールなどができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [アプリ]
- **2** [XX 個のアプリをすべて表示] ▶ アプリを選ぶ
 - ●「最近開いたアプリ」欄に利用するアプリガ表示されている場合は、アプリを選択してアプリ情報を確認することもできます。

■ アプリの無効

アプリの動作を停止し、アンインストールせずにアプリー覧画面に 表示しないように設定します。

- アンインストールできないアプリを無効にできます。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [アプリ]
- 2 [XX 個のアプリをすべて表示] ▶ アプリを選ぶ
- 3 [無効にする] ▶ [アプリを無効にする]
- アプリを無効にすると、無効にされたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しない場合があります。その場合は、アプリを有効にしてください。
- アプリの有効
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [アプリ]
- **2** [XX 個のアプリをすべて表示] ▶アプリを選ぶ
- 3 [有効にする]

通知

通知について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「通知]

2 項目を選ぶ

- アプリの設定:通知を許可するアプリを設定します。
- 通知履歴:通知を表示したアプリを確認できます。
- 会話:優先度の高い会話や設定を変更した会話を表示します。
- バブル: アプリにフローティングアイコンを表示するバブル機能の使用を許可するか設定します。
- ロック画面の通知を整理:ロック画面で一度見た通知を非表示にして、新しい通知を見やすくするか設定します。ただし、削除できない通知は表示されます。
- デバイスとアプリの通知:通知を読み取れるアプリとデバイスについて設定できます。
- □ック画面上の通知:□ック画面に表示する通知について設定します。
- ■機密性の高い通知:画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に 設定しているときに、ロック画面に表示する通知について、 詳細を表示するか設定します。
- サイレントモード: サイレントモードについては 168 P.117 「サイレント モード」
- 緊急速報メール:緊急速報メールの確認や設定を行います。
- ステータスバーにサイレント通知を表示しない:ステータス バーにサイレント通知のお知らせアイコンを表示するか設 定します。

- 通知のスヌーズを許可:通知のスヌーズを許可するか設定します。
- アプリアイコン上の通知ドット:アプリの通知があるときに、アプリアイコンの右上に通知ドットを表示する分設定します。
- 拡張通知:通知を表示したアプリの種類や利用状況などに応じて、通知を減らしたりサイレント通知にするか設定します。

バブル機能について

バブル機能は対応したアプリのみ利用することができます。

バッテリー

電池の利用状況の確認や設定、バッテリー セーバーの起動などを行います。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [バッテリー]

■ 電池残量などが表示されます。

2 項目を選ぶ

- ■健康度:内蔵電池の充電能力がお買い上げ時に対してどのくらい残っているか、電池の状態(健康度)を確認できます。
- バッテリー使用量:電池使用量の確認やアプリごとの電池の使用状況を確認できます。
 - アプリをタッチすると、アプリの電池使用量をバッテリー使用量の管理で設定できます。表示されていないアプリを設定する場合は、ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶
 [設定]▶[アプリ]▶[XX 個のアプリをすべて表示]▶アプリを選ぶ▶[バッテリー]と操作してください。
- バッテリー セーバー:バッテリー セーバーについては ②FP.114「バッテリー セーバー」
- 自動調整バッテリー:使用頻度の低いアプリの電池使用量を 自動調整するか設定します。
- インテリジェントチャージ:インテリジェントチャージについては(を)P.115「インテリジェントチャージ」
- バッテリー残量:ステータスバーに電池残量をパーセント表示するか設定します。

[バッテリー使用量]について

バッテリー使用量の管理を[制限]に設定すると、バックグラウンドで起動しているアプリの電池の使用が制限されます。アプリが正しく動作しない、通知が遅れるなどの意図しない現象が発生する場合があります。

バッテリー セーバー

本端末の機能を制限して、電池の消費を抑えることができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶「バッテリー] ▶「バッテリー セーバー]
 - [バッテリー セーバーを使用する]をタッチすると、電池残量 にかかわらずバッテリー セーバーのON/OFFを設定できま す。

2 項目を選ぶ

- スケジュールの設定: [残量に応じて自動で ON] に設定する と、設定した電池残量以下になった場合に、バッテリー セー バーを自動でONにできます。
- 充電時に OFF にする: 充電中に電池残量が90%になった場合に、バッテリー セーバーを自動でOFFにするか設定します。
- 充電中はバッテリー セーバーがOFFになります。

インテリジェントチャージ

充電による電池の劣化を抑える設定をします。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [バッテリー] ▶ [インテリジェントチャージ]
 - ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶ [設定] ▶ [AQUOS トリック] ▶ [インテリジェントチャージ]と操作しても、インテリジェントチャージを設定できます。

2 項目を選ぶ

- 最大充電量を変更: 充電中に電池残量が90%付近に達したとき、充電を停止してダイレクト給電に切り替えるか設定します。
- ■画面消灯中のみ充電:充電機器を接続中に画面が点灯しているときは、充電を停止してダイレクト給電にするか設定します。
 - 電池残量がかなり減っている場合、画面表示中でも一定量まで充電します。
- ■電池の健康度:内蔵電池の充電能力がお買い上げ時に対して どのくらい残っているか、電池の状態(健康度)を確認できます。
- ダイレクト給電中は、充電を停止して充電器から直接電力を供給します。
- ダイレクト給電中も通常通り端末をご利用いただけます。

ストレージ

本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使用容量/合計 容量の確認、保存されているデータの表示などができます。

- 保存データの管理についてはEFP.141「ファイル操作」
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ストレージ]
 - 本体メモリの使用容量/合計容量などが表示されます。
 - microSDカードやUSBメモリを取り付けている場合は、[この デバイス]が表示されます。タッチすると、microSDカードや USBメモリの使用容量/合計容量などを表示できます。
 - microSDカードやUSBメモリのマウント解除: [このデバイス] ▶ microSDカード/USBメモリを選ぶ▶[§]▶[取り出し]
 - microSDカードやUSBメモリをマウント: [このデバイス] ▶ microSDカード/USBメモリを選ぶ▶「゜ 〕 ▶ 「マウント]

microSDカード/USBメモリのフォーマット

microSDカードやUSBメモリを初期化します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ストレージ]
- **2** [このデバイス] ▶ microSDカード/USBメモリ を選ぶ
- 3 [§] ▶ [フォーマット] ▶ [SDカードをフォーマット] / [USBドライブをフォーマット]
- 4 [完了]
- 初期化を行うと、microSDカードやUSBメモリの内容がすべて 消去されますのでご注意ください。

着信音とバイブレーション

メディアの再生音や通話、通知など音についての設定やバイブ レータの動作について設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「着信音とバイブレーション]
- 2 項目を選ぶ
 - メディアの音量: メディア音(音楽や動画など)の音量を設定します。
 - 通話の音量:通話中の音量を設定します。
 - 着信音と通知の音量:着信音と通知の音量を設定します。
 - アラームの音量:アラームの音量を設定します。
 - サイレント モード:サイレント モードについては ©参P.117「サイレント モード」
 - 着信音: 着信音を設定します。
 - 自動字幕起こし:字幕を表示する機能について設定します。
 - メディア: メディア プレーヤーのコントローラーをステータ スパネルに表示したままにするかなどメディアについて設 定します。
 - バイブレーションとハプティクス: 着信時や通知時、タッチ 時などのバイブレータの動作について設定します。
 - 着信音ミュート用のショートカット: [電源キー長押しで起動] (ぽ多P.125[Payトリガー」)がOFFのときに、[)(電源キー)と[](中)を同時に押して、マナーモードを設定できるようにします。
 - [バイブレーション]を選択するとマナーモード(バイブ) に、[ミュート]を選択するとマナーモード(ミュート)に設定されるようになります。

- デフォルトの通知音:お知らせ音を設定します。
- デフォルトのアラーム音:アラーム音を設定します。
- ダイヤルパッドの操作音:キーパッド操作音の有無を設定します。
- 画面□ックの音:タッチパネルの□ック/□ック解除時の操作音の有無を設定します。
- 充電時の音とバイブレーション: 充電を開始したときの音と バイブレーションの有無を設定します。
- タッチ操作音:メニューなどをタッチしたときの操作音の有無を設定します。
- バイブレーション モードのときにアイコンを常に表示: ステータスバーに「マナーモード(バイブ)」のステータスアイコンを表示するか設定します。

マナーモード

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないように設定します。

- マナーモードやサイレント モード設定中も、次の音は鳴ります。
- 静止画撮影時のシャッター音
- 動画撮影時の開始音/停止音
- ●簡易留守録設定が[マナーモード連動]に設定されている場合、マナーモードが設定されているときは簡易留守録が有効になり、簡易留守録の設定に従って動作します。

1 ①(+)/□(-) ▶ [マナーOFF]/[バイブ]/ [ミュート] ▶ 設定項目を選ぶ

- 設定項目は次の通りです。
 - バイブ: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。

- ミュート: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。
- マナーOFF:マナーモードをOFFに設定します。

■ サイレント モード

端末で鳴る音などについて、より詳細に設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [着信音とバイブレーション] ▶ [サイレントモード]

● [今すぐ ON にする] / [今すぐ OFF にする]をタッチすると、[スケジュール] / [クイック設定の持続時間] で設定した内容にかかわらず、サイレント モードのON/OFFを切り替えられます。

2 項目を選ぶ

- 人物: 着信やメッセージを受信した場合に、通知を許可する 連絡先を設定します。
- アプリ:通知を許可するアプリを設定します。アプリの通知を許可していなくても、[人物]で設定した連絡先からの通知は届きます。
- アラームとその他の割り込み:音を出す動作を設定します。
- スケジュール:サイレント モードのON/OFFが自動的に切り替わるルールを設定します。
- クイック設定の持続時間: [今すぐ ON にする]をタッチして から、サイレント モードがOFFになるまでの時間を設定しま す。
- 通知の表示オプション:サイレント モードがONになっている間の通知の動作について設定します。

ディスプレイ

画面表示などについて設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶「ディスプレイ]

2 項目を選ぶ

- ■明るさのレベル:明るさ調整バーをドラッグして画面の明る さを調整します。
- 明るさの自動調節:画面の明るさを自動で調整するか設定します。自動で調整を行わない場合は、手動で明るさを設定してください。
- □ック画面: □ック画面については底でP.119「□ック画面 |
- ■画面消灯(スリープ):本端末の操作をしていないときに、画面が消灯するまでの時間を設定します。
- ダークモード:黒基調の画面になるダークモードの利用について設定します。
- ■表示サイズとテキスト:画面に表示されるアイコンなどのサイズ、文字のサイズや太さなどを設定します。
- 文字フォント切替:画面に表示される文字のフォントを切り替えます。
- コンテンツ表示設定:ディスプレイのノッチ(切り欠き)の横 も含め画面全体にアプリや壁紙などのコンテンツを表示す るか設定します。
- 基本設定:ディスプレイに表示する基本の画質を設定します。
- リラックスビュー: リラックスビューについては呼をP.119「リラックスビュー」
- アウトドアビュー:明るい日差しの下で見やすい画質にする か設定します。

- 画面の色温度:画面の色合いを設定します。
- 画面の自動回転:端末を回転させたとき、画面の表示を自動で回転させるか設定します。詳しくは応ずP.47「縦/横表示」
- スクリーンセーバー: スクリーンセーバーの種類や起動する タイミングを設定します。

[明るさのレベル]について

画面の明るさを上げると、連続待受時間が短くなりますので、 ご注意ください。

[画面消灯(スリープ)]について

点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご 注意ください。

ロック画面

ロック画面の表示や画面消灯中の動作について設定します。

- 画面ロックを[なし]以外に設定しているときに利用できます。
- **1** ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶ [ディスプレイ] ▶ [ロック画面]

2 項目を選ぶ

- プライバシー: タッチパネルのロック画面に表示する通知について設定します。
- □ック画面の通知を整理:□ック画面で一度見た通知を非表示にするが設定します。
- □ック画面にテキストを追加:タッチパネルの□ック画面に表示するメッセージを設定します。
- ウォレットを表示:画面ロックを[なし]や[スワイブ]以外に 設定しているときに、ロックを解除しないでウォレットを表 示する分設定します。
- デバイス コントロールを表示:画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定しているときに、ロックを解除しないでデバイス コントロールを表示するか設定します。
- ロックされたデバイスから操作する: [デバイス コントロールを表示] がONのときに、ロックを解除しないでデバイス コントロールを操作できるようにするか設定します。
- 大きな時計表示:ロック画面に表示する通知がない場合に、 時計を大きく表示するか設定します。
- 通知時にスリープ状態から復帰:通知が届いた場合に画面を 点灯させるか設定します。

[プライバシー]について

- [通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にのみ表示する]を選択すると、ロック画面に表示する通知で、相手の電話番号や通知の件数など、詳細を表示しないようにします。
 - [通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にの み表示する]は、画面ロックを[なし]や[スワイブ]以外に設 定しているときに表示されます。

[ロック画面の通知を整理]について

削除できない通知は非表示になりません。また、この機能に よってステータスパネルの通知詳細情報が消去されることは ありません。

リラックスビュー

目に優しい画質の利用について設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ディスプレイ] ▶ [リラックスビュー]
 - [リラックスビューを使用]をタッチすると[リラックス ビュー]のON/OFFを設定できます。

2 項目を選ぶ

- 黄味の強さ:[リラックスビュー]がONの場合の黄味の強さ を調整します。
- スケジュール:特定の時間帯に[リラックスビュー]をONに するか設定します。[指定した時間に ON]に設定すると[開始 時間]や[終了時間]を設定できます。

119 本体設

[リラックスビュー]をONにしていても、カメラ利用時は画面が 通常の画質で表示されます。

ただし、撮影画面からフォトの起動や直前に撮影した静止画/ 動画の表示を行った場合、画面はリラックスビューの画質で表示されます。

壁紙とスタイル

ホーム画面、ロック画面の壁紙やテーマカラーなど画面の表示 について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「壁紙とスタイル]

2 項目を選ぶ

- ■画像を選択:ロック画面、ホーム画面の壁紙を設定します。表示された画像やアプリから、画面の指示に従って壁紙を設定してください。
 - プレビュー表示された壁紙をタッチすると、ピンチアウト/ピンチインやドラックの操作で表示範囲を調整できます。
- ■壁紙の色/基本の色:アイコンやボタン、背景などの色調を 設定します。[壁紙の色]/[基本の色]をタッチして表示され る候補から色調を選択してください。
- テーマアイコン: アプリアイコンを単色表示にするか設定します。
 - [壁紙の色]/[基本の色]で選択した色調で表示されます。
- ダークモード: 黒基調の画面になるダークモードの利用について設定します。

- 文字フォント切替:画面に表示される文字のフォントを切り 替えます。
- ロック・ホームフォトシャッフル:ロック・ホームフォト シャッフルについてはほるP.121「ロック・ホームフォト シャッフル |
- □ック画面表示:□ック画面の表示や画面消灯中の動作について設定します。詳しくはほずP.119「□ック画面」
- AQUOS Homeのカスタマイズ: AQUOS Homeについて設定します。詳しくはほぞP.59「ホーム画面の設定」

[テーマアイコン]について

対応したアプリのみ反映されます。

AQUOSトリック

本端末に搭載されている便利な機能の設定を行います。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック]

2 項目を選ぶ

- リッチカラーテクノロジーモバイル:用途に合わせた最適な表示や画質に設定する機能がまとめられています。各機能についてはほるP.118「ディスプレイ」
- □ック・ホームフォトシャッフル: □ック・ホームフォト シャッフルについては呼をP.121「□ック・ホームフォト シャッフル」
- スクロールオート:スクロールオートについては図像P.122 「スクロールオート」
- Clip Now: Clip NowについてはほぞP.122「Clip Now」

- ゲーミングメニュー:ゲーミングメニューについては 『愛P.123「ゲーミングメニュー |
- Payトリガーとクイック操作: Payトリガーとクイック操作に ついては医FP.125「Payトリガーとクイック操作」
- AQUOS Home:利用するホームアプリを「AQUOS Home」に 切り替えたり、AQUOS Homeの設定を行ったりします。 AQUOS Homeについて詳しくはIS® P.57「AQUOS Home」
- ジュニアモード:利用するホームアプリを「AQUOSジュニア ホーム」に切り替えたり、目の負担軽減や端末の利用制限、緊 急時の連絡設定など、お子さまが使用するときに便利な機能 がまとめられています。
- かんたんモード:利用するホームアプリを「AQUOSかんたんホーム」に切り替えたり、フォントサイズを特大に設定するなど、見やすい画面に設定する機能がまとめられています。
 - [まとめてONにする]をタッチすると、個別設定を一括で ONに設定することができます。
- Bright Keep:Bright KeepについてはほぞP.125「Bright Keep」
- テザリングオート: テザリングオートについてはEFP.126 「テザリングオート |
- インテリジェントチャージ:インテリジェントチャージについては(68°P.115「インテリジェントチャージ」

ロック・ホームフォトシャッフル

ロック画面/ホーム画面の壁紙が自動的に切り替わるよう設 定できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [ロック・ホームフォトシャッフル]
 - ロックフォトシャッフル:ロック画面の壁紙を自動的に切り 替えるか設定します。
 - ホームフォトシャッフル:ホーム画面の壁紙を自動的に切り 替えるか設定します。
 - シャッフル間隔の設定:壁紙が切り替わる間隔を設定します。
 - 選択した画像を確認:壁紙として表示される画像の一覧が表示され、壁紙に使用する画像を個別に設定できます。
 - ●「画像を選択」欄には、壁紙に使用できる画像が保存された フォルダが表示されます。各フォルダをタッチすると、フォ ルダ毎/画像毎に壁紙として使用する画像を選択できます。

スクロールオート

表示中のサイトなどの画面を上下方向に自動でスクロールで きます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [スクロールオート]
- 2 項目を選ぶ
 - スクロールオート:スクロールオートを利用するか設定します。
 - 対象アプリ設定: スクロールオートを動作させるアプリを設定します。
 - 2本指でもスクロールオート:2本の指で画面をスワイプする ことで、スクロールオートを動作させるか設定します。
- 画面の自動スクロール
- 1 スクロールする方向に画面をドラッグ▶表示された矢印に指を合わせ、指を離す
 - 指を離すとスクロールを開始します。
 - [2本指でもスクロールオート]がONの場合、[↑]/[・] が表示されるまで2本の指でスクロールする方向に画面をドラッグしても、スクロールオートが動作します。
 - 約5分間動作するとスクロールを停止します。
 - スクロール速度の調整:[→] / [⊖]
 - スクロールの一時停止/再開:[Ⅲ]/[▶]
 - スクロールの停止:画面をタッチ
 - スクロールオートの設定:[♥]
- 画面をドラッグする速度が速すぎると、矢印が表示されません。

■面の位置によっては、指を離しても自動スクロールしない場合があります。

Clip Now

画面右上/左上をロングタッチすることで表示中の画面を画像(スクリーンショット)として撮影できます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [Clip Now]
- 2 項目を選ぶ
 - Clip Now: Clip Nowを使用する分設定します。
 - 使い方ガイド: Clip Nowについての説明を表示します。
- アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります。
- スクリーンショットの利用
- 1 保存したい画面をディスプレイに表示▶画面右 上/左上をロングタッチ
 - バイブレータが動作し、画面右上/左上を中心に円が表示されます。
- 2 2回目のバイブレータが動作したら指を離す

ゲーミングメニュー

ゲーミングメニューを利用すると、ゲームプレイ中の通知のブロックなど便利な機能を使用できたり、ゲームの操作にかかわる表示の設定を行えます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ 「AQUOSトリック] ▶ 「ゲーミングメニュー]
 - ゲーミングメニューの設定ページが表示されます。

2 項目を選ぶ

- メニューを表示: 登録したアプリの起動中、ゲーミングメニューのフローティングアイコンを表示するが設定します。 フローティングアイコンをタッチして表示されるメニュー について詳しくは168 P.124「フローティングアイコンから 表示するメニュー |
- ■使い方ガイド:フローティングアイコンから表示するメニューの使いかたを表示します。
- ■検索設定:フローティングアイコンから表示するメニューで ゲームに関する情報を検索する際のキーワードについて設 定します。
 - 「アプリ名 キーワード」で検索します。
- インテリジェントチャージ:インテリジェントチャージについては(を)P.115「インテリジェントチャージ」
- 登録ゲーム設定:インストールされている対象アプリを一覧表示します。アプリ利用時にゲーミングメニューの設定を反映するか設定します。登録(ON)したアプリは、「ゲーム個別設定」欄に表示されます。

- インストール時に通知:アプリをインストールしたときに [登録ゲーム設定]で登録(ON)する通知を表示するか設定します。
- よくあるご質問:シャープのサイトに接続し、「よくあるご質問」を確認できます。

■個別設定

[登録ゲーム設定]で登録(ON)したアプリは、「ゲーム個別設定」欄に表示されます。表示されているアプリをタッチすると、アプリごとの個別設定を行うことができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [ゲーミングメニュー]
- 2「ゲーム個別設定」欄からアプリを選ぶ

3 項目を選ぶ

- ■動作ブロック:登録したアプリの起動中に意図しない操作が 行われないよう、無効化する動作を選択します。
- 通知ブロック:登録したアプリの起動中に表示される通知を ブロックするか設定します。
- 着信ブロック:登録したアプリの起動中に表示される電話の 着信通知をブロックするか設定します。
- エッジコントロール: タッチに反応しない範囲を画面の上下 左右に設定します。
 - タッチに反応しない範囲はフローティングアイコンから表示するメニューで変更できます。
- ゲームモード設定:選択したモードに合わせて、本機能に対応したアプリのフレームレートや消費電力などを最適化します。

■ フローティングアイコンから表示するメニュー

[登録ゲーム設定]で登録(ON)したアプリを起動中に表示される ゲーミングメニューのフローティングアイコンをタッチすると、ゲーム画面の録画や攻略サイトの検索などができるメニューが表示されます。

1 登録したアプリの画面で[]が重なったアプリアイコンをタッチ

● メニューが表示されます。

2 メニューを利用する



■検索

- ゲームに関する情報を検索する際のキーワードについて 設定します。
- 表示されているアプリアイコンをタッチすると、選択した アプリで検索します。

2 個別設定

- [通知ブロック]:[通知ブロック]のON/OFFを切り替えます。
- [着信ブロック]:[着信ブロック]のON/OFFを切り替えます。
- [動作ブロック]:[動作ブロック]のON/OFFを切り替えます。
- [エッジコントロール]: [エッジコントロール]のON/ OFFを切り替えます。また、タッチに反応しない範囲を変 更することもできます。

3 ツール

- [録画]:ゲーム画面を録画します。
- [タッチガード]:タッチパネルで操作できないように設定します。
 - タッチガードを解除する場合は、[®]を[๗]までドラッグします。

4 FAQ

● シャープのサイトに接続し、「よくあるご質問」内を「(アプリ名)+不具合」のキーワードで検索します。

5 設定

- ゲーミングメニューの設定ページを表示します。
- バブル機能がOFFの場合は、登録したアプリを起動中でもゲーミングメニューのフローティングアイコンは表示されません。 バブルの[アプリにバブルの表示を許可]をONに設定してください(修ずP.113「通知」)。

Payトリガーとクイック操作

○(電源キー)を押したときの動作や端末の操作方法について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [Payトリガーとクイック操作]

2 項目を選ぶ

- Payトリガー: PayトリガーについてはほるP.125「Payトリガー!
- 2回押しでカメラの起動:①(電源キー)を2回押して「カメラ」 アプリを起動するか設定します。
- システム ナビゲーション:本端末の操作方法を設定します。 ジェスチャー ナビゲーションについては応ずP.45「ジェス チャー操作」、3 ボタン ナビゲーションについては でずP.135「システム ナビゲーションを変更する」

■ Pavトリガー

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [Payトリガーとクイック操作] ▶ [Payトリガー]

2 項目を選ぶ

- 電源キー長押しで起動: ①(電源キー)を長押ししたときの動作を設定します。
 - OFFにすると、電源メニューの表示方法が[(電源キー)の 長押しに変更されます。

- Payトリガーフォルダ: [電源キー長押しで起動] でアプリを 起動した後に切り替えるアプリを設定します。
- 起動時にPayトリガーフォルダも開く: [電源キー長押しで起動] でアプリを起動する際にPayトリガーフォルダを表示するかどうかを設定します。
 - あらかじめ[Payトリガーフォルダ]にアプリを複数設定しておいてください。

Bright Keep

本端末を持ち上げたときや手に持っているときのディスプレ イ表示について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶ [AQUOSトリック] ▶ [Bright Keep]

2 項目を選ぶ

- 持つと画面点灯:ディスプレイの表示が消えている場合、本端末を持ち上げて静止したときに、ディスプレイを表示させるか設定します。
- 持っている間は表示をキープ:本端末を手に持っているときはディスプレイの表示が消えないようにするか設定します。
- ■ホーム画面では早めに暗くする:ホーム画面を表示したまま本端末を一定時間操作せず水平に置いていたとき、ディスプレイを微点灯にするか設定します。微点灯中に本端末を持ち上げると画面は点灯します。
- ■ホーム画面以外では表示をキープ:ホーム画面以外の画面を表示したまま本端末を水平に置いている間は、操作を行わなくてもディスプレイの表示が約15分間は消えないようにするか設定します。

[持つと画面点灯]について

- お買い上げ時はONになっています。
- 次の場合などは、ディスプレイが表示されないことがあります。
 - 本端末を持ったまま動いている場合(乗車中)
 - 持ち上げる前や持ち上げたあとに、本端末を動かし続けている場合
 - 垂直または水平に持ち上げた場合

[持っている間は表示をキープ]について

持っている間は表示をキープを設定し、本端末を手に持っていても、本端末の静止状態が続いた場合や、一定時間何も操作していない場合はディスプレイの表示が消える場合があります。

テザリングオート

設定した場所や電池残量をもとに、Wi-FiテザリングのON/ OFFを自動で切り替える設定をします。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [AQUOSトリック] ▶ [テザリングオート]

2 項目を選ぶ

- テザリングオート: テザリングオートを利用するか設定します。
- 場所の設定: Wi-FiテザリングのON/OFFを自動で切り替え る場所を設定します。
 - ・ 場所は5件まで設定できます。
- デザリングがONになる時:設定した場所にいるときにWi-Fi デザリングをONにするか、いないときにONにするかを設定します。
- 充電中のみON: デザリングオートによるWi-Fiデザリングの 自動ONを、本端末の充電中のみ動作させるか設定します。
- 自動OFF: デザリングオートによるWi-Fiデザリングの動作中、設定した電池残量以下になった場合に、Wi-Fiデザリングを自動でOFFにできます。
- Wi-Fiテザリングの詳細設定: Wi-Fiテザリングを手動でONに したり、Wi-Fiテザリングの設定を行ったりします。Wi-Fiテザ リングについて詳しくはほ変P.110「テザリング」

ユーザー補助

ユーザー補助オプションについて設定します。

 使用状況などにより、表示される項目が異なる場合があります。 その他の項目については、画面の指示に従って操作してください。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「ユーザー補助]

2 項目を選ぶ

設定します。

- TalkBack: 画面を見ずに端末を操作するための補助機能について設定します。
- ■選択して読み上げ:端末に表示される文字を選択して読み上げる機能について設定します。
- ■表示サイズとテキスト:画面に表示されるアイコンなどのサイズ、文字のサイズや太さなどを設定します。
- 色と動き:ダークモードなど画面の色味やアニメーションなどについて設定します。
- さらに輝度を下げる:本端末で設定できる最低限の明るさよいも画面を照くする機能について設定します。
- りも画面を暗くする機能について設定します。 ■ 拡大: 画面を拡大するショートカットと拡大の方法について
- スイッチアクセス:Bluetoothや外部接続端子に接続した外部機器による本端末の操作について設定します。
- ユーザー補助機能メニュー: ユーザー補助機能へのショート カット機能について設定します。
- タイミングの調節:ロングタッチを検出する間隔やメッセージの表示時間など操作のタイミングについて設定します。

- システム操作:システム ナビゲーションや画面の回転方法など本端未の操作について設定します。
 - [電源ボタンで通話を終了]をONにすると、[(電源キー)で 通話を終了できます。
- バイブレーションとハプティクス: 着信時や通知時、タッチ時などのバイブレータの動作について設定します。
- 自動字幕起こし:字幕を表示する機能について設定します。
- 字幕の設定:字幕の表示について設定します。
- 音声による説明:対応するサービスを利用中に、画面の表示 内容の説明を音声で読み上げるか設定します。
- 補聴器:市販の補聴器との接続について設定します。
- 音声の調整:音声再生時のチャンネルや左右の音量バランス について設定します。
- ユーザー補助機能のショートカット: ユーザー補助機能にすばやくアクセスするショートカットについて設定します。
- テキスト読み上げの設定:端末に表示される文字を読み上げる音声について設定します。

[電源ボタンで通話を終了]について

[画面消灯(スリーブ)](修家P.118「ディスプレイ」)の設定に従ってディスプレイの表示が消えた場合は、((電源キー)を押すとディスプレイが表示されます。ディスプレイ表示中に()(電源キー)を押すと、通點が終了します。

[補聴器]について

 [Bluetooth を使用] (FSP.145「Bluetooth機能の利用」)がON のときに表示されます。

127 本体設

セキュリティとプライバシー

画面ロックやアプリに許可する権限などセキュリティとプライバシーについて設定します。

 使用状況などにより、表示される項目が異なる場合があります。 その他の項目については、画面の指示に従って操作してください。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「セキュリティとプライバシー]

2 項目を選ぶ

- アプリのセキュリティ: アプリや本端末に不正な動作がない かスキャンする機能について設定します。
- デバイスのロック: タッチパネルのロックを解除する方法を 設定します。
 - 画面ロック:画面ロックの解除方法やロック動作などを設定します。
 - 顔認証:顔認証に使う顔を登録します。顔を登録すると、画面ロックを顔認証でも解除できるようになります。顔認証については底をP.129「顔認証」
- Google セキュリティ診断: 本端末やGoogleアカウントのセキュリティ設定を診断して、推奨する対応を表示します。
- デバイスを探す: Google アカウントによる遠隔操作で、本端 末の位置情報を検出したり、タッチパネルのロックや[全 データを消去(出荷時リセット)]を実行できるようにするか 設定します。

- アップデート:本端末のセキュリティ アップデート、Google のシステム アップデートを確認します。セキュリティ アップデートついて詳しくは呼びP.162「システム アップデート」
- プライバシー:アプリに許可する権限の管理やプライバシー に関する機能の設定をします。
- セキュリティの詳細設定: セキュリティの詳細設定については (変) 1.131「セキュリティの詳細設定」
- プライバシーの詳細設定:自動入力やアクティビティ管理などプライバシーに関するより詳細な機能の設定をします。

[画面ロック]について

- 設定項目は次のとおりです。
- なし:タッチパネルのロック画面を表示しません。
- スワイプ:画面を上にスワイプしてロックを解除するように 設定します。
- パターン:4つ以上の点を結ぶパターンを設定します。
- ロックNo.(PIN):4~16桁の数字を設定します。
- パスワード:4~16桁の英数字と半角記号を設定します。
- 一部の半角記号は利用できません。
- ●画面ロックを[パターン]/[ロックNo.(PIN)]/[パスワード]に 設定している場合、各種設定を行うときにロック解除の画面が 表示される場合があります。ロック解除の画面が表示された場 合は、設定している方法でロックを解除してください。
- 画面ロックを[バターン]/[ロックNo.(PIN)]/[バスワード]に 設定している場合、電源メニューに[ロックダウン]が表示され ます。[ロックダウン]をタッチすると、一時的にSmart Lockや 顔認証によるロック解除を無効にし、ロック画面に通知が表示 されなくなります。

- 顔を登録している場合は顔認証でも解除することができます。
 - 顔認証に3回連続して失敗すると、顔認証によるロック解除 ができなくなります。[画面ロック]の解除方法でロックを解除してください。
- [パターン]/[ロックNo.(PIN)]/[パスワード]の入力を間違えると、間違えた回数に応じて一定時間ロック解除ができなくなります。
 - 5回連続:30秒間
 - 10回連続:30秒間

10回連続して間違えた場合、それ以降に間違えるごとに30秒間入力ができません。ロックを解除すると、カウントはリセットされます。

- 画面ロックの[⑩]をタッチすると、次の項目を設定することができます。画面ロックの設定によって、表示される項目は異なります。
 - パターンを表示する:パターンの入力時の軌跡を線で表示します。
 - 画面消灯後からロックまでの時間:タッチパネルがロックされるまでの時間を設定します。
 - ■電源ボタンですぐにロックする: ()(電源キー)を押してディ スプレイの表示を消したときに、[画面消灯後からロックま での時間] で設定した時間にかかわらずタッチパネルをロッ クするか設定します。
- [パターン]/[ロックNo.(PIN)]/[パスワード]を忘れた場合は、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

顔認証

顔認証は、所有者の顔を認識する認証機能です。 タッチパネルのロック解除などを行うことができます。

■ 顔認証機能利用時のご注意

- 顔認証を最適な形で実現するために、顔の登録時に以下の点に注意してください。
 - ■明るい場所で顔を登録してください。ただし逆光となる場所では顔を登録しないでください。
 - 衣類、髪の毛、サングラス、マスクなどで顔を覆わないでください。
 - 顔全体を登録エリアの枠内に入れた状態で撮影し、頭を動かしたり、目を閉じたりしないようにしてください。
- ロック画面で顔認証を行う際は、以下の点に注意してください。
 - ■極端に暗い場所や明るい場所、逆光となる場所では、顔認証の 成功率が下がる場合があります。
 - 衣類、髪の毛、サングラス、マスク※などで顔の全体、あるいは 一部が覆われると、顔認証の成功率が下がる場合があります。
 - 自分に似た人やモノでもロック解除されてしまう場合があります。 ※[マスクをしたままでも顔認証]が有効の場合、マスクを着 用している顔で顔認証を行うことができます。

■顔の登録

顔認証に使う顔データを登録します。

- 顔は1件のみ登録できます。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [デバイスのロック] ▶ [顔認証]

2 画面ロックの解除方法を選ぶ

- 選択した画面ロックの解除方法によって、操作は異なります。画面の指示に従って、予備の解除方法([画面ロック]の解除方法)とロック画面に表示する通知を設定してださい。
- あらかじめ画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定している場合は、設定した方法でロックを解除してください(ぽ罗P.128「セキュリティとプライバシー」)。

3 [次へ]

[持ち上げると画面点灯する機能を有効にする]を有効にして顔を登録すると、[持つと画面点灯]がONになります(医・P.125[Bright Keep」)。

4 内容を確認 ▶ [OK]

- はじめて利用するときは、カメラのアクセス許可についての 確認画面が表示されます。[アプリの使用時のみ]を設定して ください。
- 5 登録する顔を画面に表示する
- 6 [有効にする]/[スキップ]
 - ●「マスクをしたままでも顔認証」を有効にすると、マスクを着用している顔でも認証することができます。

7 顔認証によるロック画面の解除タイミングを選ぶ▶[OK]

- [見るだけですぐ]を選択すると、タッチパネルのロック画面で顔認証を行います。
- [画面の表示(時計や通知など)を見てから]を選択すると、 タッチパネルのロック画面で画面を上にスワイプしたあと の画面で顔認証を行います。

画面ロックを[なし]か[スワイプ]に設定すると、登録した顔が 削除されますので、ご注意ください。

■ 顔認証の管理

顔を登録済みの場合に顔データの削除などができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [デバイスのロック] ▶ [顔認証]
 - [画面□ック]の解除方法で□ックを解除してください。

2 顔認証を管理する

- 登録した顔データの削除: [顔データの削除] ▶ [はい]
 - 削除後、[顔データの登録]をタッチすると、顔データを登録することができます。
- マスクをしたままでも顔認証のON/OFF:[マスクをしたままでも顔認証]
- 顔認証によるロック画面の解除タイミングの変更: [見るだけですぐ]/[画面の表示(時計や通知など)を見てから]
- 顔認証について確認: [§] ▶ [顔認証とは]
- 主意事項の確認:[§] ▶ [注意事項]

顔認証機能の利用

- 1 設定した顔認証によるロック画面の解除タイミングでディスプレイを見る
 - 正しく認証されない場合は、[画面□ック]の解除方法で□ックを解除してください。

130 本体設

セキュリティの詳細設定

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [セキュリティとプライバシー] ▶ [セキュリティの詳細設定]

2 項目を選ぶ

- Smart Lock:画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定しているとき、信頼できる場所や信頼できるデバイスなどを確認した場合は、タッチバネルのロックをスワイプで解除するように設定します。
- デバイス管理アプリ:アプリのデバイス管理機能を設定します。アプリによっては、デバイス管理機能を有効にしないと利用できないものがあります。
- SIM カードロック: SIM カードロックについては底 P.42 「PINコードを設定する」
- 暗号化と認証情報:スマートフォンの暗号化の状態を確認したり、認証情報について設定します。
- ■信頼エージェント:タッチパネルのロックを解除するアプリ (エージェント)について設定します。
- アプリ固定:選択したアプリの画面以外が表示できないよう にします。アプリの固定/解除の方法については呼るP.54 「アプリ使用履歴」
- SIM の削除の確認: eSIMの情報を消去する前に本人確認を行うか設定します。

[暗号化と認証情報]について

- 証明書を削除した場合、[信頼できる認証情報]からは証明書の 参照ができなくなりますが、他の機能からは証明書の参照が可能なままとなります。証明書を完全に削除する場合は認証ストレージの消去を行ってください。
- [認証情報の消去]をタッチすると、VPNの設定も削除されます。

位置情報

位置情報の測位について設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「位置情報]
- 2 [位置情報を使用]をONにする
 - 確認画面が表示された場合は内容を確認し、[設定する]を選択してください。
 - ●「最近のアクセス」欄のアプリをタッチすると位置情報の権限などを確認できます。
 - [すべて表示]をタッチすると一覧が表示されます。

3 項目を選ぶ

- アプリへの位置情報の利用許可:位置情報の利用を許可する アプリを設定します。
- Androidサービス以外の権限: Androidサービス以外の位置情報に対するアクセス権限を変更します。

- 位置情報サービス:ロケーション履歴や現在地の共有機能な どGoogleの位置情報サービスや、その他の位置情報サービス について設定します。
 - Googleの位置情報サービスの利用には、Googleアカウントの登録が必要です。
- 現在地を測位するためには、「位置情報を使用」をONに設定する 必要があります。ご利用のアプリによっては、アプリで位置情報に関する設定が必要な場合があります。

緊急情報と緊急通報

緊急情報や緊急 SOS、緊急速報メールなどについて設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [緊急情報と緊急通報]

2 項目を選ぶ

- 緊急情報サービスを開く:「緊急情報」アプリが起動し、緊急 情報サービスが利用できます。
- 医療に関する情報:名前や血液型など医療に関する情報を登録できます。
- 緊急連絡先:緊急時の連絡先を登録できます。
- 緊急 SOS:()(電源キー)をすばやく5回以上押すことで、設定した緊急通報先に自動で発信する緊急 SOS機能について設定します。
- 災害情報アラート:周辺の自然災害や公衆衛生危機に関する 通知を受けるか設定します。

- 緊急位置情報サービス: 緊急位置情報サービスを利用するか 設定します。
- 地震アラート:地震アラートについて確認できます。
- 緊急速報メール:緊急速報メールの確認や設定を行います。

パスワードとアカウント

アカウントの追加や設定、データの同期、アカウントに保存し たパスワードなどについて設定します。

● Googleなどのアカウントの設定についてはぼるP.40「Google などのアカウントの設定を行う」

データの同期

本端末とオンラインサービスとの間でデータを同期させることができます。データを同期させると、本端末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個人情報にアクセスし、データを利用・更新することができます。

自動同期するとき

各アカウントで設定された項目を自動的に同期するか設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「パスワードとアカウント]
- **2** [アプリデータを自動的に同期する] ▶ [OK]
 - 同期する項目の設定:アカウントを選ぶ▶[アカウントの同期]▶項目を選ぶ

本体メモリの連絡帳とオンラインサービス上の連絡先を同期 する場合、Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初に Googleアカウントを登録してください。

手動同期するとき

- [アプリデータを自動的に同期する]がOFFのときは、選択した項目を手動で同期できます。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「パスワードとアカウント]
- 2 アカウントを選ぶ▶[アカウントの同期]
- 3 同期する項目を選ぶ

Digital Wellbeing と保護者による 使用制限

本端末の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を 作ります。また、本端末の使用制限について設定します。

- 【 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶ [Digital Wellbeing と保護者による使用制限]
- 端末の使用制限について設定する場合は、[保護者による使用制限を設定する]をタッチし、画面の指示に従って操作してください。

2 項目を選ぶ

- ダッシュボード:端末の利用時間や受信した通知の数などを確認できます。また、アプリの利用時間に制限を設けることができます。
- おやすみ時間モード:指定した時間に画面をグレースケール にしたり、サイレント モードを設定したりします。
- フォーカス モード: アプリを一時停止できます。
- 通知を管理:通知を許可するアプリを設定します。
- サイレント モード:サイレント モードについては ©®P.117「サイレント モード」
- 前方注意:歩きながらの本端末の使用をやめるよう促す機能 について設定します。
- アプリの一覧にアイコンを表示:ホームアプリのアプリ一覧 画面にDigital Wellbeing と保護者による使用制限のアイコン を表示するか設定します。

Google™

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [Google]
- 2 項目を選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

システム

画面に表示される言語や日時の設定など、システムにかかわる 設定を行います。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム]
- 2 項目を選ぶ
 - 言語と入力:言語と入力については168 P.134 「言語と入力」
 - ジェスチャー:ジェスチャーについては168 P.135「ジェス チャー|
 - 日付と時刻:日付と時刻については底をP.136「日付と時刻」
 - バックアップ:Googleアカウントを利用して、アプリのデータや本端末の設定などを自動的にバックアップするか設定します。
 - システム アップデート:システム アップデートについては © P.162「システム アップデート」
 - データ引継:データ引継についてはEFP.137「データ引継」

- リセット オプション: リセット オプションについては 『愛P.138「リセット オプション」
- 電源メニュー:電源メニューを表示します。

言語と入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどに ついて設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「システム] ▶ [言語と入力]

2 項目を選ぶ

- 言語:表示言語を選択します。
- アプリの言語:アプリごとに表示する言語を切り替えます。
- 画面キーボード:入力ソフトについて設定します。
- 物理キーボード:Bluetoothなどで接続したキーボードについて設定します。
- 音声入力:音声入力に使用するエンジンについて設定します。
- テキスト読み上げの設定:端末に表示される文字を読み上げる音声について設定します。
- スペルチェック:スペルチェックについて設定します。
- 単語リスト:任意の単語を単語リストに登録します。
- ポインタの速度:ポインタの速度を設定します。

[アプリの言語]について

対応したアプリのみ利用できます。

[スペルチェック]について

日本語には対応しておりません。

134 本体設

ジェスチャー

⊕(電源キー)を押したときの動作など、端末の操作について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [ジェスチャー]

2 項目を選ぶ

- カメラをすばや〈起動:①(電源キー)を2回押して「カメラ」ア プリを起動するか設定します。
- システム ナビゲーション:本端末の操作方法を設定します。 ジェスチャー ナビゲーションについてはほるP.45「ジェス チャー操作」、3 ボタン ナビゲーションについては ほるP.135「システム ナビゲーションを変更する」
- 片手モード:ジェスチャー操作やユーザー補助ボタンを利用して画面を下方向に縮小したり、通知を表示したりできます。
- ■電源ボタンを長押し:①(電源キー)を長押ししたときの動作を設定します。
 - [長押しでアプリ起動]をOFFにすると、電源メニューの表示方法が「(電源キー)の長押しに変更されます。
 - ①(電源キー)を長押しして起動できるPayトリガーについては1867P.125「Payトリガー」
- 着信音のミュート: [電源キー長押しで起動] (図☞ P.125 「Payトリガー」)がOFFのときに、[](電源キー)と[](十)を同時 に押して、マナーモードを設定できるようにします。
 - [バイブレーション]を選択するとマナーモード(バイブ) に、[ミュート]を選択するとマナーモード(ミュート)に設 定されるようになります。

┃ ■ システム ナビゲーションを変更する

システム ナビゲーションを[3 ボタン ナビゲーション]に設定すると、画面下部にナビゲーションバーガ表示され、ナビゲーションバーに表示されるキーを使用して本端末の操作を行います。

- ジェスチャー操作は無効になります。
 - 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [ジェスチャー] ▶ [システム ナビゲーション]
 - **2** [3 ボタン ナビゲーション]
 - お買い上げ時は[ジェスチャーナビゲーション]に設定されています。

ナビゲーションバー



■【 / 【 : 戻るキー/閉じるキー

- 1つ前の画面に戻します。
- ◆ キーボードを閉じます。

2 □:ホームキー

ホーム画面を表示します。「ロングタッチするとアシスタントアプリが起動します。」

シスタント アプリ]▶アプリを選ぶ

・起動するアプリの設定:ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶ [設定]▶ [アプリ]▶ [デフォルトのアプリ]▶[デジタル アシスタント アプリ]▶ [デフォルトのデジタル ア

3 □:アプリ使用履歴キー

- アプリ使用履歴を表示します。
- アプリ使用履歴画面でタップすると1つ前に使用していたアプリに切り替わります。
- ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶[設定]▶[システム]
 ▶[ジェスチャー]▶[システム ナビゲーション]▶[3 ボタンナビゲーション]の[⑩]をタッチすると、[□]をロングタッチしてアシスタント アプリを起動するかを設定できます。

日付と時刻

日時の設定や表示形式について設定します。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「システム] ▶ 「日付と時刻]

2 項目を選ぶ

- 日時を自動的に設定:日時を自動的に補正するか設定します。
- 日付:日付を手動で設定します。
- 時刻: 時刻を手動で設定します。
- タイムゾーンを自動的に設定:ネットワークから提供された タイムゾーンを利用するか設定します。
- タイムゾーンの設定に位置情報を使用:位置情報に基づいて タイムゾーンを自動で補正するか設定します。
- タイムゾーン:タイムゾーンを手動で設定します。
- ■言語 / 地域で一般的な形式を使用する:ユーザーの言語 / 地域の標準に合わせ、時刻の表示形式を自動的に切り替えるか設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を手動で切り替えます。

[日時を自動的に設定]をONにしたとき

- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

データ引継

別のAndroid端末からBluetooth機能を利用して連絡帳データ を取り込んだり、従来の携帯電話からmicroSDカードを経由 してデータを取り込んだりできます。

- 取り込むことができるデータは次のとおりです。■ 連絡帳
 - SMS*
 - カレンダー※
 - メモ帳※
 - エモパー※ ※microSDカード経由で取り込み可能です。
- microSDカードを利用する場合は、あらかじめmicroSDカードを 挿入しておいてください。
- Bluetooth経由で電話帳データを取り込み
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [データ引継]
- 2 [データ取り込み] ▶ [Bluetooth経由で電話帳 データを取り込み]
- 3 [次へ]
- **4** 取り込み元の端末でBluetooth機能をONにする ▶ [次へ]
 - 取り込み元の端末がAndroidの場合は、取り込み元の端末が 本端末に表示されるように、取り込み元の端末を設定してく ださい。

5 取り込み元の端末を選ぶ

- 6 [開始]
 - ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を 選択してください。
 - 連絡先へのアクセス許可を有効にするなど、取り込み元の端末で操作が必要な場合は行ってください。
- 7 [次へ]
- **8** [追加登録] / [削除して登録] ▶ [OK]
 - アカウントが複数ある場合は登録するアカウントの選択画面が表示されます。
- 9 [OK]
- SDカード経由でデータを取り込み
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [データ引継]
- 2 [データ取り込み] ▶ [SDカード経由でデータを 取り込み]
- 3 [取り込む]
- 4 取り込むデータカテゴリを選ぶ▶取り込むバックアップファイルを選ぶ▶[追加登録]/[削除して登録]
 - データの保存に関する確認画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

5 [完了]

- 電池残量が少ないときは取り込みできません。
- エモパーは追加登録できません。[追加登録]を選択しても、既存のデータが削除されますので、ご注意ください。

■ バックアップファイルの設定・管理

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [データ引継]
- 2 [:] ▶ [設定]
- 3 項目を選ぶ
 - バックアップファイルの整理:保存されているバックアップ データを削除できます。
 - ■電話帳画像バックアップ:連絡帳のバックアップ時に連絡帳 に登録された画像もバックアップするか設定します。
 - 結果画面閲覧:最新のバックアップファイルの取り込みの結果を表示します。

リセット オプション

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [リセット オプション]

2 項目を選ぶ

Rakuten Mobileモデル

- Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット: Wi-Fi、モバイルデータ、Bluetoothに関する設定をすべてリセットします。
- アプリの設定をリセット: アプリに設定した内容をリセット します。
- 全データを消去(出荷時リセット):本体メモリ内のすべての データをリセットします。

SIMフリーモデル

- Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット: Wi-Fi、モバイルデータ、Bluetoothに関する設定をすべてリセットします。
- アプリの設定をリセット:アプリに設定した内容をリセット します。
- ダウンロードされた eSIM を消去: eSIMの情報を削除します。
- 全データを消去(出荷時リセット):本体メモリ内のすべての データをリセットします。

[Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット]について

[ダウンロードされた eSIM を消去]を有効にすると、eSIMの情報も同時に消去されます。

[全データを消去(出荷時リセット)]について

[SDカード内データを消去]を有効にすると、microSDカード内のデータも同時に消去されます。

- [ダウンロードされた eSIM を消去]を有効にすると、eSIMの情報も同時に消去されます。
- 消去されるデータは次のとおりです。
 - 作成、保存、登録したデータ
 - システムやアプリのデータ、設定値
 - ダウンロードしたアプリ
 - プリインストールされているアプリのデータの一部
 - Googleアカウント

デバイス情報

デバイス情報の確認ができます。

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶「デバイス情報]

2 項目を選ぶ

139

- デバイス名:デバイス名を変更できます。
- ■電話番号(SIM スロット 1)/電話番号(SIMスロット 2):電 話番号を確認できます。
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認できます。
- 規制ラベル:技術基準適合証明書などの情報を確認できます。
- 電池の状態:電池の状態を確認できます。
- SIM ステータス (SIM スロット1) / SIM ステータス (SIM スロット2): SIMの情報を確認できます。
- モデル:モデル名やシリアル番号などを確認できます。
- IMEI(SIM スロット 1)/IMEI(SIM スロット 2):IMEI情報を確認できます。
- Android バージョン: Android バージョンなどを確認できます。
- AQUOS UX バージョン: AQUOS UXのバージョンを確認できます。
- IP アドレス:IPアドレスを確認できます。
- Wi-Fi MAC アドレス: Wi-Fi MACアドレスを確認できます。
- デバイスの Wi-Fi MAC アドレス: デバイスのWi-Fi MACアドレスを確認できます。
- Bluetoothアドレス:Bluetoothアドレスを確認できます。
- 稼働時間:端末の稼働時間を確認できます。
- ビルド番号:ビルド番号を確認できます。

お困りのときは

「よくあるご質問」の確認や設定項目の検索など、お困りのときに利用できる機能がまとめられています。

1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶ 「お闲りのときは]

2 項目を選ぶ

- よくあるご質問:シャープのサイトに接続し、「よくあるご質問」を確認できます。
- 設定項目を検索:検索入力欄にキーワードを入力すると、設定項目を検索できます。
- ■使いこなしガイド:本端末を使いこなすための各種情報やコンテンツを確認できます。
- セルフチェック:症状や機能を選択して、端末の診断を行います。セルフチェックの詳細についてはぽずP.140「セルフチェック」
- 電源メニュー:電源メニューを表示します。

■ セルフチェック

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [お困りのときは] ▶ [セルフチェック]
- 2 [診断する]
- 3 [症状から選ぶ]/[診断したい箇所を選ぶ]
 - [ストレージを確保する]をタッチすると、アプリガー時的に使用しているキャッシュを削除して、空き容量を確保します。
 - [よくあるご質問]をタッチすると、シャープのサイトに接続し、「よくあるご質問」を確認できます。

4 項目を選ぶ

- [診断したい箇所を選ぶ]の場合は、項目を選んで[次へ]を タッチします。また、項目の[②]をタッチすると、診断につ いてのヘルプが表示されます。
- 5 [次へ]
- 6 [診断開始]
 - 診断の中止: [スキップ] ▶ [診断中止]
 - 診断項目のスキップ: [スキップ] ▶ [スキップ]

7 [診断を終了する]

診断履歴をタッチすると、結果を確認することができます。

140 本体設

ファイル管理

ストレージ構成

■ 本体メモリ(内部共有ストレージ)

本端末内にデータを保存できます。

- ◆本体メモリのストレージ名とパスは次のとおりです。
 - ストレージ名:内部共有ストレージパス:/storage/emulated/0
- お買い上げ時の本体メモリのフォルダ構成と、各フォルダに保存されるデータの種類などは次のとおりです。
 - 本端末の操作状況により、表示されるフォルダが異なる場合 があります。

	1
Alarms	アラーム音などが保存されます。
Android	インストールしたアプリの一時ファイルなど
	が保存されます。
Audiobooks	オーディオブックなどが保存されます。
DCIM	カメラで撮影した静止画や動画が保存されます。
Documents	テキストデータなどが保存されます。
Download	Chromeなどでダウンロードしたファイルが保
	存されます。
Movies	動画などが保存されます。
Music	音楽データなどが保存されます。
Notifications	お知らせ音などが保存されます。
Pictures	静止画などが保存されます。

Podcasts	ポッドキャストから取り込んだ音楽データな どが保存されます。
Recordings	録音されたデータなどが保存されます。
Ringtones	着信音などが保存されます。

■ microSDカード(外部ストレージ)

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを端末に取り込んだりすることができます。

● microSDカードについてはほデP.35[microSDカード]

ファイル操作

本体メモリやmicroSDカードに保存されたデータの管理 (フォルダの作成やフォルダ/ファイルの名称変更、削除、移動、コピーなど)ができます。また、データを削除して本体メモリの空き容量を増やすことができます。

- ここでは、「Files」アプリでの操作について説明します。
- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Files]
- 2 [見る]
 - 最近使用したファイル、カテゴリ、ストレージデバイスなどが表示されます。
 - microSDカードを取り付けている場合は、「ストレージデバイ ス」欄に [SD カード] が表示されます。
- 3 「ストレージ デバイス」欄からストレージを選ぶ
 - ずーター覧画面が表示されます。

■フォルダを作成

- 1 データー覧画面で[:]▶[新しいフォルダを追加]
- 2 フォルダ名を入力▶[フォルダを作成]
- フォルダ名/ファイル名を変更
- 1 データー覧画面でフォルダ/ファイルをロング タッチ
- 2 [:]▶[名前を変更]
- 3 フォルダ名/ファイル名を入力▶[OK]
- フォルダ/ファイルを削除
- 1 データー覧画面でフォルダ/ファイルをロング タッチ
- 2 [:]▶[完全に削除]▶[削除]
- フォルダ/ファイルを移動/コピー
- 1 データー覧画面でフォルダ/ファイルをロング タッチ
- 2[:]▶[移動]/[コピー]
- 3 移動先/コピー先で[ここに移動]/[ここにコピー]

■ファイルを検索

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Files]
- 2 [見る]
- 3 [Q]
- 4 検索するキーワードを入力▶[□]
- 本体メモリの空き容量を増やす

不要なデータや使用していないアプリなどを削除して、本体メモリ の空き容量を増やすことができます。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [Google] ▶ [Files]
- 2 [削除]
- 3 空き容量を増やす方法を選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

データ通信

Bluetooth®機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- 対応バージョンや出力については呼るP.165「主な仕様」

■ 対応プロファイル(対応サービス)

- プロファイルとは、Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。本端末は次のプロファイルに対応してい ます。
 - HSP: Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)*1
 - HFP: Hands Free Profile (ハンズフリープロファイル)※2
 - A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスド オーディオディストリビューションプロファイル) **3
 - AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) **3
 - HID:Human Interface Device Profile(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)※4
 - OPP: Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル) **5
 - SPP: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)^{※6}
 PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル)^{※7}
 - PAN: Personal Area Networking Profile(パーソナルエリアネットワークプロファイル)^{※8}

- HOGP: HID Over GATT Profile (エイチアイディーオーバー ガットプロファイル)^{※9}
- ※1 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットをBluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※2 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器 をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフ リー通話できます。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。
- ※4 端末にキーボードやマウスなど市販のBluetooth対応入力デ バイスをBluetooth接続すると、Bluetooth機器から端末を操 作できます。
- ※5 端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続する と、Bluetooth機器との間でデータの送受信を行うことができます。
- ※6 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器間を相互接続 することができます。
- ※7 Bluetooth機器に本体メモリの連絡帳データを転送することができます。連絡帳データの内容によっては、相手のBluetooth機器で正しく表示されない場合があります。
- ※8 パソコンなどのネットワークに参加し、インターネット接続 を共有することができます。また、端末にパソコンなどを Bluetooth接続すると、Bluetooth テザリングを行うことも できます。
- ※9 端末にキーボードやマウスなどのBluetooth Smart機器を Bluetooth接続すると、Bluetooth Smart機器から端末を操作 できます。

- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、音声が出力できない場合 があります。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
 - 端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋のコクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
 - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。 周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に 影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 電車内
 - 航空機内
 - 病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで 使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不 能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を 切っか、端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約 10m以上難してください。

Bluetooth機能の利用

- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパスキーの入力が必要な場合があります。登録を始める前にお好きな1~16桁の数字を決めておき、端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力してください。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてく ださい。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶[Bluetooth]
- 2 [Bluetooth を使用]をONにする
- 3 [新しいデバイスとペア設定]
- 4 Bluetooth機器を選ぶ▶[ペア設定する]
 - 接続確認画面が表示される場合があります。
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth/パスキーを入力 する場合があります。また、登録完了後、続けて接続まで行う 場合があります。
- 最大7台まで同時に接続できます。プロファイルによっては、正 しく動作しない場合や、同時に接続できる機器数が異なる場合 があります。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

- [Bluetooth を使用]をONにすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索する場合は、本体設定の[接続済みのデバイス]を表示しておいてください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になる Bluetooth機器の取扱説明書をお読みください。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録の Bluetooth機器からの接続要求を受けた場合
- **1** Bluetooth機器からの登録要求∕接続要求
- 2 ペア設定画面で[ペア設定する]

145

- → ステータスバーに[*]が表示された場合はステータスバーを下にドラッグ ▶[ペアに設定して接続] ▶[ペア設定する]と操作してください。
- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーの入力をする場合もあります。
- 接続確認画面が表示される場合があります。

■ Bluetooth機器の管理

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス]
 - 接続中/接続解除中のBluetooth機器が表示されます。
 - [すべて表示]をタッチすると、接続解除中のBluetooth機器の一覧が表示されます。

2 Bluetooth機器を選ぶ

[⑩]が表示されている場合は、[⑩]をタッチしてください。

3 Bluetooth機器を管理する

- 利用する機能をタッチして、ON/OFFを切り替えることができます。
- 名称変更: [∅] ▶名前を入力 ▶ [名前を変更]
- 接続/接続解除:[接続]/[接続を解除]
- 登録解除: [削除] ▶ [このデバイスとのペア設定を解除]

■本端末の名称変更

相手のBluetooth機器に表示される本端末の名称を変更できます。

- [Bluetooth を使用]をONにしてから設定してください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶「Bluetooth]
- 2 [デバイス名]
- 3 名前を入力▶[名前を変更]

Bluetooth通信送受信

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面 ▶ 「アプリー覧画面」を表示 ▶ [フォト]
- 2 送信する静止画をロングタッチ
- 3 [ペ] ▶ アプリで共有の[Bluetooth]
 - [Bluetooth] が表示されていない場合は、[その他]→ [Bluetooth] と操作してください。
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 4 接続するBluetooth機器を選ぶ
- データを受信
- 1 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーを下にドラッグ▶着信通知の [承諾]
- 3 ステータスバーを下にドラッグ ▶受信したデータを選ぶ
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、それまでに受信したデータを保存し、受信を終了します。

NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader/Writer機能などが本端末でご利用いただけます。

[NFC/おサイフケータイ]でNFCを利用するときの設定ができます(呼をP.111「接続の設定」)。

147

外部機器接続

パソコンなどとの接続

本端末とパソコンなどを接続することで、本端末または相手機 を充電したり、本体メモリまたはmicroSDカードのデータを 転送したりできます。

USB Type-Cケーブル(市販品)を使って接続する場合は、次の操作を行います。

- ¶ USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを、 本端末のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む
- 2 USB Type-CケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに水平に差し込む
 - ◆本端末にUSBの設定画面が表示されます。表示されない場合は、ステータスバーを下にドラッグして、USB接続の使用方法についての通知を選んでください。



パソコンと接続する場合

3 [USB の制御元]でデバイス側を選ぶ

- 接続済みのデバイス:接続済みの相手端末がデバイスになります。
- このデバイス:本端末がデバイスになります。
- 接続する相手機によっては[このデバイス]から[接続済みの デバイス]に切り替えることができません。この場合、デバイ ス側は本端末に設定されます。
 - ・ I接続済みのデバイス]を選択してデバイス側を切り替えることができる相手機はRole Swap対応機器です。Role Swap対応機器を市販の両プラグがType CのUSBケーブルで接続した場合に切り替えることができます。この場合、相手機をホスト/本端末をデバイスにして相手機から本端末のストレージ(本体メモリまたはmicroSDカード)のデータを操作したり、本端末をホスト/相手機をデバイスにして本端末から相手機のストレージのデータを操作できます。

4 [USB の接続用途]でUSB接続の使用方法を選ぶ

- ファイル転送 / Android Auto:MTP対応の相手機と本体メモリまたはmicroSDカードの間でデータを転送します。また、Android Auto対応機器と接続する場合に使用します。
- USB テザリング: USB テザリングについてはG参P.110「テザリング」
- MIDI:端末をMIDI入力に使用します。
- 写真や動画の転送(PTP):PTP対応の相手機と本体メモリまたはmicroSDカードの間で静止画、動画を転送します。
- 充電:端末の充電のみ利用できます。

● [USB の制御元]で[このデバイス](本端末がデバイス)の場合に設定できます。

[接続済みのデバイス]に設定している場合は、相手機(相手機側で「このデバイス]に設定)で操作してください。

5 利用が終わったら、USB Type-Cケーブルを取り 外す

- 本端末に対応するUSBケーブルをご利用ください。プラグ部の 形状が異なるものは使用できません。
- USB HUBや変換プラグを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 一度に大量のデータを転送した場合、転送が中断することがあります。その場合はデータを分けて転送してください。
- データのやりとりをしているときは、USBケーブルを取り外さないでください。データが壊れることがあります。
- Windows 10/Windows 11以外のOSでの動作は、保証していません。

Role Swap対応機器を接続した場合の充電について

USBの設定画面で[接続デバイスの充電]をONに設定すると相 手機を充電することができます。

プリントサービスによる印刷/保存

印刷用アプリ(プラグイン)を利用して画像を印刷したり、PDF 形式で保存したりできます。

例:フォトを利用するとき

- 1 フォトの画像表示画面で[🖁] ▶ [印刷]
- 2 各項目を設定
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

USBホスト機能

本端末にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺 機器接続用USBケーブルをUSB Type-C接続端子に接続する ことでマウスなどのUSB機器を利用できます。

- USBホスト機能について詳しくは、周辺機器接続用USBケーブルやUSB機器の取扱説明書をご覧ください。
- すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
- USBホスト機能の利用中は端末の動作が遅くなる場合があります。
- 消費電力の大きなUSB機器を接続する場合、端末の動作状態や 電池残量、周囲温度によっては自動的に端末の電源が切れることがあります。

USBメモリの取り外しについて

 USBメモリの取り外しは、USBメモリをマウント解除してから 行ってください(応ずP.115「ストレージ」)。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。

キャスト

- キャスト対応のテレビなどに端末の画面と音声を出力します。
- 接続機器側の操作については、ご使用になる機器の取扱説明書を ご覧ください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [接続済みのデバイス] ▶ [接続の設定] ▶「キャスト]
- 2 接続する機器を選ぶ
- キャスト機能を利用する機器を設定すると、対応するアプリで キャストアイコン([記]]など)が表示される場合があります。
- 起動しているアプリや表示しているコンテンツによっては、出力ができない場合があります。
- 起動しているアプリによっては、途中で終了する場合があります。
- 出力中は、著作権保護コンテンツを再生できないことがあります。
- 周囲の環境によっては、無線の干渉を受けて映像が乱れたり音飛びが発生したりする場合があります。また、接続に失敗したり、出力が切れてしまう場合があります。端末とテレビなどを障害物やその他の無線機器のない見通しの良い環境でご利用ください。
- Miracast®機器との接続には対応していません。

VPN(仮想プライベートネットワーク)

VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。

- 端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。
- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [VPN] ▶[♣]
- 2 各項目を設定 ▶ [保存]

VPNの接続

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [VPN]
- 2 接続するVPNを選ぶ
- 3 VPNの接続情報を入力▶[接続]

VPNの切断

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [VPN] ▶ 画面の指示に従って操作

海外利用

海外でご利用になる前に

■ご出発前の確認

ご利用の通信事業者によって、提供サービスが異なります。詳しくは、通信事業者にお問い合わせください。

海外で利用するための設定

ローミング

海外でパケット通信を行うためには、[ローミング]をONにする必要があります。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ 「ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
- 2 [ローミング]
 - 確認画面が表示された場合は内容を確認し、[OK]を選択してください。

優先ネットワークの種類

使用するネットワークを設定します。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ 「ネットワークとインターネット] ▶ [SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
- 2 [優先ネットワークの種類]
- 3 項目を選ぶ

Rakuten Mobileモデル

- 5G(推奨):5Gネットワークを利用します。
- 4G:4Gネットワークを利用します。
- 3G:3Gネットワークを利用します。

SIMフリーモデル

- 5G(推奨):5Gネットワークを利用します。
- 4G(自動):4Gネットワークを利用します。
- 4G(固定):4Gネットワークのみを利用します。
- 3G:3Gネットワークを利用します。
- 2G:2Gネットワークを利用します。

152 海外利用

通信事業者の設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して 切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切 り替える場合は、次の操作で設定してください。

- 1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定] ▶「ネットワークとインターネット] ▶「SIM]
 - eSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、SIMを選択してください。
- 2 「ネットワークを自動的に選択]をOFFにする
 - 利用可能なネットワークを検索して表示します。
- 3 通信事業者のネットワークを選ぶ
 - 設定後、別の通信事業者のネットワークを選ぶ場合は[ネットワークを選択]をタッチし、通信事業者のネットワークを選びます。

[ネットワークを自動的に選択]について

- データ通信の確認画面が表示された場合は内容を確認し、[OK] を選択してください。
- ネットワークの検索でエラーが発生する場合は、[モバイルデータ]をOFFにし(IS&P.107[SIM])、再度操作してください。
- 自動でネットワークを切り替える場合は、ONに設定してください。

日付と時刻

日付と時刻の[日時を自動的に設定]、[タイムゾーンを自動的に設定]をONにしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正 しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻については底 P.136 「日付と時刻」

153 海外利用

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本含む)に電話をかける

- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶国番号、地域番号 (市外局番)、相手先電話番号の順に入力
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要になる場合があります。
- 3 [音声通話]
- 4 通話が終了したら[☎]
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能] や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号を入力するだけで電話をかけることができます (1887 P.63 「電話をかける」)。

- 通話可能なSIMを使用している場合に利用できます。
- 一般電話にかける場合は、地域番号(市外局番)、相手先電話番号の順に入力します。

滞在先で電話を受ける

海外でも日本にいるときと同様の操作で電話を受けることが できます。

● 通話可能なSIMを使用している場合に利用できます。

相手からの電話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の本端末に電話をかけて もらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。
- 日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合 滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、発信国の国際電 話アクセス番号および「81」(日本の国番号)をダイヤルしてもらう 必要があります。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80、70)-XXXX-XXXX

154 海外利用

付録

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

- システムをアップデートする必要があるかをチェックして、必要 な場合にはシステムをアップデートしてください(図をP.162 「システム アップデート」)。
- 端末のセルフチェックを行ってください(図書P.140「セルフチェック」)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されない ときは、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ 先」にご相談ください。

■電源

症状	チェック項目
本端末の電源が入 らない	電池切れになっていませんか。FSP.37 「充電」
画面が動かない、電源が切れない	 ①(電源キー)+①(十)を8秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。 ・ 画面が消灯したあとに指を離すと、電源が切れます。 ・ 強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

■ 充電

症状	チェック項目
充電ができない	・指定のACアダプター(別売)の電源プラクがコンセントに正しく差し込まれていますか。ほずP3T「ACアダプターで充電」 ・ACアダプターをご使用の場合、ACアダプターのUSB Type-Cプラグと本端末がしっかりと接続されていますか。ほずP37「ACアダプターで充電」 ・バソコンとUSB Type-Cケーブル(市販品)をご使用の場合、バソコンの電源が入っていますか。 ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して充電が停止することがあります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。ほずP.37「充電時のご注意」 ・インテリジェントチャージの[最大充電量を変更]や[画面消灯中のみ充電]をONに設定していませんか。「6ずP.115「インテリジェントチャージ」

■端末操作

症状	チェック項目
操作中・充電中に熱くなる	操作中や充電中、また、充電しながら動画視聴などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、ACアダプターが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。『愛P.37「充電時のご注意」

症状	チェック項目
電池の使用時間が	• 圏外の状態で長時間放置されるようなこと
短い	はありませんか。圏外時は通信可能な状態
	にできるよう電波を探すため、より多くの
	電力を消費しています。
	圏外が続く場所では電源を切るか、機内
	モードを設定してください。図FP.38「電
	源を切るJ.P.105「ネットワークとイン
	ターネット」
	• 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度
	により異なります。ESPP.165「主な仕様」
	・ 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すご
	とに、1回で使える時間が次第に短くなって いきます。十分に充電してもお買い上げ時
	いるより。十分に光竜してもの負いエリ时 に比べて使用時間が極端に短くなった場合
	は、付属のクイックスタートガイドに記載
	の「お問い合わせ先」までお問い合わせくだ
	さい。1887 P.22 「内蔵電池の交換について
	使用していないアプリは終了してくださ
	い。底をP.54「アプリ使用履歴
	使用していない無線機能はOFFにしてくだ
	さい。ほぞP.106「Wi-Fi l、P.145「Bluetooth
	機能の利用」
	• バッテリー セーバーを利用すると、電池の
	消費を抑えることができます。EFP.114
	「バッテリー セーバー」
タッチしたり、	• 端末の電源が切れていませんか。
キーを押したりし	© ₹ P.38 「電源を入れる」
ても動作しない	

症状	チェック項目
タッチしたり、 キーを押したりし たときの画面の反 応が遅い	 本端末に大量のデータが保存されていると きや、本端末とmicroSDカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしているときなど に起きる場合があります。LSFP.115「スト レージ」
nanoSIMカードガ 認識しない	• nanoSIMカードを正しい向きで挿入していますか。底をP.33「SIMについて」
時計がずれる	長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。[日時を自動的に設定]がONになっているかを確認し、電波の良い場所で電源を入れ直してください。 [多子.136「日付と時刻」 [本子.136「日付と時刻」 [本子.136」 [本子.136] [本子.136
端末動作が不安定	 お買い上げ後に端末へインストールしたアプリによる可能性があります。セーフモード*で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
アプリが正しく動作しない(起動できない、エラーが 頻繁に起こるな ど)	 無効化されているアプリはありませんか。 無効化されているアプリを有効にしてから 再度お試しください。『多P.112「アプリの 有効」 アプリの動作に必要な権限を設定していま すか。「をP.48「アプリの権限を設定す る」 バッテリー使用量の管理を[制限]に設定していませんか。『多P.114「バッテリー」

- ※セーフモードとはお買い上げ時に近い状態で起動させる機能です。
 - セーフモードの起動方法 電源が切れている状態から電源を入れ直し、起動中の画面で タッチパネルのロック画面が表示されるまでI(一)を押し続け てください。
 - ※電源を入れた状態で()(電源キー)+()(+) ▶ [電源を切る]を ロングタッチ▶[OK]と操作しても、セーフモードで再起動 ができます。

また、セルフチェックからも、セーフモードで再起動ができます。企家P.140「セルフチェック」

- ※セーフモードが起動すると画面左下に[セーフモード]と表示されます。
- ※セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。 ・ 必要なデータを事前にバックアップしたトでヤーフモードを
- ご利用ください。
- ウィジェットによっては消去される場合があります。
- セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

■通話

症状	チェック項目
発信ができない	機内モードを設定していませんか。 ぽをP.105「ネットワークとインターネット」

症状	チェック項目
着信音が鳴らない	 着信音と通知の音量を最小にしていませんか。ほずP.116「着信音とバイブレーション」 機内モード、マナーモードを設定していませんか。ほずP.105「ネットワークとインターネット」、P.117「マナーモード」 着信拒否を設定していませんか。 にずP.70「着信拒否を設定」 簡易留守録の「応答時間設定」を短い時間に設定していませんか。 ほずP.70「通話の設定」
通話ができない (場所を移動して も[▲]の表示が 消えない、電波の 状態は悪くないの に発信または着信 ができない)	 nanoSIMカードを入れ直すか、電源を入れ直してください。応ずP.34「nanoSIMカード」、P.38「電源を入れる/切る」 eSIMのご利用には設定が必要です。eSIMの追加設定については応ずP.108「eSIMのSIM情報を設定する」 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[☑]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 着信拒否など着信制限を設定していませんか。応ずP.70「着信拒否を設定」 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

■画面

症状	チェック項目
ディスプレイが暗 い	 画面の点灯時間を短く設定していませんか。であア.118「ディスプレイ」 画面の明るさを変更していませんか。 であP.118「ディスプレイ」 [明るさの自動調節]をONに設定していませんか。ONにしている場合は、周囲の明るさによって変わります。であP.118「ディスプレイ」

■音声

症状	チェック項目
通話中、相手の声 が聞こえにくい、 相手の声が大きす	• 通話音量を変更していませんか。 『愛P.68「通話音量調節」
ぎる	

■メール

症状	チェック項目
メールを自動で受 信しない	 バスワードとアカウントの設定でGmailが 自動的に同期しないように設定していませ んか。図8P.132「データの同期」

■カメラ

症状	チェック項目
カメラで撮影した 静止画や動画がぼ やける	カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。呼をP.81 「カメラをご利用になる前に」
モバイルライト点 灯時に撮影した静 止画や動画が白っ ぼくなる	 カメラのレンズ周辺にケースやカバー、指 などがあると、モバイルライトの光が反射 して撮影した静止画や動画に悪影響を与え る場合があります。

■ おサイフケータイ

症状	チェック項目
おサイフケータイ が使えない	 [画面ロック中はロック]を設定していませんか。ほからいかのではロック」 本端末の分マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。ほかP.31「各部の名称と機能」、P.91「対向機にかざす際の注意事項」

■ 海外利用

症状	チェック項目
海外で本端末が使えない([☑]が表示されている場合)	 eSIMの提供元、nanoSIMカードの販売元までお問い合わせください。 [優先ネットワークの種類]を変更してみてください。(を)P.152「優先ネットワークの種類」 [ネットワークを自動的に選択]をONにしてください。(を)P.153「通信事業者の設定」 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。(を)P.38「電源を入れる/切る」
海外でデータ通信 ができない	 [ローミング]をONにしてください。 『************************************
相手の電話番号が 通知されない/相 手の電話番が見知される 達つ番号が連絡帳のさ 連る/連絡帳の登番 録内容を発信者番 号通知動作しない 機能が動作しない	• 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

症状	チェック項目
データ転送が行われない	 USB HUBや変換プラグを使用していませんか。USB HUBや変換プラグを使用すると、正常に動作しない場合があります。 USB F.148「パソコンなどとの接続」 USB 接続の用途を正しく設定していますか。医客P.148「パソコンなどとの接続」
microSDカードに 保存したデータが 表示されない	microSDカードを取り付け直してください。 修家P.35「microSDカード」
画像が正しく表示 されない	• 画像データが壊れている場合は黒色の画面 が表示されるなどして、画像が正しく表示 されません。

■ Bluetooth機能

症状	チェック項目
Bluetooth通信対 応機器と接続がで きない/検索して も見つからない	Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器 登録待ち受け状態にしてから、本端末側か ら機器登録を行う必要があります。登録済 みの機器を削除して再度機器登録を行う場 合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、 本端末双方で登録した機器を削除してから 機器登録を行ってください。に参P.145 「Bluetooth機能の利用」
カーナビやハンズ フリー機器などの 外部機器を接続し た状態で本端末か ら発信できない	 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。企画P.38「電源を入れる/切る」

エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明/対処方法
SIM カードなし-通 信サービスはあり ません	 eSIMのご利用には設定が必要です。eSIM の追加設定についてはほずP.108「eSIM のSIM情報を設定する」 nanoSIMカードガ正しく差し込まれているかご確認ください。ほずP.34 「nanoSIMカード」
xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした	何らかの原因ですべてのメールを受信できなかった場合に表示されます。
空き容量わずか	本体メモリの空き容量が低下しています。一部の機能やアプリが正常に動作しなくなる場合があります。不要なアプリのアンインストールやファイルの移動/削除を行ってください。

エラーメッセージ	説明/対処方法
応答が無いため接続が中断されましたサーバーエラー送信できませんでした 接続エラー 送信できませんでした 送信先サーバーが対応しておりません	 メールやSMSを利用するとき、回線設備 が故障、または回線が非常に混み合って いる場合に表示されます。しばらくたっ てから送信し直してください。
通信エラー しば らくたってから送 り直してください	
このコンテンツを 再生する権限があ りません	有効なライセンスを保持していない場合 や再生期間、再生期限が終了した著作権 保護コンテンツを再生しようとした場合 に表示されます。
しばらくお待ちく ださい(音声サービ ス)	音声回線ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。
しばらくお待ちく ださい(データサー ビス)	パケット通信ネットワークが非常に混み 合っていますので、しばらくたってから、 再度操作してください。
モバイルネット ワークが利用でき ません。	有効な優先ネットワークの種類に設定されているかご確認ください。呼 P.152 「優先ネットワークの種類」
ライセンスの取得 に失敗しました。再 生できません。	 再生期限が切れた著作権保護コンテンツ のライセンス更新に失敗したときに表示 されます。

システム アップデート

SH-M25のシステム アップデートが必要かをネットワークに 接続して確認し、必要に応じてアップデートファイルをダウン ロードして、システムをアップデートする機能です。

- システム アップデートが必要な場合は、端末上あるいはシャー ブ株式会社のホームページにてご案内いたします。
- システムアップデートは、本端末に登録した連絡帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめごろ承ください。
- システム アップデートには大量のパケット通信が発生することがあります。Wi-Fi通信を利用できる場合は、Wi-Fi通信を利用しアップデートすることをおすすめします。

ご利用にあたって

- システム アップデートに必要な電池残量がないときはシステム をアップデートできません。システム アップデートを行う際は、 電池をフル充電しておいてください。アップデート時は充電しな がら操作することをおすすめします。
- システム アップデート (ダウンロード、書き換え)には時間がか かる場合があります。
- システムアップデート中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
- システム アップデートは電波状態の良いところで、移動せずに 実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、シス テム アップデートを中断することがあります。
- システム アップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- システム アップデートの際、お客様のSH-M25固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のシステム アップデート用サーバーに 送信されます。当社は送信された情報を、システム アップデート 以外の目的には利用いたしません。
- システム アップデートに失敗すると、本端末が使用できなくなる場合があります。本端末が使用できなくなった場合は、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の 途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必 要があります。
- システム アップデート中は、他のアプリを起動しないでください。

システムのアップデート

1 ホーム画面 ▶「アプリー覧画面」を表示 ▶ [設定]▶ [システム] ▶ [システム アップデート]

- システム アップデートが必要な場合は、システム アップ デート用データをダウンロードすることができます。以降は 画面の指示に従って操作してください。
- → ステータスバーに[回]が表示されている場合は、ステータ スパネルからシステム アップデートを利用することができます。
- システム アップデートの必要がないときには、「お使いのシステムは最新の状態です」と表示されます。
- アップデート中は、すべてのキー操作が無効となります。アップデートを中止することもできません。
- システム アップデートに失敗したときや中止されたときは、システム アップデートを実行し直してください。

保証とアフターサービス

保証について

保証については、付属のクイックスタートガイドに記載の「保証について」をご確認ください。

- ◆ お買い上げ年月日をご確認ください。 付属のクイックスタートガイドに記載の「保証について」の記載 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間

お買い上げの日から1年間です(ただし電池、消耗部品は除きます)。

保証期間中でも有料になることがありますので、付属のクイックスタートガイドに記載の「保証について」の記載内容をよくお読みください。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失・ 変化する場合がありますので、大切な連絡帳などは控えをとっ ておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際 に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータなどが消失・変化し た場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

アフターサービスについて

■ 補修用性能部品の保有期間

シャープ株式会社は、この製品の補修用性能部品を、製品の製造打ち切り後4年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも異常があるときは、使用を止めて、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

保証期間中

ご要望により有料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

■お願い

- 本端末の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に 戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などを純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても 有料修理となります。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を実施いただくようお願いいたします。その際、設定によってはバケット通信料が発生する場合があります。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを 近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意 ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、付属のクイックスタートガイドに記載の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。をだし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

主な仕様

■本体

品名		SH-M25
		高さ 約147mm×幅 約
サイズ		70mm×厚さ 約8.9mm(最
		厚部 約9.4mm)
重量		約161g
	サイズ	約5.7インチ
 ディスプレイ	種類	TFT液晶
1112701	解像度	HD+(1520×720ドット)
	発色数	16,777,216色
OS		Android 13
中帯ソエロ		RAM:4GB
内蔵メモリ		ROM:64GB*1
バッテリー容量	Ē	3730mAh
連続待受時間	LTE	約600時間
(静止時)※2	LIE	
連続通話時間	\/ TE	約41時間
*2	VoLTE	
Wi-Fiテザリン	グ最大接続数	10台
大雨吐服		ACアダプター SH-AC05
充電時間		(別売):約130分

	対応規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (IEEE802.11n対応周波数 帯:2.4GHz/5GHz)
	MIMO対応	-
無線LAN	MU-MIMO(クライ アント)対応	0
	MIMO対応規格	-
	MU-MIMO(クライ アント)対応規格	IEEE802.11ac
	バージョン	5.3
Bluetooth ^{*3}	出力	Bluetooth標準規格 BR/ EDR: Power Class 1、LE: Power Class 1.5
pideroori,	対応プロファイ ル ^{※4}	HSP、HFP、A2DP、AVRCP、 HID、OPP、SPP、PBAP、PAN (PAN-NAP)、PAN (PANU)、HOGP
イヤホンマイ	端子径	3.5mmイヤホンジャック
ク端子	極数	4極
カメラ	撮像素子	アウトカメラ:CMOS インカメラ:CMOS
73.5	有効画素数	アウトカメラ:約1300万画素 インカメラ:約500万画素

※1 メモリ容量は、撮影した動画や静止画、ダウンロードしたアプリやデータなどの保存にすべての容量を使用することはできません。使用可能な空き容量については、「ストレージ」(図をP.115)をご参照ください。

※2 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、電波を正常に送受信できる静止状態での日安です。

データ通信などによって、通話(通信)・待受時間は、短くなります。電池の充電状態や使用環境、利用場所の電波状態などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になる場合があります。

- ※3 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。
- ※4 Bluetooth対応機器同士の使用目的に応じた仕様で、 Bluetoothの標準規格です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-M25の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収 に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合 しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準 (※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防 護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドライ ンは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護 委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や 健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.673W/kg(※2)、身体に装着した場合のSARの最大値は0.565W/kg(※3)です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力 になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態で は、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5cm以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてださい。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ

https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html

シャープ株式会社のホームページ https://k-tai.sharp.co.ip/support/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条 の2)で規定されています。

※2 この値は同時送信の値です。

※3 この値は同時送信の値です。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear is $0.326 \text{ W/kg}^{\text{\#}}$ and when worn on the body is $1.107 \text{ W/kg}^{\text{\#}}$.

For body-worn operation, this mobile device has been tested and meets the RF exposure guidelines when used with an accessory containing no metal and positioning the handset a minimum of 5 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.



Regulatory information

In some countries/regions including Europe $^{\times}$, there are restrictions on the use of 5GHz WLAN that may limit the use to indoors only.

Please check the local laws and regulations beforehand.

**Belgium [BE], Bulgaria [BG], Czech Republic [CZ], Denmark [DK],
Germany [DE], Estonia [EE], Ireland [IE], Greece [EL], Spain [ES],
France [FR], Croatia [HR], Italy [IT], Cyprus [CY], Latvia [LV],
Lithuania [LT], Luxembourg [LU], Hungary [HU], Malta [MT],
Netherlands [NL], Austria [AT], Poland [PL], Portugal [PT],
Romania [RO], Slovenia [SI], Slovakia [SK], Finland [F], Sweden
[SE] and United Kingdom (Northern Ireland) [UK (NI)],
Switzerland [CH], Liechtenstein [LI], Iceland [IS], Norway [NO].

Norway: Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund, Svalbard.

Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type SH-M25 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://io.sharp/k-tai/

Manufacturer's Address: SHARP CORPORATION,

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan

Frequency range of supported bands in EU

GSM 900	Tx 880.2 to 914.8 MHz Rx 925.2 to 959.8 MHz
DCS 1800	Tx 1710.2 to 1784.8 MHz Rx 1805.2 to 1879.8 MHz
WCDMA FDD I	Tx 1922.4 to 1977.6 MHz Rx 2112.4 to 2167.6 MHz
WCDMA FDD VIII	Tx 882.4 to 912.6 MHz Rx 927.4 to 957.6 MHz
LTE Band 1	Tx 1922.5 to 1977.5 MHz Rx 2112.5 to 2167.5 MHz
LTE Band 3	Tx 1710.7 to 1784.3 MHz Rx 1805.7 to 1879.3 MHz
LTE Band 8	Tx 880.7 to 914.3 MHz Rx 925.7 to 959.3 MHz
LTE Band 38	Tx 2572.5 to 2617.5 MHz Rx 2572.5 to 2617.5 MHz
Bluetooth	Tx 2402 to 2480 MHz Rx 2402 to 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz	Tx/Rx 2412 to 2472 MHz (BW:20 MHz) Tx/Rx 2422 to 2462 MHz (BW:40 MHz)



WLAN 5 GHz	W52(U-NII 1): Tx/Rx 5180 to 5240 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5190 to 5230 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5210 MHz (BW: 80 MHz) W53(U-NII 2A): Tx/Rx 5260 to 5320 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5270 to 5310 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5290 MHz (BW: 80 MHz) W56(U-NII 2C): Tx/Rx 5500 to 5700 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5510 to 5670 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5530 to 5610 MHz (BW: 80 MHz)
NFC	Tx/Rx 13.56 MHz
GNSS	GPS: Rx L1 (1575.42 MHz) GLONASS: Rx G1 (1598.0625 to 1605.375 MHz) Galileo: Rx E1 (1575.42 MHz) BeiDou: Rx B1 (1561.098 MHz)

• Maximum transmit power

GSM 900	+33 dBm (Power Class4)
DCS 1800	+30 dBm (Power Class1)
WCDMA FDD I	+24 dBm (Power Class3)
WCDMA FDD VIII	+24 dBm (Power Class3)
LTE Band 1	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 3	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 8	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 38	+23 dBm (Power Class3)
Bluetooth	+16.5 dBm (Power Class1)
WLAN 2.4 GHz	+19 dBm
WLAN 5 GHz	+19 dBm
NFC	0 dB μ A/m at 10 m

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.84 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.42 W/kg. For body worn operation, this phone has been tested and meets

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.



The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid on FCC ID APYHRO00327.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0.

FCC ID Location

The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed via the About phone & the Regulatory labels under the Settings menu.

CAUTION

Use only specified AC adapter (sold separately).

May cause fires, burns, bodily injury, electric shock, etc. if you use a device other than specified one.

For details on optional parts, refer to the following website. https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense3-lite-r/index.html

Do not throw the handset into a fire or heat it.

May cause fires, burns, bodily injury, etc.

Do not dispose of the handset in ordinary garbage.

May cause fires, burns, bodily injury, etc. It may also cause damage to the environment. For details on the unnecessary handset, contact the "company or outlet listed on the warranty card" or follow the instructions by a local institution that handles used handsets.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the handset within the range of a temperature between 5° C and 35° C and a humidity between 35% and 85%.

Refer to the following for details on using it at a bathroom. Learn 1987 P.25 "SH-M25が有する防水/防塵性能でできること"

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5° C and 35° C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you use it for young children, keep sufficient distance from them.

Do not use mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents etc.

Bluetooth function

• Bluetooth is a registered Trademark of Bluetooth SIG, Inc.

輸出管理規制

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

知的財産権について

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- Microsoft[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の 米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合が あります。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSD□ゴ、microSDHC□ゴ、microSDXC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

Wicio





- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- 幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- ●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Direct®、Miracast®、Wi-Fi Protected Access®(WPA)はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Enhanced Open™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org)
 - この製品には OpenSSL Toolkit における使用のためにOpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com)
 この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ R、新ゴ Mを搭載して います。
- 「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。
- LDACおよびLDACロゴはソニー株式会社の商標です。

LDAC

- 本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。 「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker B. V. の商標です。
- ◆ 本製品で使用しているクラウド音声認識技術は、フェアリーデバイセズ株式会社のmimi® powered by NICTを使用しています。
- mimi®はフェアリーデバイヤズ株式会社の登録商標です。
- Google、Google □ゴ、Android、Google Home、Google Home □ゴ、Google Play、Google Play □ゴ、Gmail、Gmail □ゴ、Google カレンダー™、Google カレンダー™、Google フップ™、Google フップ □ゴ、Google でップ □ゴ、Google 音声検索 □ゴ、Chromebook、Google 音声検索 □ゴ、Chromebook、Google 音声検索 □ゴ、YouTube、YouTube □ゴ、YouTube Music □ゴ、GBOARD™、Google ドライブ、Google ドライブ □ゴ、Google 検索 Google 検索 「コ、Google Lens、Google Lens □ゴ、Google フォト □ゴ、Google アシスタント □ゴ、Google TV □ゴ、Google コース □ゴ、Google One □ゴ、Google ニュース、Google コース □ゴ、Google Meet™、Google Meet □ゴ、Android Autola、Google LLC の商標です。

●「AQUOS/アクオス」、「AQUOS Home」、「AQUOSかんたんホーム」、「AQUOSジュニアホーム/AQUOS Junior Home」、「My AQUOS」、「AQUOSトリック」、「Bright Keep」、「エモパー/emopa」、「エモパーメモ」、「エモパーへルスケア」、「エモパーク/emopark」、「クリップナウ/Clip Now」、「ロックフォトシャッフル」、「リッチカラーテクノロジーモバイル/Rich color technology Mobile」、「リラックスピュー/Relax View」、「アウトドアビュー」、「からだメイト」、「楽ともリンク」、「Payトリガー」、「インテリジェントチャージ」、「AQUOS」ロゴはシャープ株式会社の商標または登録商標です。



● その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

● 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、あよび/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。す。

https://www.mpegla.comをご参照ください。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 10は、Microsoft® Windows® 10(Home、Pro、Enterprise、Education)の略です。
 - Windows 11は、Microsoft® Windows® 11(Home、Pro、Enterprise、Education)の略です。

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面▶「アプリー覧画面」を表示▶「設定]▶「デバイス情報」▶[法的情報]▶[サードバーティライセンス]をご参照ください。
- GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 https://k-tai.sharp.co.ip/support/developers/oss/

索引

名前から探す

あ

アイコンの見かた	. 154 . 118 . 118 . 118 . 108 . 111
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0

١	アプリの設定	113
ı	アプリの設定をリセット	
ı		
ı	アプリのデータ使用量	108
ı	アプリへの位置情報の利用許可	131
ı	アラーム	93
ı	アラームとその他の割り込み	
ı	アラームの音量	
ı		
ı	暗号化と認証情報	
ı	安全確認	79
ı	安全確認	6
ı	イーサネット テザリング	110
ı	位置情報	
ı		
ı	位置情報サービス	
ı	位置情報付加	
ı	医療に関する情報	132
ı	色と動き	127
ı	印刷	
ı	インストール時に通知	
ı	1 ノストール时に週刊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
ı	インテリジェントチャージ	
ı	ウォレットを表示	
ı	エッジコントロール	123
ı	エモ/パー	
ı	エモバー選択	
ı	エモバー矮が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ı		
ı	エモパーの記憶	
ı	エモパーの話題	98
ı	エモパーへの話しかけ方	99
ı	エモパーヘルスケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ı	エモパーメモ	
I		
ı	大きな時計表示	
ı	オートHDR	
ı	ち用いの トキけ	1 / ()

おサイフケータイ90	│ 壁紙の色	120
「あサイフケータイ対応サービス」の利用91	壁紙の設定	59
おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって90	カメラスタンバイ	
お支払い方法79	カメラについて	
おすすめ機能の紹介99	カメラの設定	86
おすすめのアプリを表示59	カメラモード保持	87
音とバイブレーション70	カメラをご利用になる前に	
主な仕様 165	カメラをすばやく起動	135
あやすみ時間95	画面キーボード	134
あやすみ時間モード133	画面消灯(スリープ)	118
音声入力	画面消灯中のみ充電	115
音声による説明	画面上のタップも記録する	48
音声の調整	画面の色温度	
音声の録音	画面の自動回転	118
	画面表示/アイコン	5
か	画面ロック中はロック	92
	TT-0 0-+	4 4 -
	画面ロックの音	111
海外でご利用になる前に	画面ロックの音	
海外でご利用になる前に	カらだメイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ガイド線86	からだメイト カレンダー カレンダーの設定	10° 96
ガイド線86 概要、利用規約、プライバシー76	カらだメイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10° 96
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定	10° 96 97
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 がかたんモード 規制ラベル	10° 96 97 70° 12° 139
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 かんたんモード	10° 96 97 70° 12° 139
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 かんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く 機内モード	10°96°97°70°12°.139°.12°.10°.
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 がんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く	10°96°97°70°12°.139°.12°.10°.
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 かんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く 機内モード	10°96°70°70°70°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°12°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°°12°°°°12°°°°°°°°
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 かんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く 機内モード 機能のショートカットの利用	10°96°70°70°12°°.12°°.12°°.12°°12°°12°°12°°12°°°12°°°12°°°12°°°°12°°°°°°°°
ガイド線	からだメイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10°96°70°70°12°°12°°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°12°°°°12°°°12°°°°12°°°°12°°°°12°°°°12°°°°°12°°°°°°°°
ガイド線	プらだメイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10° 9° 70° 12° 13° 10° 5° 4° 11° 44°
ガイド線	からだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 がんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く 機内モード 機能のショートカットの利用 機能利用中の操作 基本設定 基本操作	10°96°70°70°12°139°59°45°45°44°98°44°98°44°98°44°98°44°98°44°98°44°°98°°44°°98°°44°°98°°44°°98°°44°°98°°°44°°°44°°°44°°°44°°°44°°°44°°°°44°°°°44°°°°44°°°°°44°°°°°°
ガイド線	プラだメイト カレンダー カレンダーの設定 簡易留守録 がんたんモード 規制ラベル 起動時にPayトリガーフォルダも開く 機内モード 機能のショートカットの利用 機能利用中の操作 基本設定 基本動作について	10° 96° 97° 70° 12° 13° 10° 5° 4° 44° 98° 120°

201103320	
キャスト 150	
緊急 SOS132	災害情報アラート
緊急位置情報サービス 132	最大充電量を変更
緊急情報サービスを開く132	
緊急情報と緊急涌報132	サイトの設定
緊急凍搬メール	サイトの表示77
緊急情報と緊急涌報132	サイレント モード117
通知	削除
緊急通報	撮影画面の明るさを上げる87
緊急連絡先 132	撮影画面の見かた83
系ぶ圧桁元 132 クイック設定の持続時間 117	さらに輝度を下げる127
	ジェスチャー 135
クイック返信70	時刻 136
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	地震アラート 132
ゲーミングメニュー123	システム 134
ゲームモード設定 123	システム アップデート162
結果画面閲覧 138	システム操作127
言語	システム ナビゲーション
Chromeの設定	Payトリガーとクイック操作125
言語と入力 134	ジェスチャー135
健康度	ラエステレー・・・・・ 135 自動OFF・・・・・・ 126
言語 / 地域で一般的な形式を使用する 136	— 233 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
言語と入力	自動字幕起こし
現在の国	着信音とバイブレーション116
検索Tンジン	ユーザー補助 127
検索設定	自動調整バッテリー 114
構内IP電話設定107	自動プレビュー76
声でアクション	自分の情報73
アクション	字幕の設定 127
	写真
コンテンツ表示設定 118	写真サイズ
	写真や動画の転送(PTP)149

苦味の強さ

写真をすばやく送信76	ストレージ 115
シャッフル間隔の設定121	ストレージ構成 141
住所やその他の情報79	スパム対策76
充電	すばや<起動87
~ ご使用前の準備37	すべて表示111
パソコンなどとの接続149	スペルチェック 134
充電時に OFF にする114	スレッドの削除76
充電時の音とバイブレーション117	スワイプの動作76
充電中のみON126	静止画の撮影85
周辺のスポット70	世界時計
ジュニアモード 121	セキュリティとプライバシー128
, 省Tネファインダー87	セキュリティの詳細設定131
詳細設定	接続済みのデバイス
使用されていないアプリ112	接続済みのデバイス111
証明書をインストール107	パソコンなどとの接続149
初期設定	接続の設定
人物	設定項目を検索140
	設定メニュー104
スイッチアクセス127	設定リヤット
スクリーンショットの撮影47	セルフタイマー表示87
スクリーンヤーバー118	セルフチェック140
スクリーン レコード48	選択した画像を確認121
スクロールオート 122	選択して読み上げ127
スケジュール	全データを消去(出荷時リセット)138
サイレント モード117	全般
リラックスビュー119	前方注意
スケジュールの削除97	1007.07.
スケジュールの作成96	た
スケジュールの設定114	
ステータスバーにサイレント通知を表示しない 113	ダークモード
ステータスパネルの利用53	壁紙とスタイル 120
ストップウォッチ	エ//pv (ニハフ //v 120
2., 2.2., 2.,	

ディスプレイ 118	Chromeの設定79
対向機にかざす際の注意事項91	通知
滞在国外(日本含む)に電話をかける154	メッヤージの設定70
滞在国内に電話をかける154	通知時にスリープ状態から復帰119
滞在先で電話を受ける154	通知ドット
対象アプリ設定 122	通知ドットに件数表示
タイマー95	通知のスヌーズを許可113
タイミングの調節 127	通知の表示オプション11
タイムゾーン	通知ブロック 123
タイムゾーンの設定に位置情報を使用136	通知履歴113
タイムゾーンを自動的に設定136	通知を管理133
タイムラプス85	通話設定70
ダイヤル アシスト70	通話中の操作6
ダイヤルパッドの操作音117	通話と SMS 10!
ダウンロード80	通話の音量110
ダウンロードされた eSIM を消去 138	通話の設定 108
ダッシュボード 133	通話履歴68
タッチ操作音 117	通話履歴の利用69
タッチパネルの操作44	使い方ガイド
単語リスト 134	Clip Now
知的財産権について172	ゲーミングメニュー123
着信音 116	使いこなしガイド 140
る	ディスプレイ 118
着信音とバイブレーション 116	データ使用量の警告と制限 109
着信音のミュート 135	データセーバー 10!
着信音ミュート用のショートカット 116	データ通信の設定 108
着信拒否70	データの同期 13:
着信ブロック 123	データ引継 13
注意事項	データリセット103
ちらつき防止(縞模様を軽減)87	テーマ
通信事業者の設定 153	テーマアイコン120
通知	テキスト読み上げの設定



言語と入力	
デバイスの Wi-Fi MAC アドレス	
デバイスのロック	
デフォルトのアプリ112 デフォルトのアラーム音117 は	
デフォルトの通知音	
電源キー長押しで起動 125 ボイブレーションとハプティクス 電源メニュー 135 着信音とバイブレーション ユーザー補助 ユーザー補助 バイブレーション モードのときにアイ システム 134 場所の設定 バスフードとアカウント 第他の健康度 115 ボスワードマネージャー 136 ボックアップ 138 ボックアップ 137 イルの整理	
電話番号をコピー .69 発信先 電話を受ける .66 発信者番号の通知	7
電話をかける	6
門別で日XXに9 20 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



バッテリー残量 114	プライバシーポリシー103
バッテリー使用量114	
バッテリー ヤーバー114	フラッシュ表示
バブル	プリントサービスによる印刷/保存150
バフル 通知 113	プロキシ設定105
週刊 IIO	ブロックして迷惑電話として報告
メッセージの設定76	
番号を追加70	ブロック中の電話番号7(
日付	変更を元に戻す73
日付と時刻	ポインタの速度134
海外で利用するための設定153	防水/防塵/耐衝擊性能23
システム 136	法的情報139
ビデオ85	ポートレート
表示オプション70	ホーム画面以外では表示をキープ125
表示サイズとテキスト	ホーム画面グリッド59
ディスプレイ 118	ホーム画面では早めに暗くする125
ユーザー補助 127	ホーム画面にアプリのアイコンを追加59
ビルド番号 139	ホーム画面の回転を許可59
ピンチ操作で会話のテキストにズームする76	ホーム画面の管理
ファイル操作 141	ホーム画面の設定59
ファイル転送 / Android Auto149	ホーム切替
フォーカス モード	ホームにエモパーを貼り付け98
フォト	ホームフォトシャッフル
ふせるだけでサイレント モード70	保証とアフターサービス163
ブックマーク	歩数計設定103
プッシュ信号の入力64	保存先設定
物理キーボード	補聴器
不明な発信者70	保留
プライバシー	本端末で利用する暗証番号について4
セキュリティとプライバシー128	本端末のご利用について
ロック画面	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
プライバシーとヤキュリティ	
プライバシーの詳細設定128	
ノ ノ I / N シ ログit Muis 以上・・・・・・・・・・・・・・・・ I Z O	



ま	
マップ	7566666333233333333333333333333333333333
文字フォント切替 壁紙とスタイル 12 ディスプレイ 11 持っている間は表示をキープ 12 持つと画面点灯 12 モデル 13 モバイルデータ 10	20 18 25 25 39
*	
ユーザー補助	



通知	Clip Now	122
ロック画面 119	CÓCORO ID	
ロック画面表示 120	Digital Wellbeing と保護者による使用制限	133
ロックされたデバイスから操作する119	eSIM	
ロックフォトシャッフル121	eSIMのSIM情報を設定する	108
ロック・ホームフォトシャッフル121	Gboard	
	Gmail	7
英数字	Gmail から予定を作成	9
	Google	134
ACアダプターで充電37	Google アプリの表示	59
AloT機器との連携98	Google検索の表示	59
Android Auto	Google コンタクトの同期設定	73
Androidサービス以外の権限131	Google セキュリティ診断	128
Android バージョン	Googleなどのアカウントの設定を行う	40
AOUOS Home	Google のサービス	79
AQUOSトリック121	Google フォト	
ホーム画面57	GPS機能の利用	
AQUOS Homeのカスタマイズ120	GPS/ナビ	92
AQUOS Homeの見かた	IMEI	
AQUOS UX バージョン139	IP アドレス	139
AQUOSトリック120	microSDカード	3!
Bluetoothアドレス139	microSDカード/USBメモリのフォーマット	110
Bluetooth機能143	MIDI	149
Bluetooth機能の利用	MMS メッセージ	108
Bluetooth通信送受信	nanoSIMカード	34
Bluetooth テザリング110	NFC/おサイフケータイ	11
Bright Keep	NFC通信	14
Chrome	Payトリガー	12!
Chromebook111	Payトリガーとクイック操作	12!
Chrome 2ついて80	Payトリガーフォルダ	12!
Chromeの設定79	PINコードを設定する	42
	PINコードを変更する	43



PINロックの解除43
Play ストア
QRコード・バーコード認識86
RCS チャット76
SIM
SIM カードロック
SIM ステータス
SIMIZONT
SIM の削除の確認
SIM を消去
Smart Lock
SMS
SMS の設定108
TalkBack
USB
USBケーブルで充電
USB テザリング110
USBホスト機能 150
VPNの接続151
VPNの切断151
VPNの追加151
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi MAC アドレス139
Wi-Fiテザリング110
Wi-Fiテザリングの詳細設定126
Wi-Fi とモバイルネットワーク105
Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット
Wi-Fi を自動的に ON にする107
2G
2回押しでカメラの起動125
2本指でもスクロールオート122

3G	152
4G	152
4G 回線による通話	108
4G(固定)	
4G(自動)	
5G(推奨)	
24時間表示	136



目的から探す

基本操作

電源を入れる
ホーム画面の見かた57
ホーム画面にショートカットやウィジェットを追加する58
文字を入力する50
nanoSIMカードを取り付ける/取り外す34
microSDカードを取り付ける/取り外す35
電池の消耗を抑える114

電話

電話をかける63
電話を受ける66
相手の音声を大きくする68
連絡帳に登録する71
連絡帳に登録した相手に電話をかける72
電話の履歴を確認する68
留守番電話(簡易留守録)を設定する/聞く70
着信音、通知音の種類や音量を設定する116
着信を拒否する70

メール

<i>y</i>
SMSを使う
インターネット
ホームページを見る77 ブックマーク(お気に入り)を登録する80
Wi-Fi
自宅や公共のWi-Fiに接続する106 Wi-Fiのみで利用する(モバイル ネットワークのデータ通信を 利用しない)107
カメラ
写真を撮影する85

バーコード(QRコード)を読み取る......85



便利な機能

便利な機能が知りたい。 Googleマップで目的地までの道のりを調べる。 スケジュールを登録/確認する。 おサイフケータイで買い物をする。 おサイフケータイをロックする。 歩数計を使う。 エモバーを使う。 スクリーンショットを撮影する。 画面が暗くなるまでの時を変更する。 目覚まし(アラーム)をセットする。 本体やmicroSDカードのデータを確認する。 ディスプレイの照明を明るくする。 バックアップ	93 96 90 92 98 47 93 93
データを引き継ぐ	. 137
故障	
故障かな?と思ったら	
その他	
スペックを確認する	
アプリをアンインストールする	



■ Rakuten Mobileモデル



モハイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、プランド・メーカーを問わずのマークのあるお店で回収し、リサイルを行っています。

LI-lon00







製造元:シャープ株式会社

1版 23G MK 190